

€•, f„ ...† ‡ (CBG) ^ %Š< Œ

(• Ž• ...Lumi nex• ' ' " " •)

— —™Š>

œ—• ž Ÿ

¡ ¢ £ ¤ ¥ œ—¡ § —¨ ©ª « ¬!

- ®

[° ±² —]

³ Š< Œ´ —µ ¶ | ¢ " " • • , %• > ¹ º » ¼½¾¿ ¼» À Á Â Ã Ä » Å Ä Å Æ Ç ° È É Ê Ë Ì ~™Ä ¢
Í CBGÎ , İ

[Š< ŒĐŃ]

Š< òó	Ô,	Š< òó	Ô,
%ÖÖ× Ø ‡ ÙÚ	1	%ÖÖÛÜ	4
Ý Þ ß	2	Ý Þ ß à á Ä	1â 20mL
• ã	1	ä å æ ç Ä	1â 20mL
^ %è ÄA	1â 120éL	^ %à á ÄA	1â 12mL
^ %è ÄB× PE-SAÚ	1â 120éL	^ %à á ÄB	1â 12mL
ê Ä	1â 10mL	ë ì í Ä × 30â Ú	1â 20mL
œ—• ž Ÿ	1		

[î ï ð ñ ò ó Š<]

1» Lumi nex MAGPIXò | Lumi nex 100ò | Lumi nex

200ò | È Bio-Radó, Bio-Pl exòä ä ö × ÷ ø ù œ—ú û ú ° ü, ý þ ÿ ÿ ^ Þ Ú

2» • È • , Ä ù ó

3» à á ß ñ EP .

4» È ' .

5» •

6» ì Ä ñ Ñ ù

7» 0.01mol /L × È 1â Ú æ ç (PBS) | pH=7.0-7.2

8» ù

9» Ý Ö ù

[Š< Œñ ó ±]

1» ! ñŠ< Æš" Š< # \$Š< %Ý&Ç" ' (Ĩ) * + | , - Š< Æ.) / O1ÝPß» ^ %èÄÄ
» ^ %èÄB2ó%ÖÖ(" -203C| É 4Š<) 5" 43C(ð—İ
2» œ—. ñŠ< Æš 64Š< 7î \$8Š< %Ý&" ' ñ9: (Ĩ
* + š
Š< ÆÐ Ý; <=>| \$?@î A<ä Bœ—Cœ—. ñ64Š< Æ÷øDEB?@. 1FGÐœ—HI Ĩ J
BK±LM2Æ' ÇñÝ&NP| (• ±Ð" ½äOP(QR· ñİ

[Ý³ ñSTU(_)]

1 ° š 1, T" 1 ° ä Í ñV¹ Ý³ DW9 52XLÈ43CKY| Z. 1,000âg " 20ä [| \ Ç°] < |
1 Ç° 5" -203CÈ-803C(| ^ _ ` abcİ
1 ¼š—EDTAÈdef N¶g< STÝ³ | ý 1Ý³ DST. ñ30ä [Ð" 2-83C 1,000âg " 15ä [| \ Ç°
] < ^ %| È 1 Ç° 5" -203CÈ-803C(| ^ _ ` abcİ
ÄÄÄÆÇ° È È È ~ ™Ý³ š) 1,000âg " 20ä [| \ Ç°] < ^ %| È 1 Ç° 5" -203CÈ-803C(|
^ _ ` abcİ
* + š
1» 2ÇÝ³ #î h! (| 43C(X" 1i | -203Cšj K1FG| -803Cšj K2FGİ
2» Ý³ kl è¹ mnop. ^ %f q | ' r è¹ Ý³ šsturv ^ %İ
3» Ý³ œ—ú² æw#xyW9| š² z üœ{ cÄİ
4» | " } , ^ %Ô~ | • €• , œ—1 ° fšQ¹ ¼fN ³ tu ^ %İ

[Lumi nex200 ä å ö]

- 1. ä å Ç, š 50uLC
- 2. •† š • ã MagPl ex;
- 3. ‡ • ã , š 50 ^ /%;
- 4. MFI Šš Medi an.

[Š< Pð]

1» œ—ú1" ñŠ< Ý³ æw#xyW9×18-253CÚ| < qÆŠ< ÆD®• LMÐš Žœ—|) \ k³
Bš@" î ñ Ý; Š< | ý 164ñ Ý; óŠ< \$•• ; • (Ĩ
2» ÝPß(b' ß)š' %ÝPßz" ÝPßà á Ä0.5mL| " ý. W9• 5} – 10ä [| —L ~ ~ ™š x ^ _ >
œÚ| È è: N10.0ng/mLİ Pð7F à á ÝPßñEP | ' FEP Í z " 300• LñÝPßà á Ä| < ž " ' Ý
B | à á Ç10.0ng/mL, 2.5ng/mL, 0.62ng/mL, 0.16ng/mL, 0.04ng/mL, 0.01ng/mL, 0.0ng/mL; ÝPßà á
Ä(0ng/mL)È æ f NØ‡ Öİ N(¥?@f q Ž | ' B?@) œ—| ñÝPßèÄİ

item	1	2	3	4	5	6	7	Tube
CBG	10.0	2.5	0.62	0.16	0.04	0.01	0	ng/mL

3» ^ %èÄÄó ^ %èÄBš Detection A óDetection BDœ—ú) —š" ©ª È « — " - ®| 2œ° ° D
± È %" ñÄÇ² , - ³ İ ©—úä ´ 2 ^ %à á ÄÄÈB 1:100à á (< š 10• L ^ %èÄÄ/990• L ^ %èÄ á
ÄÄ) | µ ä ¶ ç | à á ú. ~ ° , 1 ° ý ñ ' B?@" î ñ ‡ , » ¼(100• L/Ö) | ? ½» ¼L² » ¼0.1-0.
2mLİ
4» èì í Äš 580mL È ' z " 20mLİ í Ä × 30â Úà á y 600mLy ¾f Äè: İ
* + š
1» ÝPßñà á š Ž È æ DÖİ t u İ

- 2» Ý Þ ß) " ©—ú15ä [Ð» ¼Ī ŒÝ Þ ß ĸ Ž œ—®BĪ
- 3» Ý Þ ß » ^ %œ ÄÄ¾Ä Ä» ^ %œ ÄB¾Ä Ä) œ—È² ñ à á Ä» ¼| à á Ä Š Ž ¶ —Ī — ÄÄ~ ~ ÄÄ
mä ¶ ĸ | ^ _ > œĪ N(¥ ? @ f q ñ Þ Þ Ž) œ—• , | ý Þ • , Ä ù Ī) Ý ~ " î ñ , Ä Þ »
¼ | / , Š Ä œ—• , » ¼ ñ Ä • x < \ ^ %œ Ä Ä L | ® B Š Ä X " 10 • L Ú | 2 ^ _ Ä Ç è : Ç È Ī
- 4») É Ê a œ—È Ī à á K ñ Ý Þ ß » ^ %œ Ä Ä¾Ä Ä ^ %œ Ä B¾Ä Ä Ī
- 5» ĩ í Ä x 30x Ú Ī < f Ī á k |) , 9 Ī y W 9 | ~ ~ ¶ ĸ | y - f Ī H V è Ä Ī t u » ¼ Ī
- 6» Š < Œ Ī Ð ä Š < N Ä | Ñ Ò Ī » 5 Ç¾Ä Ä. œ—| D » 5 K Ó Ī < Ž ' N Ó Ö • , È È • Ö x |
2 ó ? @ Ī " — Ø Ù Ú Ö : È | Ä Ç ? @ f q Š Þ Þ | Ù y H V Ú Ç Ī) œ—µ » 5 Ī

[Ý³ - ®]

- 1» ³ Ý Þ ĸ B Š < Œ³ à á â | Š Þ ' œ—Œ Š < Œ " Ä Ç ñ ³ ä Ø á â |) œ—ä œ—ú mä á æ - ³ ñ
< Ž œ— , | ° ç µ è ñ ³ Ī
- 2» ? @ ú² , ° % ³ Ī é %™ è : Ī è è : Š D Ý Þ è Ī ñ í Ī Ð L | — Ò Ī Ø Þ . É ñ . ? @ ñ Þ ò B à
á Ó Ī < q B Ī é %™ è : K Ó È K Ó |) Þ ³ Þ — è ñ à á È è ò Ī ³ à á Ī — Þ Š Ī
- 3» ö " ^ ³ Š ÷ Ī D • ž Ý " ø ³ { Ī | ÷ ø t u ° ? @ @ ¥ É Ž | ý * + ç ³ Ī
- 4» œ—ù ú Ä Ä Ä ¼ ð ñ ½¾ ĸ ¼ È Ä Ä ù \ Ä < Ž mü " ú ý ù ú™ • ñ Þ " ý ? @ f q È Ī
- 5» ö ³ N Ä Ä Ä Ä Ç ° | ' N È ... ³ ' ' e | < š Ä Ä » Ä Ä Ö , » S L M | " 2 < Ž D
^ % Š k ñ Ī
- 6» ü ý Z t † È È ½ t † | ÷ ó È ½ t † | < Ž ' N U³ J B " œ—ñ ^ % ¶ Ç Ó ¶ Ç Š »
| f Š Ù ^ % k Ī
- 7» ÷ ø œ—| ³ | (L M K < Ž m' t † Ä È Ž f ý ? @ f q È Ī

[f]

- 1» 1 ? @ Ö ñ ' Ö Ð z " 200ul ä á æ ç Ä — 2° | ! . D Ý Ö ù Ç W 9 10ä [| { . " ' Ö Ð
Ä Ç |] < — " z f Ī
- 2» z š ä ´ ò Ý Þ Ö » é % B Ö » Ø † Ö Ī ò Ý Þ Ö 7 Ö | Ý B z " 100 • L Š — è : ñ Ý Þ ß x Š < Þ ð 2
Ú Ī Ø † Ö z 100 • L Ý Þ ß à á Ä x Š < Þ ð - p. ® Ú | 4 Ö z é % B x È à á . ñ B Ú 100 •
L | ' Ö z 10ul • ä | Ý Ö z Ç Ù Ù | 3730 Ý Ö ù 9 Ī 1.5 X L | š ò 5 N 800rpm | 2-4mm
| ! " • ä² Ī
- 3» Ç • | 2ä [. # Ä Ç | • (\$ ñ " ' | Š — Ī í Ī
- 4» ' Ö z ^ %œ Ä Ä¾Ä Ä 100 • L x ©—ú » ¼ Ú | Ý Ö Ù Ù | 3730 Ý Ö ù 9 Ī 1 X L | š ò 5
N 800rpm | 2-4mm | ! " • ä² Ī
- 5» Ç • | 2ä [. # Ä Ç | ' Ö — 200 • L ñ Ī í Ä Ī í | %œ 1-2ä [| # Ö Ð " Ä Ç Ī È a Ī Ö 3 B
Ī p. ® B Ī í . | \ È & k 64 ñ Ī í æ ç Ä | 1 Ý Ö & ' D (Ç | 1) ç D Ö Ð ñ Ä Ç V Ð ' Ī
r K Ó * < Ī š • Ī Ö + , H Ç Ī
- 6» - • | ' Ö z ^ %œ Ä B¾Ä Ä x ©—ú » ¼ Ú 100 • L | Ý Ö Ù Ù | 3730 Ý Ö ù 9 30ä [| š
ò 5 N 800rpm | 2-4mm | ! " • ä² Ī
- 7» Ç • | 2ä [. # Ä Ç | ' Ö — 200 • L ñ Ī í Ä Ī í | %œ 1-2ä [| # Ö Ð " Ä Ç Ī Ī Ö 3 B | Ä
• — 5 Ī
- 8» - • | ' Ö z é Ä 150 • L | 2ä [| œ • / O |] < Ç + 1 Ö Ī
* + š
- 1» Š < Þ ð š Þ ð ® B ? @ " Ī Ä ñ Ý ; | É È ñ < 2 • Ö Ö Ç =ª | h ! | \$ 8 • ž Ý Ä Ä (| 2 ðª B
œ—Ī

2» z š?@ f í) œ—®BŽň34 | ^_Öxİ z L* +šÄ 5œJ ~ | 1 Bz " ÝÖ³ Ð
 | / , §6óÖ± | ~ 7š¶İ U` ² Š< z" ® | z KÓÍ - ®FÖUp. ®FÖz LMM8/
 , Xx®9: ¼D10ä [2ÐÚ | < q; } | 1mÿ §—ň<° 9Í =LM | 2fž >?no- % , ŠňP
 PŽóÉaŽİ N@%ŠňpPŽ | • , ò5aÖtu?@İ

3» 9Í šN! " B A | ?@L) 1zÇ" ÈÜÜň ÝÖ5" ÆÐ | 2^_Äϕ A | i Ö. ² / Ot u
 a f | BCLDO² ^_ ÝÖ- " ' E | —L²FGHI J. ñ9Í LM 9: İ

4» i í šµäi í KLEÄ | D' B i í KÓÍ | OÄ1i í ÄHV " ' İ < qœ—i š i Ö+ |) DMNœ—
 , İ —" OP?@KÓÍ İ

5» < q?@WÐ : ò " 60% | • , œ—z ùúó : Qİ

[?@ ®]


1 CBG¶ϕ ÷ Û " • Ž • ...RS | ¼ϕTÈUϕ | V • ...Í ä ' z " ÝPBEÝ³ | ÉÍ CBGUWα " TÈUϕÇ
 ñ¶ϕf , | Z. z " ~™eùñCBG¶ϕ | D1 f , ñ ~™eù¶ϕi Ö. | z " PEÝXñY e | PEÛZA
 . | • ~MFIŠ × Median Fluorescence IntensityÚñ} X BÍ ñCBGè: . OÈİ İ —Luminexä ä ö%
 | 1° Bè: İ

[1°]

[ÝPBó ³ MFIŠ' - Ø‡ÖMFIŠ. fžx\] žÚ | < ò5aÖ | ^² \ÉQ#Š¹°İ 2ÝPBñè:
 N_` ÝxÈBÖ` ÝÚ | MFIŠNa` ÝxÈBÖ` ÝÚ | bkÝPèi xpòÁÓP² ÝcdÁÓ¹° ñR2Š
 , . | 2R2Šefg " 1NÿÚİ • , œ—hi ¼fèi j • tuää | < curve expert 1.30 | • ~ BMFIŠ |
 úÝPèi kkÈ²ñè: | | 2ää ÖCÈ—ÝP™ñè: UMFIŠ¹° kÝPèi ñcdÁÓP | 1 Bñ
 MFIŠm" ÁÓP | 1° k Bè: | İ | 2ää Ö |] N Bñ?½è: İ

[ntÖ~]

N@o " 1° | / è: Nİ , fMFIŠN' , | • €bžL7S—ÝPBñMFIŠfNa` ÝxXpÚ | ÝP
 Bñè: N_` ÝxYpÚİ —LN@Š@fqñEqŽ | žÍ ú; ñQ r Ö~fKBÖŠİ • , œ—BÖŠ ÷
 sÝPèi žİ ù " ?@ f ; • ñ§—x< f ä » Ätu » i Ötu 9: ; • Ú | ÝPèi ñMFIŠm
 " Èvİ " ú; ñÝPèi | wá | ?@äİ Ä. ~İ Èñ?@÷sÝPèi İ



(€• , f , ...t ‡) ^ %Š< ÆÝPèi

[^%í î]

0.01-10ng/mL.

[pô^ %x]

r ŠN20FØ‡ Bx] ÝPßàáÄÚ%• ñQ#Šz ÝPÈ" B² ñë: Ĩ

[ñvŽ]

³ Š< Æ—ˆ ^ %CBG| Ĩ ^ %UÉÊËy™• zž >{ | ` ² Ĩ
û"} - tuó ³, ~ñx¼| §<ŽH¢" ÈĪ ÈËy™• { | ` ² ^ %| ' r³ Š< Æ <ŽU Ĩ ^
%ñÉÊ™• { | ` ² Ĩ

[Ãh:]

Ãh: — B%• Šñ v• ÔCVR' Ĩ CVx%Ú = SD/meanâ 100
€ĐÈš\—€BŠ< ÆBô»Í »óŠ. Š ³ tu. ˆ %| ' • ³ W, %• 20
B| ä´ 1° §—ë: ³ ñQ#ŠóSDŠĪ
€MÈšf\3F§—€BñŠ< Æä´ Bô»Í »óŠ. Š ³ tu. ˆ %• | ' F ³ œ—®Š< ÆÊa%
• 8B| ä´ 1° §—ë: ³ ñQ#ŠóSDŠĪ
€ĐÈš CV<10%
€MÈš CV<12%

[R. Ž]

Ī %• | Š< ÆD ±Đ, ĩ \$•, 9: (| ...Ž ô 1Xˆ 5%Ī
N†XÉĐ' eßŠ< Æ†^ ú. ^ %Šñno| ?@Wñ%Š; • ĩ / ˆ (\$® | < ÉQ?@WĐ9: »
: ó9Ī ; • ĩ ÉBú—®?@Æ, tu f<†•> NÇĪ

[?@ŽÓ]

- 1» ?@úÝPß» Š< ó ³ PðC
- 2» z xÝPßÈ ³ Ú100• L| z• ã| 373C ÝÖ ù• Ĩ 1.5XLC
- 3» • ˆ | z ^ %èÄA100• L| 373C ÝÖ ù• Ĩ 1XLC
- 4» • ĩ Ö3BC
- 5» z ^ %èÄB100• L| 373C š• Ĩ 30ä [C
- 6» • ĩ Ö3BC
- 7» z êÄ150• L| 2ä [. 1 ÔĪ

[•ž]

- 1» û" | ; • ó• útu Q' §ŽBj ' " ũ| ñ" " " tuVSñ•• Uäå| ³ JB<Ž D®
• ñ• ˆ tu—Ī
- 2» p~ ñ?@fqUŠ< ñ Ž» ?@äñÈĪ f 2ó?@%Šh™ÈĪ |) „ ĩ PðµèñÝ³ ð• ĩ
- 3» §—€Bñ—®JB<Žm • šÈ´ | < š ^ %x» » œ: |) Ý~Š< ÆĐ• žÝtu?@ f | • žÝ
' - • žÝ fwăĪ
- 4» ³ Š< Æ» Š< ĩ ð» œ—| §Ž¶—Éj ¼Æ" ñJBĪ ĺ FGHI ³ Š< Æñ?@• ž¢m£- p
òñ ^ %fqĪ
- 5» D ó9Ī KÓĪ ^_1Š< ¤¥D| §Í Ĩ " Š< %" ð" " 2! " A • ~™Öx| ' N†‡ Ā
ñ' 1ÿ %Š§PPI

3 Š	§OPñ 3 ÅP	OP 3 æ— 3 t u ?@
	§OPñ 3 , T - ®Å•	S\OPñ 3 , T - ®Å•
	é%™• D 3 Í Î , ô	æ— 3 Êa?@