



€ • , f „ ... † ≠ ^ ... † (CRF)% Š < DE •
(Ž • • ' Luminex' " " • --)
~ ™ Š > oo • Ž
Y ™ i €

° ± 2

[3 μTM]

¶ <Œ•.™, 1°» —½½Š½• Ž¾À¾À¾À¾À¾ÆÇÈÉÀ¾ÆÈË, ¿ÌÍÍÍÐŠ> É¥ÑCRFÒ½Ó

[< E • OÖ]

< ØÖ×	Ø½	< ØÖ×	Ø½
96ÙÚÛÜÝþþ	1	96ÙÚà á	4
â ã ä	2	â ã ä å þ É	1æ20mL
Ž ç	1	è é ê ë É	1æ20mL
%šì É A	1æ120íL	%šå þ É A	1æ12mL
%šì É BÜPE-SAß	1æ120íL	%šå þ É B	1æ12mL
î É	1æ10mL	ï ð ñ É Ü30æß	1æ20mL
Ý™ i ¢	1		

[òóôõöô÷<Œ]

1Å Lumi nex MAGPI X0© Lumi nex 100ù© Lumi nex

200ù©ì Bio-Rad®, Bio-Plex® è é ú Üù üú ý Ý™þþþ³ , ó‰ ã ß

2À' ì • ½ Éý ÷

3À å ‡ ä ö EP .

4Å 1 "

5ÀŽ

6À Á ÓÉÓÓÝ

7Å0.01mol/LÜì 1æß êë (PBS) ©pH=7.0-7.2

8Å y

9À â Ú ý

[< (E• Õ ÷ ! ']

1À " # \$ Õ < Æ• œ% < Æ&' < Æ(â) , %* + Ó, - . ©/ Õ < Æ• 1, 234âäääÀ‰Šì ÉA
 À‰Šì ÉB5÷96ÙÚ+ « -206C©Í 7< Æ, 8« 46C+ Ô™Ó
 2À Ý™1 Õ < Æ• œ97< Æ: ò' ; < Æ(â) %* Õ < =+ Ó
 - . œ
 < Æ• Ó â > ? @A©' BCðD? è E Ý™F Ý™1 Õ 97< Æ• úüGHEBC11I J ÓÝ™KLÓM
 äN` OP5• " , Õâ) Qã ©+ „ ' Ó% ÂèRS+T U½ÕÓ

[â¶õVWX+]

¾¿ œ4 / W « ¾¿ è Ñ Õ Y ¾â¶GZ < ^ 82• OÌ 46CN[©\ 11,000æg – 20è] ©^, ¿ _ ? ©
 4, ¿ 8 « -206CÌ -806C+ ©` abcdeÓ
 ¾Áœ™EDTAì f † gQhi ÆVWâ¶© 4â¶GVW1 Õ 30è] Ô « 2-86C 1,000æg – 15è] ©^, ¿
 _ ? %‰Š©Ì 4, ¿ 8 « -206CÌ -806C+ ©` abcdeÓ
 ÁÆÈ È, ¿ l l l š > â¶œ, 1,000æg – 20è] ©^, ¿ _ ? %‰Š©Ì 4, ¿ 8 « -206CÌ -806C+ ©
 ` abcdeÓ
 - . œ
 1À 5, â¶&òj \$ + ©46C+ • « 1k ©-206Cª I N1I J ©-806Cª I N2I J Ó
 2À â¶mnì ¾opqr 1‰‰Sst ©" uì ¾â¶ª vwx uy %‰ŠÓ
 3À â¶Ý™þµêz &{ | Z < ©ª µ } Ý~eÈÓ
 4À • « € ½‰‰SØ• ©, f „ ...Ý™¾¿ †ª T ¾ÁgQ ¶wx %‰ŠÓ

[Lumi nex200 è é Ú]

1. è é ¥‡ œ50uLF
2. • ' ^ %œŽç MagPl ex;
3. ŠŽç ½œ50< /Œ;
4. MFI • œMedi an.

[< Æä Ó]

1À Ý™þ 4% Õ < Æ â¶êz &{ | Z < Ü 18-256Cß ©Ž t • < Æ• G±• OPÔª ' Ý™©, £ ^ m¶
 E < C‰ðO ã > < Æ© 497 Õ ã > ÷ < Æ' ' ¼> " + Ó
 2À âäää(d" ã)œ• (âäää } – âäääå‡ Ê 0.5mL©— 1Z < ^ 8€™10è] ©šO > œ• Ü` až
 Ýß©Í i = Q1000.0pg/mL ã‡ âäääõEP ©• I EP Ñ} – 300 Lõâäääå‡ Ê ©Ž i %*
 ©E E œ å‡ ¥1000.0pg/mL, 250.0pg/mL, 62.5pg/mL, 15.62pg/mL, 3.91pg/mL, 0.98pg/mL, 0.24pg/mL©â
 âäääå‡ Ê (0pg/mL); §gQÜÝÙÓQ+ BCst ! • ©• EBC, Ý™©õâäääì ÉÓ

item	1	2	3	4	5	6	7	Tube
CRF	1000.0	250.0	62.5	15.62	3.91	0.98	0	pg/mL

3À‰‰Šì É A ÷ %‰‰Šì É B œDetection A ÷ Detection BGÝ™þ, ð™ª « - - ï ® - - ° ± ©5Ý 2 3 G
 ' ï (— Õ É ¥µ‡ O ¶Ó -™þ è · 5‰‰Šå‡ Ê A ì B 1:100å‡ (Ž œ10 L‰‰Šì É A/990 L‰‰Šå‡
 É A) ©, è ¹ Ä@å‡ þ° • ³ » ¼½ Õ • EBC%ðOŠ ½¾» (100 L/Ù) ©B ï ¾» Oµ ¾» 0.1-0.
 2mLÓ

4À ï Õ ñ É œ580mL ï " } – 20mL Õ ñ É Ü 30æßå‡ | 600mL| Åg É ï = Ó

- . œ

1À âäääõå‡ª | §GÚÑwx Ó

2Àâäää, «¬™þ15è] Ô¾» Ó• âäääÁ' Ÿ™±EÓ
 3ÀâäääÀ‰SÌ ÉÀAgÉÀ‰SÌ ÉBÀgÉ, Ÿ™Í µõå‡É¾» ©å‡Éª, 1™Ó™ ÉÂ>> ÄÄ
 , è¹ Ä©` až ŸÓQ+ BCstõäS•, Ÿ™• ½ © ä• ½ ÉyÓ, ¢• %òõ½ÅS¾
 » ©2½ª AEÝ™• ½¾» ÕÇ—ÜŽ ^‰SÌ ÉAO©±Eª AE• «10 Lß©5` aÈ¥i =ÉÈÓ
 4À, EÍ cŸ™Í î å‡NõâääÀ‰SÌ ÉAAgÉ %SÌ ÉBÀgÉÓ
 5ÀðñÉ Ü30xßÑŽ sÍ ém®, » <Ð| Z<©> > 1 Ä©| OsÍ KYì ÈÑwx¾» Ó
 6À< Æ• ÑÒè< ÆQ É©ÓÔð¾8¥ÀgÉ1Ý™©G¾8NÒÑ?' " QÖx „ ½Èí „ ØÙ©
 5÷BCÑ%™ÚÛÜx=È©È¥BCstª äS©Ý| KYPÉÓ, Ÿ™ß ¾8Ó

[à¶° ±]

1À¶àáÁâ< Æ• ¶äääå©ª â" Ÿ™• <Æ• %È¥Ó ¶æÚäå©, Ÿ™çŸ™þ, èèéÓ ¶ó
 ? ' Ÿ™½©³ ê, èö ¶Ó
 2ÀBCþµ»³ Š ¶Ñì Š> i =Óí i =ª Gâäí i õðñÔO©™ÔðóS¼Í ô¼BCôrõ äå
 ‡£ØÓŽt äÑì Š> i =Nöì N÷©, â ¶ ~í õå‡l i øÓ ¶å‡ð™PBSÓ
 3Àù‰‰ ¶ª úÒG ; ¢‰û ¶~Ñ©ûüwx³ BCC” í ! • © - . ê ¶Ó
 4ÀÝ™üýÇÈÉ» ôðÂÄÄÄl ÅÆý^É?' oþ«ý üý», õ - BCst ÈÓ
 5Àù ¶QÄÆÈÈ, ¿©" Q• ^ ¶" " t ©ŽœÄÆ ÄÄÆØ½AV OP ©%5?' G
 ‰Sª mõ Ó
 6Àÿ \ Yì l Á Y©ú ÷ l Á Y©?' " QX¶Mä %Y™ð‰S h¥ ÷ h¥ª ¾
 ©tª þ‰S mÓ
 7ÀùüÝ™© ¶©+ OPN ?' o" Y Èí • t BCst ÈÓ

[_g_]

1À ÚÔ• I ÙÑ} – 200ÍLèéêëì Éwx³ ÓGœ-, GZ<- œ• Ú10è] Ó«" ÙÔÉ¥©_?
 ™« } gÓ
 2ÀS¼å‡âääÀÜÝ äðÙÓäô6I ÙgQâää =©1I ÙgQÜÝÓè. } – 50 Lå‡ðâää
 äÜ'; <Æ» ô 2BÀÜÝ äO~í õÙÑ©• Ù} – 10 LŽç©\1 ³¹! õŽçÓ\1"
 _ • ÙÑ} – 50 L‰S< ÆAÓ—, —" l çà—a ÓG376Cõ ý, 5800rpm#= \$Ð60è] © %
 Q2-4mm©5` aŽçµ Ó
 3À4Ú^GŽ , Ž 2min©& • ÙðÉ¥Ó• Ù} – 200ÍL 1æðñÉ©~ 81-2è] ©' ¶¿&% ÙÑº
 7ðÉ¥©(ð3EÓr 1±Eðñ1©) N mì * + &97ðñêëÉÓ, I NÒ?5) NŽÚó• ¿
 ð- . / xÓ gNÒÑÉ • ŽçÓ
 4À^ - Ž ©• Ù} – 100 L‰S< ÆBÀgÉ©—, —" l çà—a ©GO#800rpm© %2-4mmõ ý, 37
 6C\$Ð30minÓ

5À4Ú^GŽ , 2min©& • ÙðÉ¥Ó• Ù} – 200ÍL 1æðñÉ©~ 81-2è] ÓŽ 3%1 ©Š(ðñ3
 EÓ

6À^ - Ž ©• Ù} – 100 Lî É© 2è] ©ÝŽç23©\1· x - ý4ØÓ
 - . œ

1À< Æä ôœä ô±EBC%ðÆõ â>©í î õ?5• ÙÚ, @- ©j \$©' ; i ¢ÆD+ ©5ô- E
 Ÿ™Ó

2À} œBC gÑ, Ÿ™±E• Õ67 ©` aØÙÓ} O- . ªÆ 8ÝMš©4 ä} « àÚ¶Ó
 ©2½ª 9÷Ù' ©> : • 1 ÄÓXþµ<Æ} – ± ©} NÒÑ° ± I ÙXr 1± I Ù} OPP; 2
 ½• Ù± < » G10è] 5ÔB©Žt >€©4o ª Šõ?³ <Ð@OP©5†; ABpqOŠ½• õä

Cloud-Clone Corp.

S • ÷ I c • ÓQCŠ • ÓãS • © „ ...ö8c Ùwx BCÓ
3À<ÐœQDE ä F©BCO, 4} , —l àáõ âÚ8« • Ó©5` a É¥ F©ðÚ1 µ23wx
- g©GHOI Rµ` a âÚ° « " J ©šOµKLMNO½õ<ÐOP <=Ó
4Àðñæ, èðñPQÌ Æ©G• EðñNÖÑ©RÆ4ðñÉKY« " Óžt Ý™ó• ðÚ- ©, GRSÝ™
1 Ñ™« TUBCNÖÑÓ
5Àžt BCZÔ = ÷ « 60%© „ ...Ý™} ý ÿ ö = VÓ

[BC ±]


4CRFh¥ÚP« Ž••' WX©» ¥YÍ Z¥© • ' Ñè. } -âãäì â¶©Í ÑCRFX[§ « YÍ Z¥,
õh¥s! ©\1} -š> t üõCRFh¥©G4" s! õš> t üh¥ð×1©} -PEâ\õ] t ©PEP...F
1©° • MFI • ÚMedian Fluorescence Intensityßõ€• ä ÑõCRFõ = ^TÍ ÐÓ™LuminexéúŠ½
©½½ äõ = Ó

[½½]

_âãä÷ ¶MFI• ` &ÜÝÚMFI• 1gi Üabj B©Žö8cÙ©cμ^í V&• ½½Ó5âãäõõ =
QdeâÜl âØeâB©MFI• Qf eâÜl âØeâB©gmâãí ï Ür õÇÕUµõhi ÇÕ½½R2•
. ½©5R2• j k l « 1Q BÓ, ...Ý™mn» gî i o" wx èé©Žcurve expert 1.30©° • äMFI• ©
þâãí ï pmõ µõõ = ©q 5å‡£ØFõ™âã> õõ = XMFI• ½½mâãí ï õõhi ÇÕU©4 äõ
MFI• r - ÇÕU©½½m äõ = ©Ñq 5å‡£Ø©_Q äõBõõ = Ó

[S‰Ø•]

QCt « ½½©2 õ = QÓ ½tMFI• Q" ½©, fgj O: V™âãäõMFI• gQf eâÜxuB©âã
äõõ = QdeâÜyùBÓšOQC< Cstõ; v• ©j Ñý ñõT wØ• t PâØ• Ó, ...Ý™âØ• û
" âãí ï ; Óþ« BC g>" õª šÙž gçÀ ÉxyÀðÚxy <=> " B©âãí ï õMFI• o
%Èz Ó%ý ñõâãí ï È ñ{ è©BCçòÆ° • óí õBCû" âãí ï Ó



[%oŠðñ]

0.98-1000pg/mL

[r ÷ %oŠ |]

u• Q20I ÜÝ ä Ü_âãäå‡ÉBS½õV&• } } Èâã È%âµõõ = Ó

[OZ]

¶< Ø•™« %oŠCRFØ† %oŠXÍ † T ~> „ • ; A€• bµÓ
 þ«, Oxy÷ ¶. fØ| » ©ª ?' K¥% T Ø† T ~> „ €• bµ%oŠ©" u¶< Ø• ?' X" † %oŠoÍ † > „ €• bµÓ

[Aj =]

Åj =™ äŠ½• Ó z „ ØCVW* ØCVU%ß = SD/meanæ100
 ...ÔÊœ^š...E< Ø• å÷ÀÑÀö• ½• ¶wx ½½%oŠ©• † ¶[‡Š½20
 E©è• ½½ª št = ¶ðV&• ÷SD• Ø
 ...PÊœ^ ^3Iª š...Eð< Ø• è• å÷ÀÑÀö• ½• ¶wx ½½Š½©• I ¶Ý™š±< Ø• I cŠ½8E©è• ½½ª št = ¶ðV&• ÷SD• Ø
 ...ÔÊœ CV<10%
 ...PÊœ CV<12%

[U½•]

† Š½©< Ø• G ! ' Ô‰ð' „ ...<=+ ©š• ÷< 4• « 5%Ó
 QØ• ; Ø" †â< Ø• • Žþ1‰Š• ðpq©BCZð• • >" ð2½+' ± ©' I TBCZØ<=À
 =÷<Ø>" Øí Eþš±BC". wx g?Ø" • QÉÈÓ

[BC-Ø]

1ÀBCþäääÀ< Ø÷ ¶ääF
 2À} Üääääl ¶B50 L©} Žç10 L©} %oŠi ÉA50 L©376C åÚ ý\$Ø60è] F
 3ÀŽ ðÚ3EF
 4À} %oŠi ÉB100 L©376C • \$Ø30è] F
 5ÀŽ ðÚ3EF
 6À} i É100 L© — 2è] 14ØÓ

[I]

1Àþ< n >" ÷~ ýxy V™ma' å¤š> ý¤õ% % œwx YXð• ½Xèé ©¶Mä?' G±
 ¼ð, ½xyž ÝÓ
 2Àr ðBCstX< Øð ! • ÀBCçð! D g5÷BC• • j ; T Ø©, %oðää, ðoå¶øtØ
 3Àª š...Eðš±Mä?' o " ØÊ· ©žœ‰Š| À£¤=®, Ø• < Ø• Ø i ØwxBC g©¥| S
 " 2 i ØEg{ èÓ
 4À¶< Ø• ¾< Øðð¾" Ý™©ª ' 1™Í ©» È> ðMäÓÁ KL MN¶< Ø• ØBC i a o« Or
 ð‰ŠstØ
 5ÀG ÷< ØNØÑ` a 4< Øñ- G®- ÑØ% < Ø(—ø—° 5DE F • š> ØÙ©" Q Ý È
 ø" 4 Š• a åSØ
 6À±#² ð ³ ÚÚÙÑ?' o " Ø > „ ©uQTQn' ©ª oåBCst È¥GHpqØ åÚGÝ™
 Ø5úµ¶. ^m®, Èýþ^mØ
 7Àþ< gçª RSA g, Èl PÉ^™4ØúØ¹ R ?' PÉst ØMšÓBCþ, °Å» 4 i
 Ø ¼< úýÓ

8ÀG ¶» ô5÷ gō• I NÖÑÖ ÜR? ' a šöBCs t ©%5QCÿöBCs t ö? I c • ©B
 Cō• ± g RòÆKL =» Ó
 9À< Æ• Gm½þ &î NKL „ %©¾þ « . ð > " ÷ _BCZ > " Èz ©? ' oÈ¥BCs t Xm½s t a ±
 I a š...E< Æ• ...PÈÀ€õ Ó
 10À¶< Æ• " XÍ ©½ÀS ^ < Æ• I a šç—%SS±Aõ> öMä a ø©%5a Å&%SS t a ± ö
 Ó
 11À™« » ô< Æ• Ñh¥õaÄ) QQI Ä Y©¾þ « öI Ä Y%^ ^ öÅ• AWÆ, ÇÀÖÜÇU
 _ a š©%5, f• —+'' • < Æ• ?™« I ©àáI Ä Yõ%õS©) Q, fÈa üüY™< Æ• %õS I
 Ä YÓ
 12À, ³ É äÑì Š> öi =©I çö¼³ BCS¼ ä%õS i =Ó, ö° ±? 5DE ¶Ñì %o> Ö½I
 m< Æ• %õSðñO
 13À• < Æ• ?' a ~™« ± BC¶ä ! • a S¼õöÊBC äõ%õS©ÈZ©• " I &BC Ó
 14À¶ g i Š ~™« 48T< Æ• Ó
 15À• < Æ• EøS .. Y™©Z 4I ™« - - ® - I GHí ©™í ©, àá4a â" uMšöI I äå ©D a Ñ
 ÖGH—Óå GÓ

[Í Í È Ó]

Í Í	? ' " "	È ÓÇÖ
âãî í Ê	âãääôa TS	wx TSõâää =å‡
	^ ÷ ðñ a , è	, èõ ^ ÷ ðñ
	É a ÅS	%o p T Éy
Åj = ÷	Zçðñ a , è	' i ÇÆD, è— ðñ x Y
	¹ Ä a , è ^ < Æ a è	, è¹ Ä ^ < Æ
	I c Ø™ ÅÖy àá	Y™} ýÆÜÚ©ö ÅY™ ©öÖy àá
	} a ÅS	%o p T Éy
MFI • ÷	• Ü} ö< Æ½a ÅS	T Éy ©ÅS} - < Æ
	< ÐOP a TS	+ .. , èõ < ÐOP
	< Ð< = a TS	< ÆÆV{ Z < + .. åSö< Ð< =
	PEâ \ > !	ÜÚ< Æ
	PEâ \ > å‡ EØ a â	' ; i ÇBC g
	I m4ØOP 4Ø	G i Ç „ ... õ4ØOP Õ4Ø
¶ •	a TSö ¶ ÇU	TS ¶ ©Y™© ¶ wx BC
	a TSö ¶ / W ° ± Ç—	V ^ TSö ¶ / W ° ± Ç—
	I Š> , G ¶ ÑÒ½÷	Y™© ¶ ©I c BC