



LMF339Hu 96T

€• , f „ ... † ≠ ^ %o2(CRISP2)Š< œ• Ž

(• • ' ' Luminex™ • —~)

™Š> œ• Ž

Ýš i ¢

£¤¥| \$.. Ýš ©ª Š « - ® - !

° ± 2

[μš]

¶œ• Ž· Š, 1 ¥— — ° » < ° ¼½¾¿ À¾ÀÀÀÀÀÀÀÆÇÈ ÉÀÀÆÈ Èì ¿í î ï ÐÑ» œÉ
¥ÒCRISP2Ó» Ô

[œ• Ž ÖÖ]

œ• × Ø	Ù»	œ• × Ø	Ù»
96ÚÛÜÝ‰PB	1	96ÚÛàá	4
â ã ä	2	â ã ä å æÉ	1ç 20mL
• è	1	† é ê ë É	1ç 20mL
Š< ì ÉA	1ç 120ÍL	Š< å æÉA	1ç 12mL
Š< ì ÉBÜPE-SAB	1ç 120ÍL	Š< å æÉB	1ç 12mL
î É	1ç 10mL	î Ðñ É Ü30ç B	1ç 20mL
Ýš i ¢	1		

[òóôööô÷œ•]

1À Lumi nex MAGPI Xø©Lumi nex 100ù©Lumi nex

200ù©Í Bi o-Radø, Bi o-Pl exø† é ú Üûüúý Ýš þ ý þ³ , óS ã B

2À“ í ‘ » É ý ÷

3Àåæ ä öEP .

4À í •

5À•

6À ðÉðÖý

7À 0.01mol/LÜÍ 1ç B f ê è (PBS) ©pH=7.0-7.2

8À ý

9À â Ü ý

[œ• Ž Ö ÷ ! ´]

1À " # \$ ØŒ• Ž • % Ø• & ' Ø• (â) Í %* + Ô, - . © / ØŒ• Ž 1, 234åäääÅŠ< ì ÉA
ÅŠ< ì ÉB5÷96ÚÛ+ « -206C©Í 7Ø• , 8« 46C+ ôšÔ

2À Ÿš1ØŒ• Ž • 97Ø• : ò' ; Ø• (â) %* õ<=+ Ô

- . •

Ø• Ž Ÿš â>?@A©' BCØD?† EÝšFÝš1Ø97Ø• ŽüüGHEBC11I J ØÝšKLÖM
äN` OP5Ž• Í õâ) Qä ©+R' Ø% ÄtST+UV° õÔ

[â¶ØWXZY+]

ÂÄÄÄ• ^ Z [\ØÄÄÄ] ôÄÄô^~ _ %^ Z

1B `™» ÂÄa ©G³ b PBSÜ0.01mol/L© pH=7.0-7.2Ø¿ ð c ¾É©ÄÁþdØeÔ

2B 4ÂÄf g ¼a ©&Äö h 8Gi Í õj k l ÇÈéëÉ(mnIS007©µopqâ ^ %oôr ÅÆ° s t
u^ Z [\ØéëÉ)övw&RýØÜ' ¼öÄÄxyz { BØÜR» ¥| } =1:20-1:50©~z • 1mLÇÈë
ëÉØ• h 20-50mgÂÄ ¶Ôß

3B 4€Oö• , ÉfN„ ...†‡^‰øÔ

4B 4] ô öÄÄÉ 10,000çg —5† Š©Œ• ©l ï Ž?š^Í 8« -206C+ + Ô

ÂÆÈ Èl ï Ž?š^Í > œâ¶• , 1,000çg —20† Š©` l ï Ž?š^Í 4l ï 8« -206Cí -806C+ ©
• ' ' " " • Ô

- . •

1À 5l â¶&ò- \$ + ©46C+ ¼« 1—©-206C „ N1I J ©-806C „ N2I J Ô

2À â¶ ~™ì ¾_š> œ1 Š< • ž ©" { Í ¾â¶^ Ÿ i { ¢Š< Ô

3À â¶ ŸšþµéE&¤^ ¥<©^ µ• Ÿ i • ÈÔ

4À Ÿš `` » Š< Üp ©©a « -Ÿš ¾ø - ^ U¾Á®Q ¶ i Š< Ô

[Luminex200 + éú]

1. † é ¥| • 50uLF

2. ' ' [\ • • è MagPlex;

3. - • è » • 50° /±;

4. MFI² • Medi an.

[Œ• ãÔ]

1À Ÿšþ 4% õŒ• â¶êE&¤^ ¥< Ü18-256Cß©z ž ³ Ø• Ž G± ' OPØa µÝš©, E` ~ ¶
EŒC%ðõ â> Ø• © 497ö â> ÷ Ø• ' ¶° >+ Ô

2À âäää(" , ä)• ¹ (âäää • hääääåæÉ 0.5mL©° 1 ¥<> 8° ¼10† Š©Z O½½¾ø Ü• ' À
ÅB©Í Í =Q10.0ng/mL Öäö7I åæääåæEP ©¹ I EP Ø• h 300ÅLÖääåæåæÉ ©z Å%* o
E Ä} å æg 10.0ng/mL, 2.5ng/mL, 0.62ng/mL, 0.16ng/mL, 0.04ng/mL, 0.01ng/mL, 0.0ng/mL @âäääåæ
É (0ng/mL)ÅÆ®QÝ‰ÚÔQ+ÇBC• ž ! • ©¹ EBC, Ÿškõäääì ÉÔ

item	1	2	3	4	5	6	7	Tube
CRISP2	10.0	2.5	0.62	0.16	0.04	0.01	0	ng/mL

3À Š< ì ÉA÷Š< ì ÉB• Detection A ÷ Detection BGÝšþ, ŠÈÉÈ• Í Èl —†‡©5Ýí Í G
Í Í (° ÕÉ ¥Œ| O ØÔ¬šþ† Ñ5Š< åæÉ Áí B 1:100åæ(z • 10ÅLŠ< ì ÉA/990ÅLŠ< åæ
ÉA)©Ø†ØÄ©åæþØp³ dØÖ õ¹ EBC%ðõ - » ×] (100ÅL/Ú)©BØ×] Øµ ×] 0.1-0.
2mLÔ

4ÀÍ ÓñÉ • 580mL Í • h 20mLÓñÉ Ü30ç Bå æ^ 600mL^ Ù®Éí = Ô

- . •

1Àâääöåæ^ μÅÆGÛÒ i Ô

2Àâää, « -šþ15t ŠÖx] Ô³ âääüµÝš ± EÔ

3ÀâääÀŠ< i ÉAÙ®ÉÀŠ< i ÉBÙ®É, ÝšÐµöåæE x] ©åæE^ µOš Oš É 0½½ÜY

Øt ØÄ©• ' ÀÁÔQ+ÇBC• žðäT•, Ýš' » © ä' » ÉyÔ, op%ðo» PT x

] ©2» ^ yÝš' » x] ð^~ Üz ` Š< i ÉAO©±E^ y ¼« 10ÅLß©5• ' ßgï =àáÔ

4À, ae" ÝšäfåæNöâääÀŠ< i ÉAÙ®É Š< i ÉBÙ®ÉÔ

5ÀðñÉ Ü30xBØz • ae~ ©, d<å^ ¥<©½½ØÄ©^ O• äKæì Èç i x] Ô

6ÀÆ• ŽðètÆ• Q É©éêòx8gÙ®É 1Ýš©Gx8NëØ?μ" Qi i R»áÍ Rî i ©

5÷BCð%šðñðí =á©BgBC• ž^ aT©ó^ KæôàÔ, Ýš, x8Ô

[â¶†‡]

1À¶ðöÚ÷Æ• Ž¶øùú©^ ÷" Ýš³ Æ• Ž%Bgö ¶ûðùú©, ÝšüÝšþØtýþo ¶õ
?μÝš» ©³ ýØ õ ¶Ô

2ÀBCþµd³< ¶Ø < oeï =Ô ï =^ Gâä õ ÕO©šê T°Î ° BCðæ äå
æÄÙØzž äØ < oeï =N Í N ©, ÷ ¶™ ðåæfí ð ¶åæðš PBSØ

3À %Š ¶^ ÓG i ¢% ¶| Ø©ùü i ^ BCCÇí ! • © - . ý ¶Ô

4ÀÝš ÇÈÉ] ôðÅÄÄÄÍ ÅÆý` É?μ_ « oeRö h BC• ž áÔ

5À ¶QÅÆÈËì ð©" Q³ [¶, " ©z• ÅÆ ÅÅÆÙ» ÅW OP ©%5?μ G
Š< ^ õ! " Ô

6À # \$^ %øÍ eÂ^ %ø© %& ^ ÷ (' eÂ^ %ø©?μ" QY¶Mä %ÝšðŠ< ¹ ¥÷) * 1 ¥^ + x
©- ^ PØ ðØ ~ Ô

7ÀuüÝškI ¶©+ OPN, ?μ_ ^ %ø- Èí . • - BC• ž áÔ

[/®O1]

1À4BCÛð¹ ÚØ• h 200ul t ééëÉš5³ 2©\$31G âÙ yí ¥<4 10tŠ©i 1É, ÚØ
É¥©Z?š« • /®Ø

2À• • tÑöâääÚÀ < äÚÀÝ%ØÛöâääÚ7Ù©oE• h 100ÅL^ Zí =ðâääü5Æ• ãô2
ØÖÝ%Ø• 100ÅLâäåæE Ü5Æ• ãô° 6Oæ1± Ø©7Ù• < äÜí åæ1õ äB100Å
L©¹ Ú• 10ul• è© âÙ• l àá©376C âÙ yí <å 1¼O© ð 78ö8Q800rpm© 92-4mm©
: ; • èÆ- Ô

3Àí • ©2tŠ1< É¥©• +<õ> • É, ©^ šðñÔ

4À¹ Ú• Š< i ÉAÙ®É 100ÅLÜ-šþx] B© âÙàá©376C âÙ yí <å 1¼O© ð 78ö8
Q800rpm© 92-4mm©: ; • èÆ- Ô

5Àí • ©2tŠ1< É¥©¹ Úš 200ÅLðñÉðñ©=Á1-2tŠ©< ÚØ% É¥Øe" ðÛ3E
Øœ1± Eðñ1© ` í > ^ 97öðñëëÉ©4 âÙ>?G @í ©4AýGÙØÉ¥æè
Ô{ Nëx?ó¿ • ðÛBCKGÔ

6À c• ©¹ Ú• Š< i ÉBÙ®É Ü-šþx] B100ÅL© âÙàá©376C âÙ yí <30tŠ© ð
78ö8Q800rpm© 92-4mm©: ; • èÆ- Ô

7Àí • ©2tŠ1< É¥©¹ Úš 200ÅLðñÉðñ©=Á1-2tŠ©< ÚØ% É¥ØðÛ3E ©^
~ ZO15Ô

8À c• ©¹ Ú• i É150ÅL© 4 2tŠ©Ý' ' D• E ©Z?í BFÙÔ

1ÀŒ• ãô• ãô±EBC%òyõ â>©î ï õ?G' ÚÚ} @• ©- \$©' ; i \$yD+ ©5ô• E
 ŸšÔ
 2À• • BC/®Ò, Ÿš±E• ÕHI ©• ' î ï Ô• O- . ãy JÁM> ©4 ä• « âÛÐè
 ©2» ã K÷ÚÍ ©½½L¿ÓÄÖY' µŒ• • h± ©• NëÒ° ±I ÚYæ1±I Ú• OPPM2
 » ¼Ü±NO] G10†Š5ÖB©z žP'' ©4_ ã ZõQ³ <åROP©G- i STš> O< »² Õã
 T• ÷e" • ÔQU<² ÕãT• ©« -ö8" Ú i BCÔ
 3À<å• Q: ; ä V©BCO, 4• ï °í àáõ âÛ8« 2ŽÖ©5• ' É¥ V©ðÛ1µ23 i
 • O/ ®©WXOY\$µ• ' âÛ†« , Z ©ZÖµ[\] ^_° õ<åOP <=Ô
 4Àðñ• Ò†ðñ` aey ©G¹ EðñNëÒ©Sy 4ðñÉKæÉ , Òz ž Ýšó¿ðÛB©, GbcÝš
 1çš « deBCNëÒÔ
 5Àz ž BC¥Ö2= « 60%©« -Ýš• 2ýÿ 2= f Ô

[BC&‡]


4CRISP2¹ ¥ ¶« • • ' ' gh©] gi Ðj ¥©k' ' Ò†ñ• hâääí â¶©î ÒCRISP2Y I Æ« i Ð
 j ¥ì õ¹ ¥• m©\$1• h> œ ÕCRISP2¹ ¥©G4" • mõ> œ ¹ ¥ðí 1©• hPEâñññ
 ©PEPpV1 ©OpMFI² ÜMedian Fluorescence Intensity Õ ¼ ä ÒðCRISP2i = Dd Ðñññ Lumin
 extéú^o ©ÕÖ äï =Ô

[ÕÖ]

qâää ÷ ¶MFI² ? c Ý‰ÚMFI² 1®ÃÜr sÃB©z ö8" Ú©t µ` î f &² ÕÖÔ5âääõi =
 QuvâÜí ÷ ÜvâB©MFI² QwvâÜí ÷ ÜvâB©x~ âä Üœ ^ëeµoyz ^ëÕÖÔR2²
 C° ©5R2² { | } « 1Q BÔ« -Ýš ~•] ® €. i t é©z curve expert 1.30©Op äMFI² ©
 âä • ~ Ðµõi =®, 5åæÄÜFí šâäæõi = YMFI² ÕÖ~ âä õyz ^ëe©4 äõ
 MFI² fh^ëe©ÕÖ~ äï =©ç, 5åæÄÜ©ŽQ äõBØi =Ô

[„\Up]

QU...« ÕÖ©2 ï =Qó. » - MFI² Q" . » ©©ª xÃO: WšâääõMFI² ®QwvâÜxt B©âä
 äõi = QuvâÜyt BÔZÖQUÆC• žõÅ‡• ©ÃÖy ñõU&^ Üp- ` ÷ Ü² Ô« -Ýš ÷ Ü² û
 %âä ÅÔ « BC/®>. õª ZÜz / ®üÀ ÉŠ< ÅðÜŠ< <=>. B©âä õMFI² _
 %áŒÖ%ÿ ñõâä E ñ• ý©BCüòyÖpóäõBCü‰âä Ô



(€• , f„ ...†‡^‰2)Š<Œ• Žâä

[S<]

0.01-10ng/mL.

[oe S< Z]

{ \geq Q20I Y% ä ÜZââäåæÉB \times öf &² • 6Äâäá%÷μöi = Ö

[OE•]

¶Œ• Žš « Š< CRI SP2©fŠ< Y† ī Đ• œR• i S' ' ' μÖ
 « " OŠ< ÷ ¶C" öŽ] ©^a ?μKg% ĐÑí Đ• œR' ' ' μŠ< ©" { ¶Œ• Ž ?μY" fŠ
 \times öî ī œR' ' ' μÖ

[P- =]

P- = Š ä \times \geq 2 ö. Œ• ÜCVg * ÖCVÜ%ß = SD/meanç 100
 - Öá • ` Z-EŒ• Ž ÷ ÀÖÀ \geq 2 \geq 2 ¶ i \geq » Š< ©¹ — ¶ i \sim \geq 20
 E ©† ÑÖÖ^a Z† = ¶ öf &² ÷ SD² Ö
 - Pá • t` 3l \geq Z-EÖŒ• Ž† Ñ ÷ ÀÖÀ \geq 2 \geq 2 ¶ i \geq » \geq \geq ©¹ | ¶ ŸSZ±Œ• Ž e" \geq
 \geq 8E ©† ÑÖÖ^a Z† = ¶ öf &² ÷ SD² Ö
 - Öá • CV<10%
 - Pá • CV<12%

[V° •]

f \times \geq ©Œ• ŽG ! ' Ö™ ' « -<=+ ©š• - 84¼« 5%Ö
 Q> ¼| è" ÷Œ• Žœ• þ1Š< \geq 2 öš> ©BC¥öž Ÿ>· ö2» + \geq ± © 1 UBC¥ö<=À2
 = ÷ \geq å>· Öî E Z±BCj C i / ®?> Øž QàáÖ

[BCŒë]

1ÀBCþâääÀŒ• ÷ ¶ãöF
 2À• ÜäääÍ ¶B100ÅL©• • è ©376C âÜ ý øå 1¼OF
 3À• É, ©• Š< i ÉA100ÅL©376C âÜ ý øå 1¼OF
 4À• ÖÜ3EF
 5À• Š< i ÉB100ÅL©376C ø øå 30† ŠF
 6À• ÖÜ3EF
 7À• i É150ÅL© 4 2† Š1FÙÖ

[+]

1À « \geq \geq > ÷ ¥ Š< f | \geq a μ ÷ ømS ý øö% % &'' i æhö©° Y† é ©¶Mä?μ G±
 \geq ° öR» Š< \geq a « Ö
 2Àœ-öBC• ž YŒ• ö ! • ÀBCüöĐÑ/ ®5÷BCž Ÿ-f ĐÑ©, \geq ™ aöÖ øå¶ö-Ö
 3À^a Z-EöZ±Mä?μ_ Ø- áÑ©z • Š< žÀ®- = ©, opŒ• ŽÖ i Ø i BC/ ®©° ±²
 \geq • \geq i ØE®• ýÖ

4À¶Œ• Ž×³Œ• ×³ Ÿš©ª μÓšî`] ßšōMäÔÚ [\] ^¶Œ• ŽöBC i μ_€Oœ
 ōŠ< • ž Ô
 5ÀG ÷ <å NëÒ• ' 4Œ• ¶· G, ¹ ÒÔ% œ• (° ° ° 5: ; V ' > œî ï ©" Q^ %o È
 ō, 4 < ²ª ãTÔ
 6À» #¼ö ½ÜÜÜÒ? μ_ ¢- œR©{ Qda™³/⁴©ª _ ÷ BC• ž ßgWXš> O à ÜGYš
 OG j ðÀ` ~ ©, âýþ` ~ Ô
 7À « / ®üª bcÀ/ ®ÁàÍ ôàtšFÙúëÀ S ?μ ôà• ž õM> ÔBCþ, ÁÅÄF i
 ¢ ÅŒúyÔ
 8ÀG ¶] ô5÷/ ®ô¹ I NëÒð. S?μ a ZöBC• ž ©%5QUÿ BC• ž õ?e" • ©B
 Cð¹ ±O/ ®Sðy[\O] Ô
 9ÀŒ• ŽG~ Æþ&fN[\Rš©ç « . È>· ÷ qBC¥>· áŒ©? μ_ßgBC• ž Y~ Æ• ž a ±
 íª Z-EŒ• Ž-PáÉ" õ! " Ô
 10À¶Œ• Ž" Yî` ÆÈZ[œ• Žíª Z^~ Š< Z±qðœõMä ÷ } ©%5ª ËcŠ< • ž a ± õ
 ! " Ô
 11Àš«] ôŒ• Žð¹ ¥ð' l &Í aQeÀ^ %o©ç « ôeÀ^ %o%t` õl` Agí• ÐÀí ^ e
 q a Z ©%5©ª • ~ + Ç³Œ• Ž?š« ï` õoeÀ^ %oõŠ< ©Í a©ª xª úüYšŒ• Žš< e
 À^ %oÔ
 12À, ³ Ñ äÒ < œðí = ©Í üöÖ³ BCT° äŠ< ï = ÕÒ õ†‡?5: ; ¶Ò ŠœÓ» „
 ~ œ• Žš< Ô
 13À³Œ• Ž?μª™š« ± BC¶ø ! •ª T° õ ÔBC äõŠ< ©~z ©§" ÔcBC Ô
 14À¶/ ® i Z ™š« 48TŒ• ŽÔ
 15À³Œ• ŽE¤§" Ÿš©z 4î š« - ®- í WXî` šõ©©õö4ª ÷" { M> õÖxùú©Øª Ù
 ÚWX~ ÜúWÔ

[ÖxÈÜ]

Öx	?μ&"	ÈÝ^P
âã á	âãääôª dT	i dTõâãäß=åæ
	` ÷ õñª òt	òtõ ` ÷ õñ
	Éª PT	š• d Éý
P- =	• èõñª òt	' i ¢yDòt 4 õñ = Á
	ÓÄª òt ` œ•ª	òt ÓÄ ` œ•
	e" àš ÀÖý àá	Ÿš• ýyáâkõ ÁŸš kõÖý àá
	•ª PT	š• d Éý


Cloud-Clone Corp.

MFI ²	¹ Ú• ōŒ• » ^a PT	d Éy ©PT • hŒ•
	<å OP ^a dT	+ÇÒ ō<å OP
	<å < = ^a dT	Œ• yf ø^ ¥< +Çā Tõ< å < =
	PEâ nœÅ!	á â Œ•
	PEâ nœå æÄÙ ^a ÷	' ; i ¢BC/ ®
	" ~ FÙOPFÙ	G i ¢« ¬öFÙOPÖFÙ
¶ ²	^a dTõ ¶ ^ e	dT ¶ ©ÝškI ¶ i BC
	^a dTõ ¶ / X †‡ ^ ~	W` dTõ ¶ / X †‡ ^ ~
	< œRG ¶ ØÓ»	ÝškI ¶ ©e " BC