

€ • , f „ ...8(GAL8) † ‡ ^ %Š

(< Œ • Ž Lumi nex • • ' ' " ")

• — — ~ ™§

> - œ • ž

Ÿ | € £ ¤ > - ¥ | - § ¨ ©ª « !

— - ®

[¯ ° ± −]

² ^ %Š³ − ´ μ j ' " " ¶ · ‡ ¶ § , ¹ ° , » ° ¼ ½ ¾ » ° ¿ À Á Â Ã ° ¿ Ä Å Æ ¹ Ç È É Ê Ë — ~ Æ j
 Ì GAL8Í · Î

[^ %Šİ Đ]

^ %ŠŃÒ	Ó.	^ %ŠŃÒ	Ó.
96ÔÕÖ× ØÙÚ	1	96ÔÕÛÜ	4
Ý Þ ß	2	Ý Þ ß à á Æ	1â 20mL
< ã	1	ä å æ ç Æ	1â 20mL
† ‡ è Æ	1â 120éL	† ‡ à á Æ	1â 12mL
† ‡ è Æ BÖPE-SAÚ	1â 120éL	† ‡ à á Æ B	1â 12mL
è Æ	1â 10mL	è ì í Æ Ö 30â Ú	1â 20mL
> - œ • ž	1		

[î ï ð ñ ò ð ó ^ %Š]

1° Lumi nex MAGPI Xô ¥ Lumi nex 100ô ¥ Lumi nex

200ô ¥ Ç Bi o-Radô, Bi o-Pl exô ä å ö Ö ÷ ø ù > - ú û ü ¯ ü , ý þ ÿ ÿ † Þ Ú

2° • Ç • • Æ ù ó

3° à á ß ñ EP .

4° Ç ' .

5° <

6° ì Æ ñ Đ ù

7° 0.01mol /LÖÇ 1â Ú æç (PBS) ¥ pH=7.0-7.2

8° ù

9° Ý Õ ù

[^ %Šñ ó °]

1° ! ñ ^ %Š™" ^ % # \$ ^ % % Ý & Æ" ' (Î) * + ¥ , - ^ % Š .) / O1 Ý Þ ß ° † ‡ è Ã Á
° † ‡ è Ã B2 ó % Ö Ö (§ -203C ¥ È 4 ^ %) 5 § 43C (ð - Î
2° > - . ñ ^ % Š™ 6 4 ^ % 7 î \$ 8 ^ % % Ý & " ' ñ 9 : (Î
* + ™
^ % Š Ĩ Ý ; < = > ¥ \$? @ î A < ä B > - C > - . ñ 6 4 ^ % Š ÷ ø D E B ? @ . 1 F G Ĩ > - H I Î J
B K ° L M 2 Š ' Æ ñ Ý & N P ¥ (O ° Ĩ " ¼ ä P Q (R S ¶ Ĩ ñ Î

[Ý² ñ T, U(_)]

„ 1 ™ 1 , „ § „ 1 ä Ĩ ñ V „ Ý² D W 9 5 2 X L Ç 4 3 C K Y ¥ Z . 1,000 â g " 20 ä [¥ \ Æ¹] < ¥
1 Æ¹ 5 § -203C Ç -803C (¥ ^ _ ` a b c Î
„ » ™ - E D T A Ç d ... e N µ f % T „ Ý² ¥ ý 1 Ý² D T „ . ñ 30 ä [Ĩ § 2-83C 1,000 â g " 15 ä [¥ \ Æ¹
] < † ‡ ¥ Ç 1 Æ¹ 5 § -203C Ç -803C (¥ ^ _ ` a b c Î
¼ ½ ¾ » ™ | f g h ñ ¼ ½ i ð ¾ » ñ j " k " | f
1 Ú \ . . ¼ ½ i ¥ D ¯ m P B S Ö 0.01 mol / L ¥ pH = 7.0 - 7.2 Ú Ĩ 1 î n „ Æ ¥ ¾ » ú o ð p Î
2 Ú 1 ¼ ½ q r X I ¥ # ¾ ñ s 5 D t Æ ñ u v w Á Æ æ ç Ä (x y | S 007 ¥ ± z { | Ý } ø ñ ~ ¿ Ä ¶ • €
• | f g h ñ æ ç Ä ñ , f # O ù Ĩ Ö • X ñ ¼ ½ „ ... † ‡ Ú Ĩ Ö Ö • Ĩ ^ % = 1 : 20 - 1 : 50 ¥ Š † ™ 1 m L Á Æ æ
ç Ä Ĩ < s 20 - 50 mg ¼ ½ ² Ĩ Ú
3 Ú 1 Æ - ñ • Ž Ä • K • ' ' " " • 1 Ĩ
4 Ú 1 i ð ý ñ ¾ » Ä 10,000 â g " 5 ä [¥ - — ~ ¥ Æ¹] < - § † ‡ Ç 5 § -203C ™ (Î
¿ Ä Ä Ä Ä ™ D ä ä ^ @ š ú ¥ ¿ Ä Ĩ > - 2 ™ j " ' " ™
1 Ú œ • ¿ Ä ± ž - m P B S Ý Ý ¹ i ¥ Z . - } ø Ĩ ç ¥ § 1,000 â g " 5 ä [. , „ Î Ö • £ ¿ Ä < ¢
K " ¥ | , „ Ú Ĩ
2 Ú 1 , „ - ñ ¿ Ä - m P B S Ĩ 3 B C
3 Ú 1 ¿ Ä - v w Á Ä æ ç Ä p • " § : N 107 F ¿ Ä / " © ¥ † ¢ î ... ¥ ¿ Ä < 2 « ¬ • ' - ' " " è Ä • 1 Ĩ
4 Ú 1 Ý² § 2-83C 1,500 â g " 10 ä [¥ - — ~ ¥ Æ¹] < - § † ‡ Ç 5 § -203C ™ (Î
¿ Ä Ä Ä Ä ¹ Ç È É — ~ Ý² ™) 1,000 â g " 20 ä [¥ \ Æ¹] < † ‡ ¥ Ç 1 Æ¹ 5 § -203C Ç -803C (¥
^ _ ` a b c Î
* + ™

1° 2 Æ Ý² # î § ! (¥ 43C (X § 1 @ ¥ -203C | • K 1 F G ¥ -803C | • K 2 F G Î
2° Ý² ° è „ k ± ² ³ . † ‡ ^ ¢ ¥ • † è „ Ý² | µ « ¬ † ¶ † † Î
3° Ý² > - ú ± æ # „ W 9 ¥ | ± < ü > š c Ä Î
4° 1 § ° . † ‡ Ó { ¥ » ¼ ½ ¾ > - „ 1 ¿ | R „ » e N ² « ¬ † † Î

[Lumi nex200 ä ä ö]

- 1. ä ä Ĩ ^ ™ 50 u L C
- 2. • Ž g h ™ < ä Mag P l e x ;
- 3. Ä < ä • ™ 50 Ä / Ä ;
- 4. M F I Ä ™ M e d i a n .

[^ % Þ Ö]

1° > - ú 1 " ñ ^ % Ý² æ # „ W 9 Ö 18-253C Ú ¥ † ¢ ž ^ % Š D - Ä L M Ĩ | Ä > - ¥) Ý \ - ²
B ^ @ " î ñ Ý ; ^ % ¥ ý 1 6 4 ñ Ý ; ó ^ % \$ Æ ¶ ; Ç (Î

2° Ý Þ ß (b È ß)™É %Ý Þ ß < s Ý Þ ß à á Ã 0.5mL ¥ È ÿ . W9È 5° Ì 10ä [¥ f L ÿ ÿ Í Î Ö ^ _ Î Ð Û ¥ È è : N20.0ng/mL Î Þ ð 7F à á Ý Þ ß ñ È Þ ¥ É F È Þ Ì < s 300ÑL ñ Ý Þ ß à á Ã ¥ † Ò " ' z B Ó % à á r 20.0ng/mL, 5.0ng/mL, 1.25ng/mL, 0.31ng/mL, 0.08ng/mL, 0.02ng/mL, 0.0ng/mL ¥ Ý Þ ß à á Ã (0ng/mL) ¥ † e N × Ø Ô Î N (Ô ? @ ' ^ a (¥ ¥ È ß ? @) > - v ñ Ý Þ ß è Ã Î

item	1	2	3	4	5	6	7	Tube
GAL8	20.0	5.0	1.25	0.31	0.08	0.02	0	ng/mL

3° † ‡ è Å Á † ‡ è Ã ß™Detection A ó Detection BD > - ú) - Ö Ö ×™Ç Ø Û " ' " ¥ 2 > Ú Û Ð • Ç % È ñ Ã ÿ - ^ - Û Î " - ú ä Ý 2 † ‡ à á Ã Å Ç ß 1:100 à á (†™10ÑL † ‡ è Ã Å / 990ÑL † ‡ à á Ã Å) ¥ Þ ß à á ß ¼ ¥ à á ú à { - o á â ÿ ñ È ß ? @ " î ñ Æ . ä i (100ÑL / Ô) ¥ ? ä ä i L ± ä i 0.1-0.2mL Î

4° è ì í Æ™580mL Ç ' < s 20mL ì í Æ Ö 30 ä Ú à á " 600mL " ä e Æ è : Î * +™

1° Ý Þ ß ñ à á † Å ¥ † Ð Ò Ì « - Î

2° Ý Þ ß) § " - ú 15 ä [Í ä i Î ž Ý Þ ß æ Å > - - B Î

3° Ý Þ ß ° † ‡ è Ã Å ä e Æ ° † ‡ è Ã ß ä e Æ) > - È ± ñ à á Ã ä i ¥ à á Ã † Å ß - Î - Æ ç Ý ÿ è é Þ ä ß ¾ ¥ ^ _ Î Ð Î N (Ô ? @ ' ^ a ñ Þ Q È) > - • • ¥ ý Þ • • Æ Û Î) z { " î ñ . è Q ä i ¥ / . † | ... > - • • ä i ñ j " Ö † \ † ‡ è Ã Å L ¥ - B † | ... X § 10ÑL Ú ¥ 2 ^ _ è r è : ì í Î

4°) î pa > - ì • à á K ñ Ý Þ ß ° † ‡ è Ã Å ä e Æ † ‡ è Ã ß ä e Æ Î

5° ì í Æ Ö 30 x Ú Ì † ' ð ä - ¥) o 9 ñ " W9 ¥ Ý ÿ ß ¾ ¥ " - ' ð H V è Æ ð « - ä i Î

6° ^ % Ò Š Ì ó ä ^ % Ò N Æ ¥ ö ö ì ä 5 r ä e Æ . > - ¥ Ð ä 5 K ö Ì < Å • N ÷ ø Ö . í Ç Ö u ú ¥ 2 ó ? @ Ì " - ú ú ý ø : í ¥ è r ? @ ' ^ a † Þ Q ¥ Þ " H V ý ì Î) > - ' ä 5 Î

[Ý ² ' "]

1° ² æ ^ % Ò Š ² ¥ † • > - ž ^ % Ò Š " è r ñ ² † ú ¥) > - > - ú Þ ä - ² ñ < Å > - . ¥ - Þ ñ ² Î

2° ? @ ú ± o - † ² Ì † ~ è : Í è : † D Ý Þ ñ Ì L ¥ - ö Q ¶ È ¶ ? @ ñ ³ Þ à á Ó Ó Í † ^ Þ Ì † ~ è : K Ç K ¥) ² Þ • ñ à á Ç è Í ² à á í - Þ ß Š

3° " † ² † Í D œ • ž " ² š Ì ¥ ÷ ø « - ^ ? @ @ Ô È (¥ ý * + ² Î

4° > - Ç Á Ã Ä ì ð ñ ¼ ½ ¾ » Ç ¿ À ù \ Ã < Å k § Ç ~ O ñ s ! " ? @ ' ^ a # í Î

5° ² N ¿ Á Ã Ä Æ ¹ ¥ • N ž g ² È \$ • ... % ¥ †™ ¿ Å & ' ° ¿ Ä Ö . ° T L M (¥ " 2 < Å D † ‡ † ñ) * Î

6° + Z } Ø Ç p ¼ } Ø ¥ , - . ó / . p ¼ } Ø ¥ < Å • N U ² J ß " > - ñ † ‡ µ ÿ ó O 1 µ ÿ † 2 ä ¥ ¿ † Û † † - Î

7° ÷ ø > - v w ² ¥ (L M K 3 < Å k • } Ø 4 Ä Ç 5 È ¿ ! " ? @ ' ^ a # í Î

[6 e 7 8]

1° 1 ? @ Ò ñ È Ò Ì < s 200ul ä å æ ç Æ - 2 - 9 ¥ ! : . D Ý Ö ù Æ W 9 ; 10 ä [¥ š . Ö È Ò Ì Æ ÿ ¥] < - § < 6 e Î

2° <™ ä Ý ð Ý Þ Ò ° † Þ Ò ° x Ø Ô Î ò Ý Þ Ò 7 Ô ¥ z B < s 100ÑL † f è : ñ Ý Þ ß Ö < ^ % Þ ð 2 Ú Î x Ø Ö < 100ÑL Ý Þ ß à á Ã Ö < ^ % Þ ð - = 7 ³ . - Ú ¥ 4 Ö < † Þ Ö Ç à á . ñ Þ Ú 100Ñ L ¥ É Ö < 10ul < ä ¥ Ý Ö < Æ Ú Û ¥ 3730 Ý Ö ù 9 ñ 1.5 X L ¥ Î > ? ò 5 N 800 rpm ¥ @ 2-4mm ¥ A B < ä - 4 Î

- 3° Æ< ¥2ä [. - Āj ¥< (Cñ&' ™ÖÈ¥| -i í Î
- 4° ÉÔ< †‡èĀAãeĀ100ÑLÖ¨ - úãí Ú¥ ÝÖÜÜ¥373C ÝÖ ù9ñ1XL¥ Í >?ò5 N800rpm¥ @2-4mm¥AB< ä-4Î
- 5° Æ< ¥2ä [. - Āj ¥ÉÔ-200ÑLñì í Āì í ¥DĐ1-2ä [¥- Ôí " Āj Í paì Ö3B Í³ . - Bì í . ¥ \ÇE- 64ñì í æçĀ¥1 ÝÖEFD GÆ¥1H DÖİ ñĀj Vó È Í †Kö„ <î Î < ì ÖI J Hr Î
- 6° n< ¥ÉÔ< †‡èĀBãeĀÖ¨ - úãí Ú100ÑL¥ ÝÖÜÜ¥373C ÝÖ ù930ä [¥ Í >?ò5N800rpm¥ @2-4mm¥AB< ä-4Î
- 7° Æ< ¥2ä [. - Āj ¥ÉÔ-200ÑLñì í Āì í ¥DĐ1-2ä [¥- Ôí " Āj Í ì Ö3B¥j " f 785Î
- 8° n< ¥ÉÔ< èĀ150ÑL¥ ; 2ä [¥> • ŽK• £&' ¥] <ÆI LÓÍ * + ™
- 1° ^ %pð™pð- B?@" î ...ñ Ý; ¥ÈÉñ<M• ÖÖÆ=™¥\$! ¥\$8œ• ž ...A(¥2ð™B > - Î
- 2° < ™?@6eî) > -- BÈñNO ¥^_ùúÍ < L* + | ... PĐJ-¥1 B< § ÝÖÜó ¥/· | QóÔ• ¥ÿÿRÍ B¾Ā U` ± ^ %< s- ¥< Köì - - FÔU³ . - FÔ< LMMS/ · XÖ- TUi D10ä [2Í Ú¥†ª V° ¥1k! " | f ñW- 9ñXLM¥M¿ • YZ±² - †· ĀñP QEópaÆÍ N[†ĀñPQE¥½¾ò5a Ô« - ?@Î
- 3° 9ñ™NAB B \¥?@L) 1< ÆÈÇÜÜñ ÝÖ5§9ŠÍ ¥2^_Āj \¥ì Ö. ±/O« - ™76e¥] ^L_P±^_ ÝÖ' §È` &' ¥fL±abcde¶ñ9ñLM 9: Î
- 4° ì í ™päì í fgp...¥DÉBì í Köì ¥P...1ì í ĀHVÖÈÎ †ª > -î Î ì ÖI ¥) Dhi > - . ò- §j k?@Köì Î
- 5° †ª ?@Wí 9: §60%¥½¾> - < 9ùù 9: I Î

[?@- "]


1 GAL8µj Û§< Æ• Žmn¥i r oÊp; ¥q• ŽÌ äÝ< sÝPBCÝ² ¥ÈÌ GAL8Ur | §oÊp; Æñµj ' s¥Z. < s-~ ...ÇñGAL8µj ¥D1 ' sñ-~ ...Çµj ì ø. ¥< sPEÝtñu ...¥PEÙ v\ . ¥à{ MFIĀÖMedian Fluorescence IntensityÚñ° X BÌ ñGAL8è: Kj ÈÈÎ - Lumi nexä å ö †¶¥áâ Bè: Î

[áâ]

wÝPBO ² MFIĀFn×ØÖMFIĀ. eÒÖxyÒÚ¥†ò5aÔ¥z ±\ÈI #ĀáâÎ 2ÝPBNè: N{ | ÝÖÇ Ó| ÝÚ¥MFIĀN} | ÝÖÇ Ó| ÝÚ¥~ - ÝP Ö³ j ök±z • €j öáâñR2Ā J¶¥2R2Ā• , f§1NýÚÍ ½¾> - „ ...i e †Ç« - äâ¥†curve expert 1.30¥à{ B MFIĀ¥ ÝP †- È±ñè: ¥^ 2àáÓÓÇ-ÝP~ ñè: UMFIĀáâ-ÝP ñ• €j ök¥1 Bñ MFIĀ%sj ök¥áâ- Bè: ¥ò^ 2àáÓÓ¥] N Bñ?äè: Î

[ŠhÓ{]

N[< §áâ¥/ è: Nì 5. ¿ MFIĀN• 5. ¥» ¼~ÖL 7T-ÝPBNñMFIĀeN} | ÝÖXÆÚ¥ÝP BNè: N{ | ÝÖYÆÚÍ fLN[^ @´ª ñ¥• Æ¥ÖÌ ù ñR- ŽÓ{ ¿ f ÓĀÎ ½¾> - ÓĀ÷ • ÝP ÖÍ §?@6e; Çñ| fÖ†6e ° Ā• ' ° ì Ö• ' 9: ; Ç(ÚÝÝP ñMFIĀk " í ' Î " ù ñÝP Ý " ¥?@ î ...à{ ì ññ?@÷• ÝP Î



(€• , f„ ...8)† ‡ ^ %ŠÝƮ

[† ‡]

0.02-20ng/mL.

[³ † ‡]

‡ ÆN20F x Ø BÖ] ÝƮBà á ÆÚ† ¶ ñl # Æ< = ÓÝƮí " ‡ ñë: Î

[′ Æ]

² ^ %Š– § † ‡ GAL8¥• † ‡ UÈÉÊ• ~ O– • Y– ~ ` ± Î

§™- • ' ó ² J š ñ" i ¥ | < ÅHr " ÊËÇÊ• ~ O– ~ ` ± † ‡ ¥• ‡ ² ^ %Š < ÅU • † ‡ ñËÉ~ O – ~ ` ± Î

[ê §:]

ê §: – B ‡ ¶ Æñ 5' > ÓCVm' Î CVÖ%Ú = SD/meanâ 100

œİ í™ \ f œB ^ %Š ° Ì ° Æ ¶ Æ ² « ¬ ¶ • † ‡ ¥É• ² r ž ‡ ¶ 20

B ¥ ä Ý á â | f ë: ² ñl # ÆóSDÃÎ

œMí™ € \ 3F | f œB ñ ^ %Š ä Ý ° Ì ° Æ ¶ Æ ² « ¬ ¶ • † ¶ ¥ÉF ² > – f – ^ %Š pa ‡ ¶ 8B ¥ ä Ý á â | f ë: ² ñl # ÆóSDÃÎ

œİ í™ CV<10%

œMí™ CV<12%

[S ¶ Æ]

• ‡ ¶ ¥ ^ %Š D ° İ Ý \$ ½¾ 9: (¥ Æ4 ? 1X § 5% Î

Nj XƆó• ... ^ %Š ƆÉú. † ‡ Æñ ± ² ¥? @Wñ ¼ ¥; Çİ /• (C- " ¥ | ÈR? @WÍ 9: ° 9 : ó 9 ñ; Çİ ÈB f - ? @§J « ¬ 6e < j " ©Nì í Î

[? @^a ö]

1° ? @ú ÝƮB° ^ %ó ² PÖC

2° < ÖÝƮBÇ ² Ú100ÑL¥< < ã ¥373C ÝÖ ù « ñ1.5XLC

3° < ÖÈ¥< † ‡ è ÆA100ÑL¥373C ÝÖ ù « ñ1XLC

- 4° < ì Ò3BC
- 5° < † ‡ è Ã100ÑL¥373C Í « ñ 30ä [C
- 6° < ì Ò3BC
- 7° < è Ã150ÑL¥ ; 2ä [. LÓÍ

[œ•]

- 1° §° ; Çó¬ • ' | - | Å x@ú ñ" " - ~ « ¬Vnñ° ¶Uäâ¥²Jβ<Å D- ¶ñO• • ' ±²Í
- 2° ³³ ñ?@´ª U^%ñ (E°?@ ñÊË6e2ó?@x¥\$qÊË¥) Ý ÞÐÞ ñÝ²ð•Í
- 3° | fœBñf - Jβ<Åk " ' í Ý¥†™†‡" ° µ¶: ¥) z { ^%ŠÍ œ• ž « -?@6e¥. ¹ ' @œ• ž Ýe" Í
- 4° ² ^ %Šã° ^ % ã° > - ¥ | Åβ-È»i è@ñJβÍ æ abcd² ^ %Šñ?@œ• ¼k(E- ³ ñ†‡´ªÍ
- 5° D ó9ñKöì ^_1 ^ %½¾D¿ ÀÌ Í " ^ %%Ê ÊÁ2AB \ • — ùú¥•N} Ø Å ñÊ\$1! " ‡Ã | ÞQÍ
- 6° Å Æñ ÄÖÖÖì <Åk " ' ~ O¥†Nj g° Å¥ | k ?@´ª èr] ^±²Í ÝÖD> - LM uÆÇ\´¥) î úú\´Í
- 7° §6e | hi ° 6eÈì Çÿì €-LÓööÉ(P <Å! " ÿì ´ª ñJ—Í ?@ú) Ê¿ ÈLœ• ž ýì ^ öùÍ
- 8° D ²i ð2ó6eñÉFKöì ñ5çP<Å! " | fñ?@´ª ¥" 2N[ú ?@´ª ñ<paE¥? @ñÉ- 76ePî ...abUi Í
- 9° ^ %ŠD´Í ú#• KabO†¥Í §³Í ; Çów?@W; Çí ' ¥<Åkër?@´ª U´Í ´ª | - " Ç | fœB ^ %ŠœMí Ð° ñ) *Í
- 10° ² ^ %Š UÈ»Í Ñfg ^ %ŠÇ | fj " †‡f - | ñ~ñJβp %¥" 2 | Òn†‡´ª | - " ñ) *Í
- 11° - §i ð ^ %Šì µ | ñ_Ó- xgNp¼} Ø¥Í §ðp¼} Ø" €\ñÔÄ° mÕ> Ö° ÷çj k (w | f ¥" 2»¼-" (Òž ^ %Š<- §È» p¼} Øñ†‡¥xg»¼, | ÷ø> - ^ %Š†‡p¼} ØÍ
- 12°) ´ x BÌ ‡~ñè: ¥Ç òá´?@Q¶ B†‡è: Í Ø ñ' " <2AB ²ì ‡´Í. • ´ ^ %Š†‡ Í
- 13° ž ^ %Š<Å | • - §- ?@² (E | Q¶ñ Ù?@ Bñ†‡¥Š†¥¹ • Ún?@(Í
- 14° ² 6eœ• f • - §48T ^ %ŠÍ
- 15° ž ^ %ŠÝ £x> - ¥†1È- §´ ©ª « Ç] ^È» - Ù¥» 1 | • ‡J-ñÛÝ ¥Þ | B à] ^" á] Í

[ÜÝÃâ]

ÜÝ	<Å- •	Ããj ä
ÝÞ í	ÝÞÞÐð j Q	« -j QñÝÞÞâ: àá
	\óì í Þä	Þäñ \óì í
	Ã èQ	†‡ j Ãù

êš:	< â ì í Pă	\$œ• ž ...APă; ì í DĐ
	ß¾ Pă \ ^ %	Păß¾ \ ^ %
	pa> - ° Đù ÛÜ	> - < ù...æçvñ ° > - vñĐù ÛÜ
	< êQ	t ‡ j Æù
MFIÃ	É Ô< ñ ^ %• êQ	j Æù ¥êQ< s ^ %
	9ñLM j Q	(ÔP ñ9ñLM
	9ñ9: j Q	^ %...l „ " W9ý (ÔPQñ9 ñ9:
	PEÝ t ~ È	æç ^ %
	PEÝ t ~ à á ÓÓ	\$8œ• ž ? @6e
	• ~ L ÓLML Ó	Dœ• ž ½¾ñ L ÓLMÍ L Ó
² Æ	j Qñ ² j k	j Q ² ¥> -vw ² « ¬ ?@
	j Qñ ² , „ ' " j "	T \ j Qñ ² , „ ' " j "
	‡ ~ OD ² í .	> -vw ² ¥pa?@