



LMA670Hu 96T

€• , f „ ... † ‡ ^ %o(HCAM) Š< œ• Ž

(• • ' ' Luminex" " %o• — —)

~ TM Š> œ•

Ž TM Ÿ i

¢ E ø ¥ | \$ ž TM .. © TM a « - ®!

- ° ±

[2 3 ' TM]

µœ• Ž ¶ TM. ø • — — 1 ° < 1 • » 1/4 1/2 » 3/4 1/2 „ Å Å 3/4 1/2 „ ... Å Å Å 1/2 „ ... Å Å Ç 1/4 È É È È , š> Å ø I HCAM I ° ↑

[œ• Ž I D]

œ• Ñ Ø	Ø°	œ• Ñ Ø	Ø°
96ØÖÖ×ØÙÙ	1	96ØÖÙÙ	4
ÝPB	2	ÝPB à á Ä	1â 20mL
• á	1	^ ä á æ Ä	1â 20mL
Š< ç Å A	1â 120eL	Š< à á Ä A	1â 12mL
Š< ç Ä B ÖPE-SAÚ	1â 120eL	Š< à á Ä B	1â 12mL
é Ä	1â 10mL	é ë i Ä Ö 30â Ú	1â 20mL
ž TM Ÿ i	1		

[i i i ð ñ i ð œ•]

1½Luminex MAGPI Xó.. Luminex 100ó.. Luminex

200ó.. È Bio-Radó, Bio-Plexox™ ä ö Öö ÷ ö ø ž TM ù ú ù ² ü, ü ý þ i Š y Þ U

2½" È ' ° Ä ø ð

3½à á ß ð EP .

4½ È %o

5½•

6½ è Ä ð ð ø

7½0.01mol /L Ö È 1â Ú å æ (PBS) .. pH=7.0-7.2

8½ ø

9½ Ý Ö ø

[œ• Ž ð ð ³]

1½ ØŒ• Žœ! Ø• " #Œ• \$Ý%Ç! &' Č () * " +, Ø• Ž- (. / OÝPB½Š< çÄA
 ½Š< çÄB1 Ø96ÔÓ' a -202C" É3Œ• (4a 42C' Č TM Č
 2½ ž TM - ØŒ• Žœ53Œ• 6í # 7Œ• \$Ý%! &Ø89' Č
) * œ
 Ø• ŽI Y: ; <= "#>? Č @; ^ Až TM Bž TM - Ø53Œ• ŽÖ÷CDA>? - 1EF I ž TM GH I
 BJ ³ KL 1Ž%OÝ%MP" N³ Č ! Č OP' QR1 Ø Č

[ÝµØSTU']

» ¼œO+T a » ¼ Č ØV» ÝµCW8 42XKÈ42CJ Y" Z - 1,000âg - 20^ [" \ Ç ¼] ; "
 OÇ ¼ 4 a -202CÈ -802C" " ^ _ ` abc Č
 » ¾œTM EDTAÈ def M, g • STÝµ" üOÝµCST - Ø30^ [Č a 2-82C 1,000âg - 15^ [" \ Ç ¼] ;
 Š< " È OÇ ¼ 4 a -202CÈ -802C" " ^ _ ` abc Č
 Č ÄÄ ¾œ@hi j Øç Ák i Á ¾øl -m ! @h
 1Ú\ ~ ° Ç An" C² oPBSÖ0.01mol/L" pH=7.0-7.2Úl ¼ë p » Ä" Á ¾ùq Ør Č
 2ÚOç Ást Xn" Áð u 4CvÇðw x y Á Å å æ Ä(z { IS007" | } ~ Y• Øð€, ... 1 • ,
 f@hi j Øå æ Ä) Ø, ..." Nøl Ö' XØç Át ± %Úl ÖN° Ø Š< =1:20-1:50" Ø^ œ1mLÅ Å å
 æ Ä l • u 20-50mg Ç Á µl Ú
 3ÚOž, Ø• • Ä' J' " " • - - ¼ Č
 4ÚOk i þ Ø Á ¾ Ä 10,000âg - 5^ [" ~ TM Š" Ç ¼] ; TM a Š< È 4 a -202C" " Č
 , ... ÅÆÇ ¼ È É È Š> Ýµœ(1,000âg - 20^ [" \ Ç ¼] ; Š< " È OÇ ¼ 4 a -202CÈ -802C" "
 ^ _ ` abc Č
) * œ
 1½ 1 ÇÝµ" í œ " " 42C' X a 1• " -202C©' J 1EF" -802C©' J 2EF Č
 2½ Ýµž Ýç » m i \$ - Š< £ Ø" %ç » Ýµ©¥| \$ %" Š< Č
 3½ Ýµž TM Ù" å ©" a - W8" ©" • Úž « c Ä Č
 4½ - a - ° Š< Ø} " ®" ° ± ž TM » ¼² ©Q» ¾f M µ | \$ Š< Č

[Luminex200 ^ ä ö]

1. ^ ä Ø Šœ50uLB
2. ' ' i j œ• ä MagPlex;
3. ³ • ä ° œ50' /µ;
4. MFI ¶ œMedi an.

[Œ• Př]

1½ ž TM ÙO! ØŒ• ýÝµå ©" a - W8Ö18-252CÚ" ^ Ø. Ø• ŽC° , KL Č © 1 ž TM" (\$ \ ž µ
 AŒ? ! i Ø Y: ýŒ• " üO53Ø Y: ØŒ• #° 1 : » ' Č
 2½ ØPB(b ¼ B)œ½\$ ØPB• u ØPBà á Ä 0.5mL" ¾þ - W8ç 4- Á 10^ [" h K Á Á Ä Ö ^ _ Ä
 Å Ú" É è 9M100.0ng/mL Ø 7E à á ØPBØEP" ½ E EP Č • u 300ÆLØØPBà á Ä" " Ç! &|
 AÈ< à á t 100.0ng/mL, 25.0ng/mL, 6.25ng/mL, 1.56ng/mL, 0.39ng/mL, 0.1ng/mL, 0.02ng/mL" ØPBà
 á Ä (0ng/mL) É È f M x ØÖ Ø M' È > ? E Ø • " ½ A > ? (ž TM x ØØPBç Ä Č

item	1	2	3	4	5	6	7	Tube
HCAM	100.0	25.0	6.25	1.56	0.39	0.1	0	ng/mL

3½Š< çÄAòŠ< çÄBœDetection A ðDetection BCž™ù(™) í î > Èï Ð - " • " 1ž + ſ C
 ÑÈ\$¾ðÄ ð™š, ðÔ «™ù^ Ó1Š< àáÄAÈB 1:100àá (^ œ10ÆLŠ< çÄA/990ÆLŠ< àá ÄA) " ð^ ðÁ" àáùÖ} ² q × Øþð½A>? ! í ð³ ° Ùk (100ÆL/ð) " > ÚÙk K' Úk 0.1-0.
 2mL

4½éèì Äœ580mL È %o • u20mLèì ÄÖ30â Úàá – 600mL – Úf Äé9î
) * œ

1½ÝPßðàá©¹ ÉÉCÓl ; §î

2½ÝPß(a «™ù15^ [í Ùkî . ÝPßÜ1 ž™° Aî

3½ÝPß½Š< çÄAÛf Ä½Š< çÄBÛf Ä(ž™E' ðàáÄÙk " àáÄ©¹ ð™î tm ÄYÁÁPß
 ð^ ðÁ" ^ _ÄÄî M' È>? EœðPP• (ž™' ° " ü ð' ° Äøî (| } ! í ð° àPÙ
 k" . ° ©‡ž™' ° ÙkðI —ð^ \Š< çÄAK" . A©‡Xª 10ÆLÚ" 1^ _atê9ââî

4½(äraž™å' àáJ ðÝPß½Š< çÄAÛf ÄyŠ< çÄBÛf Äî

5½éèì ÄÖ30xÚl ^ Eœäž" (q8ç-W8" ÁÁÖÁ" – , EœGVçÃè | §Ùkî

6½œ• Žl é^ œ• M Ä" èéí Ù4t Úf Ä- ž™" CÙ4Ji l ; 1" Mí î N° aÈ Nï ð"
 1ð>? l ! tmñðóî 9â" át >? Eœ©PP" ô-GVõâî (ž™. Ù4î

[Ýµ" •]

1½µö÷ Üøœ• Žmuúû" ©ø" ž™. œ• Ž! átð muñúû" (ž™ýž™ùö" þý, µð ; 1 ž™o" " 2 ð ð µî

2½>? ù' q²< µl <> ê9î ê9œCÝP ð í K" tmë P¹ É" 1 >? ð¢ Bä
 áÈÓî" ð ßl <> ê9j Èj" (ø µý" ðàáÈê î µàáí tmPBSî

3½ ! Š µ© í CÝ ; ! µ«l" ö÷| §² >?? ÈÉ" • " ü) * µî

4½ž™ ÅÄÄkî ð ð ÅÄ¾È" ...ú\Ä; ¹ m" " > Nð u >? Eœ aî

5½ µM, ...ÅÄŒ¼" M· i µ¼" e" " ^ œ" ... ½" ... ð" ½S KL" ! 1; ¹ C
 Š< ©žð! " î

6½ #Z• ðÈr ð• ð" \$%&ð' &r ð• ð" ; ¹" MUµI B! ž™ðŠ<, ðð() , ðœ* Ù
 " 2 ðÙŠ< žî

7½ö÷ ž™xy µ" " KLJ+; ¹ m" " ð, ÄÈ- • ² >? Eœ aî

[.f / O]

1½o>? ðð½öi" • u200ul" àáæä™1 ² 1" 2- C ÝO øçW83 10" [" " - í ¼öi
 Äœ"] ; tm a" • . fî

2½• œ^ ÓñÝPö½ < ßö½×ðöi ñÝPö7ö" | A• u100ÆL©hê9ðÝPßö4œ• ði 2
 Út ×ðö• 100ÆLÝPßàáÄö4œ• ði" 5/ ð- ° Ú" 3ð• < ßöÈàá- ð BÚ100Æ
 L" ½ö• 10ul" à" ÝO• çÜÜ" 3720 ÝO ø8ç1.5XK" Å67ñ4M800rpm" 82-4mm
 " 9: • ð™, î

3½ç• " 2" [- ~ Äœ" • " ; ð > í ¼" ©tmëi î

4½½ö• Š< çÄAÛf Ä100ÆLö«™ùÙk Ú" ÝOÜÜ" 3720 ÝO ø8ç1XK" Å67ñ4
 M800rpm" 82-4mm" 9: • ð™, î

5½ç• " 2" [- ~ Äœ" ½ö™200ÆLðëi Äëi" < Å1-2" [" " ðö! Äœî r aë Ö3A
 î ð- ° Aëi" " \È=ž53ðëi àæä" o ÝO= >C ?ç" o@ CÖi ðÄœVé ¼
 î %oJi t; î Ä• ëðABGt î

6½ p• ½Ô• Š< çÄBÜf ÄÖ«™ùÙk Ú100ÅEL” ÝÖÜÜ” 372C ÝÖ ø830^ [” Ä
 67ñ4M800rpm” 82-4mm” 9: • ä™, ī
 7½Ç• ” 2^ [- ~ Ä¤” ½Ô™200ÅELðëì Äëì ” <Å1-2^ [” ~ Ö! ! Ä¤î èÖ3A” |
 —h/O5†
 8½ p• ” ½Ô• éÄ150ÅEL” 3 2^ [” ž’ ’ C• D ”] ; ÇAEÖî
) * œ
 1½Œ• PřœPř ° A>? ! í ≠ Ø Ý: ” ÉÈØ; F’ ØÖC<> ” œ ” #7Ý i ≠ @’ ” 1i > A
 ž™†
 2½• œ>?. fì (ž™° A• ØGH ” ^_í Øî • K) * ©‡ I ÅI š” O B• a ÝÖÖé
 ” . ° ©J ØÖÑ” ÁÁKÄÖÄí U` ” œ• • u° ” . Jì l ” ° EØU¢- ° EØ• KLLL.
 ° XÖ° MNkC10^ [1i Ú” ^ øO- ” Om ©hØP² 8çQKL” F² RS i , < ° ¶ØP
 P• òra• î MT< ¶ØPP• ” . ±ñ4aÔ| S>?î
 3½8çœM9: B U” >?K(O• Ç¾ÈÜÜØ ÝÖ4a 1Ží ” 1^_Ä¤ U” èÖ- ” . / | S
 > / . f ” VWKXO” ^_ ÝÖ” a ¼Y ” hK’ Z[\] ^1 Ø8çKLÿ89†
 4½ëì œÖ” èì _` r‡ ” C½Aëì Jì l ” ØfOëì ÄGVí ¼í ” øž™† ÄëÖA” (Cabž™
 - è™a cd>?Jì l †
 5½” ø>?Wí 19 a 60%” . ±ž™• 1øú 19 e†

[>? %•]


OHCAM, ø Ùa • • ” f g” kthËi ø” j ” l ” Ó• uÝPØÈÝµ” Éì HCAMUK È a hËi ø
 ÇØ, øEI ” Z- • uš> e ØHCAM, ø” CO EI Øš> e , øëi - ” • uPEÝmØnye ” PEÙ
 OÜ- ” Ø} MFI¶ ÖMedian Fluorescence IntensityÜØ- Xÿ Bì ØHCAMê 9CcÈ, î™Luminex” äö
 < 1 ” xØ Bê9†

[×Ø]

pÝPØØ µMFI¶ >p × ØÖMFI¶ - f ÇÖqr ÇÚ” ^ ñ4aÔ” s ” \Ée” ¶ × Øî 1ÝPØØè 9
 Mt uÝÖÈøØuÝÚ” MFI¶ MvuÝÖÈøØuÝÚ” wžÝP Øc I i d ” | x€l i × ØØR2¶
 B” 1R2¶ yz { a 1MpÚî ” ±ž™| } kf ~» | S ” ä ” curve expert 1.30” Ø} B¶MFI¶ ”
 ÝP ” • ž È” Øè9” €1àáÈÓBÈ™ÝP> Øè9UMFI¶ × ØžÝP Øx€l i d ” O BØ
 MFI¶ • uI i d ” × Øž Bê9” è€1àáÈÓ”] M BØ>Úê9†

[, j Ø }]

MTf” × Ø” . è9Mî - ° 2 MFI¶ M” - ° ” ®” wÇK6S™ÝPØØMFI¶ f MvuÝÖx, Ú” ÝP
 BØè9Mt uÝÖy, Úî hKMTÆ? EøØÉ...• ” Çl úEøQ%tØ} 2 _ØØ¶î ” ±ž™ØØ¶ö
 ±ÝP Çî ” a >?. f: » Ø©hÖ” . f ý½ Ä” %ø½øÖ” %øÿ89: » Ú” ÝP ØMFI¶ m
 ! aŠî ! úEøÝP ÇE< þ” >? yí ≠ Ø} î åØ>? ö‡ÝP î



(€•, f„...†‡^‰) Š< CE• ŽÝP

[Š<]

0.1-100ng/mL.

[Š< CE]

%¶ M20E × Ø BÖ] ŶPßàáÄÚ< ¹ ðe" ¶• 5ÈÝPä! ø' ðê9†

[Š•]

μCE• Ž™a Š< HCAM“ Š< UÉÈÈ•> NŽ R••`^†
 a „ , ^ %Ø ìB' ðŒk „ ©; ¹ Gt ! È, ÈÈ•> N••`^ Š< „ %μCE• Ž ; ¹ U „ Š
 < ðÉÈ> N ••`^†

[àœ9]

àœ9™ B< ¹ ¶Ø- Š“ ÓCVf &î CVÖ%Ú = SD/meanâ 100

" Ŧ ãœ\h" AŒ• ŽØ ½l ½ ¶¹ ¶ μ! S¹ ° Š< „ ½• μk- < ¹ 20

A „ ^ ÓxØ©hê9 μðe" ¶ðSD¶†

" Lãœ, \3E©h" AðŒ• Ž^ ÓØ ½l ½ ¶¹ ¶ μ! S¹ ° < ¹ „ ½E μž™h° CE• Žrak

¹ 8A „ ^ ÓxØ©hê9 μðe" ¶ðSD¶†

" Ŧ ãœ CV<10%

" Lãœ CV<12%

[R¹•]

' < ¹ „ CE• ŽC ³ Ŧ — #° ±89' „ ~ •, 7OX^a 5%†

M™X¥é" eøŒ• Žš> ù- Š< ¶Ø j „ >? Wðœ• : » í . ° ' ; ° „ ž ÉQ>? WÍ 89½1
 9ð8ç: » Ŧ ÉA h° >? ŸB| §. f; ™ • Mâä†

[≥? j]

1½>? ÙÝPß½Œ• ð μPí B

2½• ÖÝPßÈ μÚ100ÆL“ • • ã „ 3720 ŸO øΦç1.5XKB

3½• í ¼“ • Š< ç ÄA100ÆL“ 3720 ŸO øΦç1XKB

4½• ëÖ3AB

5½• Š< çÄB100ÆL^{..} 372C Å¢ç30[^] [B

6½• ëÖ3AB

7½• éÄ150ÆL^{..} 3 2[^] [- EÓÍ

[Ý]

1½ ^a Ý : » ÒE ^ %o e¤©¹ øEZ ¥ÚEØ! ! %| | §VgØ§¹ U^ ä " µI B; ¹ C°
¹ ØN° ^ %o .. ©†

2½¢^a Ø>? E¤UÆ• Ø • ½>? ýØE, . f 1 Ø>? œ• œsE, " (- Pi Ø ØÝµi • i

3½©h" AØh° I B; ¹ m « äÓ" ^ œS< Ø½- 9" (| } œ• ŽiÝ i | §>?. f " ®" °
‰±Ý i ¢f < þ†

4½µŒ• ŽÙ±Œ• Ü±ž™.. ©¹ Ø™É² ká¥ØI B† Ü Z[\] µŒ• ŽØ>? Ý ³ mŽ, ¢
ØŠ< E¤†

5½C ð8çJi l ^ _ OŒ• ¢ µC¶· l i ! œ• \$¾ ¾, 19: Uý' š> i Ø" " M• Ø A
Ø¼ O < ¶©PP†

6½¹ ° Ø fØOØI ; ¹ m « > N" %oMc` Ý » " ©mø>? E¤at VW i † YØCž™
KF w½\ž" (äúù\ž†

7½ ^a. f ý@ab½. f ¾âÈöâ, ™EØöi ï O ; ¹ õâE¤öI ši >? ù(Á, ÁEÝ
i üÂEööö†

8½C µkï 1ð. f Ø½EJi l Ø- O; ¹ ©hØ>? E¤" ! 1MTú >? E¤ö; r a • " >
? Ø½° / . f Oí ðZ[Nk†

9½Œ• ŽCžÁù" JZ[Nš" Ä ^a ¶Å: » ðp>? W: » aŠ" ; ¹ má t >? E¤UžÃE¤©°
È©h" AŒ• Ž" LãÆ- Ø! " †

10½µŒ• Ž UÉ² Åçhi œ• ŽÈ©hI —Š< h° ~ð> öI Býø< " ! 1©ÈpŠ< E¤©° Ø
! " †

11½™a kï œ• Žl , øö_É%È` Mr ï • Ø" Ä ^a i r ï • Ø!, \ØE, ½f l " í ½í I d
p ©h" ! 1®" Ž—' È· œ• Ž; ™a É² ö÷r ï • ØöŠ< " È` ®" † ©ö÷ž™Œ• Žš< r
ï • Ø†

12½(² ï Bì < > ðê9" Èýñx² >? P¹ BŠ< ê9† i Ø" • ; 19: µi Š> i °
ž œ• Žš< †

13½. œ• Ž; ¹ ©~™a ° >? µù • ©P¹ Ø D>? BöŠ< " œ" " " ñp>? †

14½µ. f Ý h ~™a 48Tœ• Ž†

15½. œ• Ž¢E | §ž™.. ^ OÉ™a « - ®ÈVWÉ²™Ø" ®ö÷O©ø" %oI šöÓÔúù" Ø©ö
x VW—ØúV†

[ÓÔÃÙ]

ÓÔ	; ¹ %"	ÃÚI Ù
Ýp	ÝpØpí ©cP	§cPØÝpØÜ9aá
ä	\ðëi ©ô^	Ô^ Ø \ðëi
	Ä©àP	š• ý c Äø



àœ9	• ãëì ©Ô~	#Ý i ‡@Ô~ 3 ëì ý<Å
	ÕÁ©Ô~ ý \Œ• ©	Ô~ ÕÁÿ \Œ•
	r a Ý™ ½Ðøÿ ÜÜ	ž™• ø‡þßxð ½ž™ xðÐøÿ ÜÜ
	• ©àP	š• ý c Äø
MFI¶	½Ô• ÕŒ• ° ©àP	c Äø'' àP• uŒ•
	8çKL©cP	' ËÔ Õ8çKL
	8ç89©cP	Œ• ‡eª - W8ü' ËþPð8 ç89
	PEÝm> ¾	þþŒ•
	PEÝm> àáÈÓ©ø	#7Ý i >? . f
	' žEÓKLEÓ	CÝ i ° ±ðEÓKLÍ EÓ
μ¶	©cPð μ l d	cP μ'' ž™xy μ l § >?
	©cPð μ+Tÿ" • l —	S\cPð μ+Tÿ" • l —
	< > NC μl í °	ž™xy μ'' r a >?