

€•, 2(MUC2)f„...†‡
 (^‰Š< Lumi nexŒ•Ž••')
 ' " • — ~
 ™“ Š> œ

• ž Ÿ i ™“ E¤“ ¥| §.. ©!

a ≪ ↗

[- ® - "]

° ...†‡±" 2 3 Ÿ••' ' μ„' —~ ¶·, ¶¹, °» ¼¹, ½¾‡ ÅÅ, ½¾ÅÅÄ· ÅÆÇÈÉ" • Å
 Ÿ È MUC2 È μì

[...†‡Í Í]

...†Í Ø	Ñµ	...†Í Ø	Ñµ
96ØÓØØ, Öx	1	96ØÓØÙ	4
ÚÛÙ	2	ÚÛÙÝPÁ	1B 20mL
^ à	1	á â ã ä Á	1B 20mL
f „ å ÅA	1B 120æL	f „ ÝPÁA	1B 12mL
f „ å ÁBÖPE-SAx	1B 120æL	f „ ÝPÁB	1B 12mL
ç Á	1B 10mL	è é ê Á Ö30B x	1B 20mL
™“ Š> œ	1		

[ë ï í î ï í ð...†]

- 1, Lumi nex MAGPI XñÈ Lumi nex 100òÈ Lumi nex
 200òÈ ÅBi o-Radñ, Bi o-Pl exná á ö Ôôööö ö™“ ÷ø÷ - ù, úûüì f ýþ Üx
- 2, œý Å ýŠµ Åöö
- 3, ÝP Üî EP .
- 4, Å Ž
- 5, ^
- 6, éÁî Í ö
- 7, 0.01mol /L Ö1B x á ä (PBS) È pH=7.0-7.2
- 8, ö
- 9, ÚÓ ö

[...†‡Í Ó ®]

1. $\hat{f} \dots \hat{t} \hat{f} - \dots \hat{t} ! \dots \hat{t} " \text{Ú#Ä } \$\% \hat{l} \& (\text{E}) * \dots \hat{t} \hat{f} + \&, - . \text{Ú}\hat{\text{U}}\hat{\text{U}}, f, \text{å}\hat{\text{A}}$
 $\hat{s}, f, \text{å}\hat{\text{A}}\hat{\text{B}} / \text{ð}\hat{\text{9}}\hat{\text{6}}\hat{\text{O}}\hat{\text{O}}\% \text{¥}-20\text{OC}\hat{\text{E}}\hat{\text{A}}\hat{\text{E}}1 \dots \hat{t} \& 2\text{¥}4\text{OC}\% \hat{l}$
 2. $\text{TM}^+ + \hat{t} \dots \hat{t} \hat{f} - 31 \dots \hat{t} 4\ddot{e}! 5 \dots \hat{t} " \text{Ú# } \$\hat{i} 67\% \hat{l}$
 ' (-
 $\dots \hat{t} \hat{f} \hat{l} \text{Ú}89: ; \text{E}! <= \ddot{e} > 9\ddot{a} ? \text{TM}^+ @ \text{TM}^+ + \hat{t} 31 \dots \hat{t} \hat{f} \hat{o}\hat{o}\hat{A}\hat{B} ? <= + 1\text{CDI } \text{TM}^+ \text{EF} \hat{l} \text{G}$
 $\text{ÜH}\hat{\text{R}}\hat{\text{I}} \text{J} / \hat{f} \hat{z} \hat{A} \hat{l} \text{Ú#K}\hat{\text{U}}\hat{\text{E}}\% \text{L}\hat{\text{R}}\hat{\text{I}} \quad \circ \text{á MN}\% \text{OP} \hat{l} \hat{l}$

[Ú° ñ QRS%]

° » $\frac{1}{4}1 - \text{æTUV} \hat{l} \circ \text{Wí } \frac{1}{4}1 \hat{l} \text{X' Y} \quad \text{æT}$
 1× $Z' \mu \circ \text{[E}\hat{\text{A}} - \text{\textbackslash PBS}\hat{\text{O}}0.01\text{mol/L}\text{E pH}=7.0-7.2 \times \hat{E} \cdot \text{é } \text{]} \text{¶}\hat{\text{A}}\hat{\text{E}} \frac{1}{4}1 \div \text{^D}_\hat{l}$
 2×. ° » ` ab [E $\frac{1}{4}1 \text{ c } 2\text{Ad}\hat{\text{A}}\hat{\text{I}} \text{ e } \text{f g} \hat{g} \hat{A}\hat{a}\hat{a}\hat{A}(\text{hi IS007E}^- \text{j k l } \text{Ú} \cdot , \hat{l} \text{m}\frac{1}{2}\frac{3}{4} \text{ no}$
 $\text{pæTUV} \hat{l} \hat{a}\hat{a}\hat{A}) \hat{l} \text{qr L}\hat{\text{O}}\hat{\text{E}}\hat{\text{O}}\hat{\text{S}}\hat{\text{b}} \hat{l} \circ \text{stuvx} \hat{l} \hat{O}\hat{\text{L}}\hat{\text{u}}\hat{\text{Y}}\hat{\text{w}}\hat{\text{x}} = 1:20-1:50 \text{E} \text{y u} - 1\text{mL} \hat{g} \hat{A}\hat{a}$
 $\hat{a}\hat{A}\hat{E} \text{z c } 20-50\text{mg} \circ \hat{l} \times$
 3×. { * ñ | } Á~H• €•, f, . ñ
 4×. Wí ñ $\frac{1}{4}1 \text{ Á}10,000\text{Bg} \cdot 5\ddot{a} \dots \text{E} \hat{t} \hat{f} \hat{f} \text{^ E Ä. \%9" } \text{¥f, } \text{Å}2\text{¥}-20\text{OC}\hat{\text{S}}\% \hat{l}$
 $\frac{1}{2}\frac{3}{4}\hat{g} \hat{A}\hat{A}-\text{A}\hat{a}\hat{a}\hat{a} \dots = < \div \text{E} \frac{1}{2}\frac{3}{4}\ddot{e} \text{E" / } \hat{S}\hat{X}' \cdot , -$
 1× • $\hat{Z} \frac{1}{2}\frac{3}{4}^- \cdot " \text{\textbackslash PBS} \cdot \cdot \text{é E' + " ' } \cdot , " " \text{E} \text{¥}1,000\text{Bg} \cdot 5\ddot{a} \dots +) \text{R}\hat{l} \hat{O} \cdot \frac{1}{2}\frac{3}{4}9-$
 $\text{H} \cdot - \hat{l} \text{R} \times \hat{l}$
 2×.) R* ñ $\frac{1}{2}\frac{3}{4}" \text{\textbackslash PBS} \hat{e} 3? @$
 3×. $\frac{1}{2}\frac{3}{4}" \text{f g} \hat{g} \hat{A}\hat{a}\hat{a}\hat{A} \cdot | \text{f} \text{TM}7\text{K}107\text{C}\frac{1}{2}\frac{3}{4}/\hat{S} \text{> E} \text{uoeet E} \frac{1}{2}\frac{3}{4}9/ \cdot \hat{z} \cdot \text{€} \hat{Y} \cdot , \text{f} \hat{a} \hat{A} \cdot \cdot \hat{l}$
 4×. Ú° $\text{¥}2-8\text{OC} 1,500\text{Bg} \cdot 10\ddot{a} \dots \text{E} \hat{t} \hat{f} \hat{f} \text{^ E Ä. \%9" } \text{¥f, } \text{Å}2\text{¥}-20\text{OC}\hat{\text{S}}\% \hat{l}$
 $\frac{1}{2}\frac{3}{4}\hat{A}\hat{A}\hat{A} \cdot \hat{A}\hat{E}\hat{C} \cdot \cdot \text{Ú} \cdot - \& 1,000\text{Bg} \cdot 20\ddot{a} \dots \text{E} \hat{Z} \hat{A} \cdot \%9 \text{f, E} \hat{A} \cdot \hat{A} \cdot 2\text{¥}-20\text{OC}\hat{A} \cdot 80\text{OC}\% \text{E}$
 i $\text{¢} \text{E} \text{æ} \text{¥} \hat{l}$
 ' (-
 1. / ÄÚ° $\ddot{e} \text{TM} \% \text{E} 4\text{OC}\% \text{b} \text{¥}1! \text{E} \text{-20OC} \text{æ} \cdot \text{H}1\text{CD} \text{E} \text{-80OC} \text{æ} \cdot \text{H}2\text{CD} \hat{l}$
 2. Ú° $\text{S} \cdot \text{å} \text{¶} \text{Y} \text{©}^a \text{«} + \text{f, } \text{æ} \text{E} \cdot \text{v} \text{å} \text{¶} \text{Ú} \cdot \text{æ} - \cdot \hat{z} \text{v} \text{®} \text{f, } \hat{l}$
 3. Ú° $\text{TM}^+ \div \text{^ } \hat{a} \text{^ } \text{f} \pm 6\text{E} \text{æ} \text{z} \text{ù} \text{TM} \text{c } \text{¥} \hat{A} \hat{l}$
 4. $\text{^ } \text{2 } \text{¥} - \text{µ} \text{f, } \text{Nk} \text{E}^3 \text{^ } \text{µ} \text{¶} \text{TM} \text{c } \text{¶} \cdot \cdot \text{æ} \text{O} \text{¶}^1 \text{, K } \text{^ } \cdot \hat{z} \text{f, } \hat{l}$

[Luminex200 áâó]

1. á â Ýw – 50uL@
2. Š< UV – ^ à MagPlex;
3. ^ à µ – 50° /» ;
4. MFI ¼ – Medi an.

[...† Üí]

1. $\text{TM}^+ \div . \hat{l} \dots \hat{t} \hat{y} \text{Ú} \cdot \hat{a} \text{^ } \text{f} \pm 6\hat{O}18-25\text{OC} \times \text{E} \text{uæ} \cdot \dots \hat{t} \hat{f} \hat{A} \text{« } \frac{1}{2} \text{l J } \hat{l} \text{æ} \frac{3}{4} \text{TM}^+ \text{E} \& \cdot \text{Z } \text{S} \cdot$
 $? \dots = \ddot{e} \hat{l} \text{Ú}8\ddot{y} \dots \hat{t} \text{E} \text{ú. } 31 \hat{l} \text{Ú}8\ddot{o} \dots \hat{t} ! \hat{g} \text{^ } 8\hat{A} \cdot \% \hat{l}$
 2. $\text{Ú}\hat{\text{U}}\hat{\text{U}}(\text{æ}\hat{\text{A}}\hat{\text{U}})-\hat{A} \text{^ } \text{Ú}\hat{\text{U}}\hat{\text{U}}\text{z c } \text{Ú}\hat{\text{U}}\hat{\text{U}}\hat{\text{Y}}\hat{\text{P}}\hat{\text{A}}0.5\text{mL}\hat{\text{E}}\hat{\text{A}}\hat{\text{U}}+\pm 6\hat{A}2-\hat{A}10\ddot{a} \dots \text{E} \text{T} \text{I} \cdot \cdot \cdot \text{Æ}\hat{\text{C}}\hat{\text{O}} \text{ i } \hat{E}$
 $\hat{E} \times \text{E} \text{Æ} \text{è } 7\text{K}20.0\text{ng/mL } \hat{l} \text{7C}\hat{\text{Y}}\hat{\text{P}}\hat{\text{U}}\hat{\text{U}}\hat{\text{U}}\hat{\text{I}} \text{EP } \text{E} \hat{A} \text{CEP } \hat{E} \text{z c } 300\hat{E} \hat{l} \text{Ú}\hat{\text{U}}\hat{\text{U}}\hat{\text{Y}}\hat{\text{P}}\hat{\text{A}}\text{E} \text{u} \text{E } \text{$} \text{j} \hat{l}$
 $\hat{l} \text{x } \hat{Y} \hat{P} \text{a } 20.0\text{ng/mL, } 5.0\text{ng/mL, } 1.25\text{ng/mL, } 0.31\text{ng/mL, } 0.08\text{ng/mL, } 0.02\text{ng/mL, } 0.0\text{ng/mL } \hat{l} \text{Ú}\hat{\text{U}}\hat{\text{U}}\hat{\text{Y}}\hat{\text{P}}\hat{\text{A}}(0\text{ng/mL})-\hat{z} \text{K} \hat{O}, \hat{O} \hat{l} \text{K } \% \hat{l} < = \text{æ } \% \text{E} \hat{A} ? < = \& \text{TM}^+ \text{f } \hat{l} \text{Ú}\hat{\text{U}}\hat{\text{U}}\hat{\text{a}} \hat{l}$

item	1	2	3	4	5	6	7	Tube
MUC2	20.0	5.0	1.25	0.31	0.08	0.02	0	ng/mL

3, f_{MUC2} ÅAAÖf, åAB-Detection A Detection BA™ ÷ & T T ĐŠÅÑÒ ••, £/™ÓÔA
 ŽÅ" Äî ÁY‡w* Öl | " ÷ áÖ/f, YPAÅB 1:100Y P(u-10ELf, åAA/990ELf, YP
 AA)ExáØ¼EY P÷Ük - ^ ÜÜüî Ä? <= èí 1 µÜW(100EL/Ò)E<Y ÜWI - ÜW0.1-0.
 2mL

4, èéêÅ-580mL Å Ž z c 20mLéêÅÖ30BxYPf600mLfP, Åè71
 ' (-

1, ÜÜÜÜ YP¤¾—~ AÓÈ•žl

2, ÜÜÜÜ&¥| " ÷ 15á...Í ÜWl • ÜÜÜÜB¤¾™" «?l

3, ÜÜÜ,f, åAAP, Å,f, åABP, Å&™" È- i YPAÜWEYPA¤¾Ø" l " Åà••åâ
 xáØ¼E j ÈÉl K%l <= -œí ÜN%&™" Šµ EúþÜŠµ ÄöI &j k èí µâNÜ
 W£, µ¤t™" ŠµÜWl X' Ôu Zf, åAAI E«?¤tb¥10ELx£/ j äaè7åæl

4, &c_E™" è~YPHl ÜÜÜ,f, åAAP, Áyf, åABP, Äl

5, ééÅÖ30xEx -éâ§E&^6êf±6E••Ø¼Ef* -éEëåÄi • ž ÜWl

6, ...†‡Èí á...†K ÄEi i èÜ2aP, Å+™" EAÜ2HðÈ9¾•Kñò LµæÅ LóôE
 / Ø<=È " Øö÷ò7æEäa <= -œ¤ÜNÆøfEëùål &™" 2 Ü2l

[Ü° •]

1, ° úûBü...†‡° ýþýE¤ü•™" • ...†‡ äaî ° " öþýE&™" ™" ÷ xá * ° l
 9¾™" µE- x î ° l

2, <=÷-^-, ° È „ • è7l è7¤AUÜÜ î f i E" i N' AE ' <=î « ÜY
 Pì Nl uœ ÜE „ • è7H ÅH E&ü ° u' i YPAè l ° YPe" PBSl

3, f °¤ E Äš> œ ° < ÈEÖÖ•ž- <=í AE %œú' (° l

4, ™" " ï ÄAWí î ° » ¼1 Å½¾ØZÁ9¾Y ¥ " • Lî c <= -œ æl

5, ° K½¾ÄÄÄ· E•K•U ° Å • E u-½¾! " , ½¾Ñµ, Q I J # E / 9¾ A
 f,¤§1 \$%l

6, &• , Å_°• , E ' () Ø*) _°• , E 9¾• KS° GU ™" î f, ³ YØ+, ³ Y¤- Ü
 E.¤Øf, §l

7, ôõ™" fg ° E% I J H. 9¾Y•• , / ÅÅO‰. <= -œ æl

[1, 23]

1, . <=Öí ÄÖí z c 200ulåâäÅ" / - 4E 5+A ÚÓ öÄ±66 10á...E< +í ÄÖí
 ÁY¤‰9" ¥z 1, l

2, z - áÖí ÜÜÖ, „ ÜÖ, Ö, Öl i ÜÜÖÜÖEj ?z c 100EL¤Tè7l ÜÜÜÜÜ...†Üí 2
 x l Ö, Öz 100ELÜÜÜYPAÖ7...†Üí a 82<+< x E1Öz „ ÜÖÅYp+í Üx100E
 LEÄÖz 10ul ^ à E ÜÖz ÄØÜE37OC ÚÓ ö6ê1.5bI E Ç9: i 2K800rpmE ; 2-4mm
 E<= ^ à‡/l

3, Ä^ E2á...+† ÁYE^ %>î ! " Ší ÄE¤" éél

4, ÄÖz f, åAAP, Å100ELÖ! " ÷ ÜWx E ÜÓØÜE37OC ÚÓ ö6ê1bI E Ç9: i 2
 K800rpmE ; 2-4mmE<= ^ à‡/l

5. Ä^ E2á...+† ÁÝEÂÓ" 200ÊLî éêÁéê£? É1-2á...£† ÓÍ ÁÝÌ _£éÓ3?
 į « +« ?éê+£ ZÅ@§ 31î éêääÄ£. ÚÓ@AA BÄ£. C AÖÍ î ÁÝëí Á
 į vHðs9ì Ç^ éÓDEEaì
6.] ^ £ÂÒz f, å ÁBp, ÁÔ| " ÷ ÜWx100ÊL£ ÚÓØÙ£37OC ÚÓ ö630á...£ Ç
 9: ī 2K800rpm£ ; 2-4mm£ <= ^ à‡ / i
7. Ä^ E2á...+† ÁÝEÂÓ" 200ÊLî éêÁéê£? É1-2á...£† ÓÍ ÁÝÌ éÓ3? EX
 ' T235l
8.] ^ £ÂÒz ç Á150ÊL£ 6 2á...£™Š< F | •! " £%o9ÄDGÑì
 ' (-
1. ...† Úí - Úí « ? <= ètî Ú8EÆÇí 9HŠÒÓÄ: Š£™ £! 5š> øet >% £/í Š?
 ™"]
2. z - <= 1, È&™" « ?‰í I J £ i óôl z l' (øt KÉG" £. Üz ¥ ÚÓÖí
 £, µøLðÒŽ£• • MÇØ¼l S¢- ...†z c« £z HðÈª « CÒS « + « CÒz I JJN,
 µbÔ« OPWA10á.../í x £uœQ—£. Y øTî R- 6êSI J £H. > TU©ª * „ µ¼í Ü
 N‰ð_£‰í KV, ¼í ÜN‰£µ¶í 2EÒ• ž <= l
3. 6ê-K<= Ü W£<=I &. z ÄÄÅØÙí ÜÓ2¥4‡í £/ i ÁÝ W£éÓ+, - • ž
 Š21, £XYI ZM- i ÜÓ• ¥Á[! " £TI - \] ^ _ ` ' î 6êl J ý67l
4. éê-xáéêab_t £AÂ?éêHðÈ£Mt. éêÁEëÍ Ál uœ™" i ÇéÓD£&Ac d™"
 +i " ¥ef <=HðÈl
5. uœ<=±í 47 ¥60%£µ¶™" z 4öø 47 gl

[<=(,)]


. MUC2³ ¥ Ö¥^ %oŠ< hi £Waj Èk ÝEi Š< ÈáÖz c ÜÜÜÅÚ° £ÆÈMUC2Sm~ ¥j Èk Ý
 Äí ³ ¥-n£' +z c" • " î MUC2³ ¥£A. -nî " • " ³ ¥éò+£z cPEÚoí pý £PEÖ
 qW+£Ük MFI ¼ÔMedian Fluorescence Intensityxí —by ÜÈí MUC2è 7F e ÈÉí " Luminexá áó
 " ' £ÜÜ Üè 7l

[ÜÜ]

r ÜÜÜð ° MFI ¼A] Õ, ÒMFI ¼+, ËÖs t Ë×£uï 2EÒ£u- ZÆg ¼ÜÜl / ÜÜÜl è 7
 Kv wÜÖÅü ÑwÚx £MFI ¼Kx wÜÖÅü ÑwÚx £y §ÜÜ Ô« Xðf- j z { XðÜÜl R2¼
 E' £/ R2¼ | } ~ ¥1Kü xí µ¶™" • £W, • Á• žáâ£ucurve expert 1.30£Ük ÜMFI ¼£
 ÜÜ , §È- î è 7£f/Ýpì Ñ@À" ÜÜ• î è 7SMFI ¼ÜÜ§ÜÜ î z { Xðf £. Üí
 MFI ¼,, c Xðf £ÜÜ§ Üè 7£í f/Ýpì Ñ£‰K Üí <Ýè 7l

[...VÑk]

Kv† ¥ÜÜ£, è 7Kì Oµ· MFI ¼K• Oµ£³ ' y ÈI 4Q" ÜÜÜl MFI ¼, Kx wÜÖX‡ x £ÜÜ
 Üí è 7Kv wÜÖY‡ xí TI KV...= -œí —^ %o£ÈÈøží O(%oÑk· aüÑ¼l µ¶™" üÑ¼ô
 ŠÜÜ Èí ¥<= 1, 8Àí øTÔu1, , Á< £, éÓ< £y 678À# x £ÜÜ î MFI ¼Y
 æ• l øží ÜÜ • žž £<= èt Ükì èí <= ôŠÜÜ l



(€• , 2)f „ ...†‡ ÜÜ

[f „]

0.02-20ng/mL.

[« f „ •]

✓ ¼K20CÖ, ÜÔ‰ÚÜÜÝPÄx „ † g ¼z 8l ÜÛæ ü- † è7l

[• %o]

◦ ...†‡ “ ¥f „ MUC2E~f „ SÆÇÈ• • L’ > T’ “ ¢- l
 ¥” * < ØØ ° E• † • W£¤9¾Ea ÈÉÅÈ• • L’ “ ¢- f „ E• v° ...†‡ 9¾S ~f
 „ † AEÇ• L’ “ ¢- l

[a™7]

ã™7“ Ü„ † ¼† O• - ÑCVh \$l CVÔ%× = SD/mean×100
 -Í æ- ZT—? ...†‡ ü „ È „ ¼’ ¼ ° • ž ‘ µf „ EÂ~ ° m™ „ † 20
 ? Eá ÖÜÜ¤Tè7 ° † g ¼ØSD½l
 -J æ- oZ3C¤T—?† ...†‡ áÖü „ È „ ¼’ ¼ ° • ž ‘ µ „ ‘ EÂC ° ™“ T « ...†‡ _ E „
 ‘ 8? Eá ÖÜÜ¤Tè7 ° † g ¼ØSD½l
 -Í æ- CV<10%
 -J æ- CV<12%

[P † %o]

~ „ † E...†‡ A ®Í š ! µ¶67% E> %o/ : . b ¥5%l
 Kœb í • ü...†‡ • ž ÷ +f „ ¼† ©¤ E< = ±í Ÿ 8Åë, µ%> « E¡ ÄO< = ±í 67, 4
 7Ø6ë8Ål Ä? T « < = ¢E • ž 1, 9œE¤Kåæl

[<=¥Ø]

1, < = ÷ ÜÜÜ „ ...†Ø ° Üí @
 2, z ØÜÜÜÅ ° × 100ÈL£z ^ à E37OC ÜÓ ö | ê 1.5bI @
 3, ^ T ÅEz f „ å ÅA100ÈL£37OC ÜÓ ö | ê 1bI @

4, ^ éÓ3? @
 5, z f „ å ÁB100ÈLÈ37OÖ Ç! ê30á ...@
 6, ^ éÓ3? @
 7, z ç Á150ÈLÈ 6 2á ...+GÑÌ

[Š>]

1, ¥.. 8ÀðS <Œ g.. ð¾üž h ©øžî (a • žëi î « ' Sáâ E° GÜ9¾ A« ' î Lµ<Œ- - l
 2, « ®î <= -œS...+î %, <= î ÈÉ1, / ð<=Ý tm` ÈÉE&š Üí x î Ú° i ~ l
 3, ðT—?î T « GÜ9¾Y E- æÖEù-f „ • , ° ±7E&j k...+‡Í Š> œ• ž <=1, E²³ ' Ž-Š> œ• , Ž l
 4, ° ...+‡Üµ...+ Üµtm“ E ð¾Ø" AE¶Wä ©î GÜl B \] ^_° ...+‡î <=Š> . Y{ * « î f „ -œl
 5, A ð6êHðÈ j. ...+ , ¹ A° » Èl ...+ " Ä Ä¼/ <= Wý Š" • óôE• K• , Ä î Á . , , ¼ ðÛNl
 6, ½ ¾î ðÓÓÒÈ9¾Y E- • LÈvKeb" ÀE ðYü <= -œä aXY©a l ÚOA™“ I H eÁÄZS E&cø÷ZS l
 7, ¥1, ðcd, 1, ÄåÅùåo" GÑóðÄ#M 9¾ ùå -œî G" l <= ÷ &Å½ÆGŠ> œúÇ...óö l
 8, A ° Wí / ð1, î ÄCHðÈî O" M9¾ ðTî <= -œE / KVØ <= -œî 9_E‰E < = î Ä« 21, Mët \] PWl
 9, ...+‡A§È ÷ -H\] LfEE ¥±È8Àðr <= ±8Àæ• E9¾Yä a <= -œS§È -œð « Å ðT—? ...+‡—J æÈ—î \$%l
 10, ° ...+‡ SÆ¶Èl TU...+‡Å ðTX' f „ T« l î • î GÜüüxE / ðf „ -œð « î \$%l
 11, " ¥Wí ...+‡È³ ¥î î (-bK_° • , EÈ ¥í _° • , oZî î ½, hÐ-Ñ, ñ" Xf # r ðTÈ / ³ ' ' %í • ...+‡9" ¥AE¶úû_° • , î f „ E-b³ ' s ðôò™" ...+‡f „ _ ° • , l
 12, &- Ò ÜÈ „ • î è7EÀ î Ú- <= N' Üf „ è7l Ø î • , 9/ <= ° È f• Èµ• § ...+‡f „ l
 13, • ...+‡9¾ð' " ¥« <= ° ý %œN' î Ø <= Üî f „ EyuE² • Ø] <= #l
 14, ° 1, Š> T ' " ¥48T...+‡l
 15, • ...+‡• ž j ð™" E u. AE" ¥| S" ©ÅXYAE¶" ÖE³ úû. ðü• vG" î xØþý EÙðÚ ÜXY' ÜýXl

[×ØÀÝ]

xØ	9¾(•	ÀPXß
ÚÛ æ	ÚÛÜÜí ðeN	• ž eNî ÚÛÜà 7Ýp
	Zðéê ðxá	xáî Zðéê
	Á ðãN	f, ýþe Áö



ā™7	^ àééê ðxá	! š> œt >xá6 ééý? Ě
	Ø¼ðxáy Z...† ð	xáØ¼y Z...†
	_£Œ“ , ī öyØÙ	™“ z ötáâfī , ™“ fī ī öyØÙ
	z ðāN	f, ýþe Áö
MFI ¼	ÂÒzī ...†μðāN	þe ÁöEā Nz c...†
	6ēI J ðeN	%í × ī 6ēI J
	6ē67 ðeN	...†tg° f±6ú%í ÛNī 6 ē67
	PEÚo • Ā	áâ ...†
	PEÚo • Ýþì Ñðü	! 5š> œ< = 1 ,
	• §GÑI J GÑ	Aš> œμ¶í GÑI J í GÑ
° ¼	ðeNī ° Xf	eN ° £™“ fg ° • ž < =
	ðeNī °) Rý• , X'	QZ eNī °) Rý• , X'
	" • LA ° ÈÈµ	™“ fg ° £_£< =