

€• , f „ ...1(MYL1)† ≠ ^ % Š
 (< Ø• • Lumi nexŽ • • ' ' ")
 " • — — ~ TM
 Š • > œ•

ž Ÿ i Ç E Š • ø ¥• | § .. © a !

« □ -

[® - ° •]

± ^ % Š 2 • 3 ' ' " μ ¶ ≠ μ TM. , 1 . ° 1 » ¼ ½ ° 1 ¾ Č Å Å Å 1 ¾ Č Å Å Å , AE Ç È É È — — Å
 È MYL11 ¶ 1

[^ % Š Ā Ī]

^ % Ø Ñ	Ø ¶	^ % Ø Ñ	Ø ¶
96ÓÓÓÖf × Ø	1	96ÓÓÙÚ	4
Û Ü Y	2	Û Ü Y P B Ä	1 à 20mL
< á	1	â ä å á Å	1 à 20mL
† ≠ æ Å A	1 à 120çL	† ≠ P B Ä A	1 à 12mL
† ≠ æ Å B Ö P E-S A Ø	1 à 120çL	† ≠ P B Ä B	1 à 12mL
è Å	1 à 10mL	é ê ë Å Ö 30 à Ø	1 à 20mL
Š • > œ•	1		

[l í î ī Ò î ñ ^ %]

1¹ Lumi nex MAGPI Xò ø Lumi nex 100ø ø Lumi nex

200ø ø AE Bi o-Radò, Bi o-PI exoå å ô Ö ö ö ô ÷ Š • ø ù ø ® ú , û ü y í + þ ý Ü Ø

2¹ Ž AE • ¶ Å ÷ ñ

3¹ P B Y I EP .

4¹ AE •

5¹ <

6¹ è Å i ī Í ÷

7¹ 0.01mol /L Ö AE 1 à Ø å å (PBS) ø pH=7.0-7.2

8¹ ÷

9¹ Ü Ø ÷

[^ % Š i ñ -]



1¹ Š ~ ^ %oŠ ~ ^ %o! " ^ %o# Ú\$Å %& Š ' () ☉ * + ^ %oŠ , ' - . / ÚÜÝ¹ † ≠ æÅA
1 † ≠ æÅBOñ%ÓÔ& | -201C ☉ Ç2^ %o' 3| 41C& ī • Š
2¹ Š • , Š ~ ^ %oŠ ~ 42^ %o5i " 6^ %o# Ú\$ %i 78& Š
() ~
^ %oŠ ī Ú9: ; < ☉ " = > i ? : ā @Š • AŠ • , Š 42^ %oŠ ööBC@= >, 1DE ī š • FGÍ H
ÝI - JK OŠ • Å Š Ú\$L Ü ☉ & M- ī » ā NO&PQH Š

[Ü±Í RST&]

1¹ OÅU±! i š & 41C& W| 1> -201C¥• | 1DE -801C¥• | 2DE
 2¹ U±œ• æ• | ž Ÿ , †‡i \$œ• ‡æ• U±¥Eœ¥‡; †‡Í
 3¹ U±š• ø° ä§! " V7œ¥° < úš©bÁÍ
 4¹ a | « ¶†‡Ó| œ-®- Šœ• . ° ¥P. ° eL ±œ¥†‡Í

[Lumi nex200 à à ô]

1. â ã ^ ~ 50uLA
 2. • • h i ~ < á MagPlex;
 3. ± < á ¶ ~ 50² /³ ;
 4. MFI ^ ~ Medi an.

[%00 Üî]

1¹ Š • Ø / Í ^ % Ø Ú ± ä Š ! " V 7 Ø 18-251 C Ø ø t Ø µ ^ % Ø Š B - ¶ J K Í ¥ . Š • ø ' ž [æ ± @ ^ > ï ï Ü 9 Ø ^ % ø û / 4 2 i Ü 9 n ^ % " , µ 9 1 & í
2¹ Ü Ü Y (a ° Y) ~ » # Ü Ü Y < t Ü Ü Y P Ø B Å 0.5 mL ø ¼ y , V 7 ½ 3 « ¾ 10 Å Z ø g J „ „ ð Å Ø] ^ Å Å Ø ø Ç é 8 L 10.0 ng/mL Ü 1 7 D P Ø B Ü Ü Y i E P ø » D E P È < t 300 Å L Ü Ü Y P Ø B Å ø t Å % { @ Å % P Ø B S 10.0 ng/mL, 2.5 ng/mL, 0.62 ng/mL, 0.16 ng/mL, 0.04 ng/mL, 0.01 ng/mL, 0.0 ng/mL ø Ü Ü Y P Ø B Å (0 ng/mL) È Ç e L Ø f Ø l L & È = > j Ø ø » @ = > ' Š • w i Ü Ü Y æ Å l

item	1	2	3	4	5	6	7	Tube
MYL1	10.0	2.5	0.62	0.16	0.04	0.01	0	ng/mL

3¹ † ≠ æÂAñ † ≠ æÂB~ Detection A ñDetection BBš • ø' • É È E™AEI í ' ' " øOš í ī B
ÐÆ#½í Å —^ + ÑÍ § • øâÐO† ≠ PBAÄE 1:100P(B(~ 10ÅL† ≠ æÂA/990ÅL† ≠ P(B
ÂA)øÓâÔ½øPBO| ®pÖxýí » @=> í í ±¶Øj (100ÅL/Ó)ø=ÙØj J° Øj 0.1-0.
2mLí

4¹ éêëÅ~ 580mL AE • < t 20mLéëÅ30à ØP(B" 600mL" ÚeÅé8í
() ~

1¹ ÚÜÝí PBY· AEÇBÔE ø¥í

2¹ ÚÜÝ' | § • ø15å Zí Øj í µÚÜÝÜ· š • -@í

3¹ ÚÜÝ 1 † ≠ æÂAÚeÅ' † ≠ æÂBÚeÅ' š • É° í PBAØj øPBA¥· Ø• í • ÅÜ,, YP
ÓâÔ½ø] ^ÅÄÍ L&E=>| ®í ÜOŒ' š • • ¶ øûyÜ· ¶ Å÷í' { | í i ¶BOØ
j ø- ¶¥...š • • ¶Øj í k" Øt [† ≠ æÂAJ ø-@¥...W| 10ÅLØøO] ^àsé8áâí

4¹ ' åq` š • ä• PBI í ÚÜÝ 1 † ≠ æÂAÚeÅþ † ≠ æÂBÚeÅí

5¹ éëÅ30xØE† | åäœø' p7æ" V7ø,, Ô½ø" +| åFUæÅç ø¥Øj í

6¹ ^‰ŠEèâ ^‰L Åøééí Ø3sÚeÅ, š • øBØ3I èE: · · Lí M¶âÆ Mî í ø
Oñ=>E • ðñðí 8âøàs=>| ®¥ÜOøó" FUôáí' š • ³ Ø3I

[Ù±' "]

1¹ ±õöÙ÷ ^‰Š±øùúø¥÷ • š • µ ^‰Š åsí ±ûðùúø' š • üš • øÓâýþ + ±í
: · š • ¶ ø®yÓ í ±í

2¹ =>ø° p®‡ ±E †—é8í é8¥BÛÜ í í J ø• ê OµÇ µ=>í YP
BÅØí †¢ YÉ †—é8í AEI ø' ÷ ±ü" í PBAEé í ±PBi • PBSí

3¹ † ±¥ í B> œ• ±©E øõöøø®=>>Eç œøù() ý ±í

4¹ š • ÅÄÄj í í » ¼½° AE¾ç ù[Å: · | | —Mí t =>| ® åí

5¹ ±L¾ç ÅÄÄÅ, ø• Lµh ±° • d øt ~ ¾ç 1 ¾ç Ø¶¹ R JK ø O: · B
† ≠ ¥œí ! í

6¹ " Y, fÆq», f ø # \$ % ñ & % q», f ø: · · LT±HÝ š • í † ≠ ' ñ' (' ¥) ø
ø° ¥x † ≠ œí

7¹ ÕÖS • wx ±ø& JK! *: · | • , f+ÅÆ, œ° =>| ® åí

[-e. /]

1¹ / =>Óí » Óí < t 200ulååååÅ• O®Oø 1, B ÜO ÷ ÅV72 10åZ ø®, È° Óí
Å ø\: · | < - eí

2¹ < ~ åÐÛÜÓí ≠ YÓí ÖfÓí ðÛÜÓ7Óø{ @< t 100ÅL¥gé8í ÚÜÝÓ3 ^‰Üí 2
Øí ÖfÓ< 100ÅLÛÜYøPBAÖ3 ^‰Üí « 4. , - Øø2Ø< ≠ YÖÆPø, í YØ100Å
Lø» Ó< 10ul< á ø ÜO< ÅÛÛø371C ÜO ÷ 7æ1.5WJ ø Å56Ø3L 800rpm ø 72-4mm
ø89< á—+í

3¹ Å< ø2åZ, - Å ø< &: í TMÈ° ø¥• éëí

4¹ » Ó< † ≠ æÂAÚeÅ100ÅLÖS • øØj Øø ÜÛÛÛø371C ÜO ÷ 7æ1WJ ø Å56Ø3
L 800rpm ø 72-4mm ø89< á—+í

5¹ Å< ø2åZ, - Å ø» Ó• 200ÅLí éëÅéëø; Å1-2åZ ø- Óí Å í q` éØ3@
í , -@éë, ø [AE<œ42í éëäåÅø/ ÜO<=B >Åø/? yBØí í Å Uè °
í † l è „ : í Å< éØ@AFsí

6¹ O< »Ó< †‡æÂBÚeÂÓ§ • øØj Ø100ÅL¤ ÚÔÙÚ¤371C ÚÔ ÷ 730âZ¤ Á
 56ð3L800rpm¤ 72-4mm¤ 89< á—+Í
 7¹ Å< ¤2âZ, - Å¤ »Ó• 200ÅL¤ êëÂéë¤; Å1-2âZ¤— ÓÍ Å í êÓ3@¤k
 " g. / 5Í
 8¹ O< »Ó< èÅ150ÅL¤ 2 2âZ¤š•• B• C¤ \: Å@DÓÍ
 () ~
 1¹ ^‰Ü1 ~ Ü1 →@=> i ...í Ü9¤çÈí : E• ÓÔÅ; ™¤š¤" 6> œ• ...? & ¤OÍ ™@
 š• í
 2¹ < ~ =>- eË' š• →@Œí FG¤ [^†í í< J() ¥... HÂH-¤/ Ÿ< | ÜÔÑè
 ¤- ¶¥I ñÓÐ¤ „ JÀÓ½Í T_° ^‰¤ t-¤ I ëË« →DÓT , →DÓ< JKKK-
 ¶WÓ-LMj B10âZOÍ Ø¤t¢N¤¤/ | ¥gí O®7æPJ K¤E° œQRž Ÿ+‡¶'í Ü
 OŒñq`ŒÍ LS‡'í ÜOŒ¤®- ð3` Ó¤¥=>Í
 3¹ 7æ~ L89 Ÿ T¤=>J' / < Å½ÆÙÚí ÜÔ3| OŠÍ¤O] ^Å T¤êÔ, °- .¤¥
 ™. - e¤UVJ WN°] ^ ÜÔ' | ° X¤gJ° YZ[\] µí 7æJ Kþ78Í
 4¹ êë~ Óâéë^_q...¤B» @éëI ëË¤N.../êëÂFUE° Í t¢š•í ÅêÔ@¤' B` aš•
 , ç• | bc=>I ëËí
 5¹ †¢=>VÍ O8 | 60%¤®- š• < O÷ù O8 dÍ

[=>\$"]


/MYL1` x | <Œ• • ef¤j sgÉh¤ i • • ÈâÒ< t ÜÜYÆÛ±¤çÈMYL1Tj Ç| gÉh
 Åí` i k¤Y, < t—d í MYL1`¤B/ i kí—d` éí, ¤t PEÜI i mþd¤PEX
 nT, ¤O| MFI` ÖMedian Fluorescence Intensity « Wþ ŸÉí MYL1é8BbÉÉí • Luminexå åô
 †µ¤Öx Ÿé8Í

[Öx]

oÜÜYñ ±MFI` =oÖfÓMFI` , eÄÖpqÄØ¤tð3` Ó¤r° [Çd! ` Öxí oÜÜYí é8
 Lst ÜÖÆ÷òt ÜØ¤MFI` Lut ÜÖÆ÷òt ÜØ¤vœÜÜ Õ këc° { wxkëÖxí R2`
 Aþ¤OR2`yz{ | 1LýØí ®- š• | } j e ~¹¤¥âã¤t curve expert 1.30¤O| ŸMFI`¤
 ÜÜ • œÉ° Í é8¤€OPBÅÒAAÆ• ÜÜ—í é8TMFI` ÖxœÜÜ Í wxkëc¤/ Ÿí
 MFI` • t këc¤Öxæ Ÿé8¤ç€OPBÅÒ¤\L Ÿí =Ùé8Í

[, i Ò|]

LSf| Öx¤- é8Lí , ¶° MFI` L• , ¶¤- vÄJ 5R• ÜÜYí MFI` eLut ÜÖx, Ø¤ÜÜ
 Ÿí é8Lst ÜÖY, Øí gJ LS^>| ¢í AE...Œ¤ÄÈùYí P\$þÒ| ° ^÷ò'í ®- š• ÷ò' õ
 †ÜÜ Äí | =>- e9¹í ¥gÖt - eü¹ Å^‰¹ êÔ^‰þ789¹ Ø¤ÜÜ Í MFI` |
 åŠÍ ùÝí ÜÜ ž Ÿ< ý¤=>ùí ...Ó| í äí =>õ‡ÜÜ Í



(€• , f „ ...1)†‡^‰ŠÜÜ

[†‡]

0.01-10ng/mL.

[†‡Œ]

‡`L20DÖf ŸÖ\ ÜÜÝPBAØ‡µï d! †<4ÅÜÜâ ÷°ï é8í

[ŠŒ]

±^‰Š• | †‡MYL1¤• †‡TÇÈÉ• —MŽœQ• • _° í
 | ' +^‰Š ï ±A' ï œj ¤¥: · F\\$ ÉÈÆÉ• —M• • _° †‡¤• ‡±^‰Š : · T • †
 ‡ï ÇÈ—M • • _° í

[Bš8]

Bš8• Ÿ‡µ'í , Š" ØCVe%í CVÖ%Ø = SD/meanà 100

" ï á~ [g" @^‰Š ÷ 1 Ë¹ ' µ' ±¤¥µ¶†‡¤»• †j - ‡µ20

@¤âØÖ¤¥gé8 ±ï d! ' ñSD' í

" Kâ~ €[3D¥g" @ï ^‰ŠâØ÷ 1 Ë¹ ' µ' ±¤¥µ¶†‡µ¤» D ±š• g¬^‰Šq` ‡
 µ8@¤âØÖ¤¥gé8 ±ï d! ' ñSD' í

" ï á~ CV<10%

" Kâ~ CV<12%

[ŒµŒ]

• ‡µ¤^‰ŠB - ï — " ®- 78& ¤~Œ+ 6/W| 5%í

L™Wj è•d ÷^‰Šš>ø, †‡'í ž Ÿ¤=>Ví œ• 9¹ i - ¶&: ¬¤ž ÇP=>V¹ 78¹ O
 8ñ7æ9¹ í Ç@ g¬=>ÝA¤¥- e: ™ ™Láâí

[=>j ë]

1¹ =>ØÜÜÝ¹ ^‰Š ï Ü¹ A

2¹ < ØÜÜÝÆ ±Ø100ÅL¤<< á¤371C ÜÔ ÷ \$æ1.5WJ A

3¹ < Èº¤¤ †‡æÅ100ÅL¤371C ÜÔ ÷ \$æ1WJ A

4¹ < êÔ3@A
 5¹ < †‡æÂB100ÂL¤371C Â¢æ30âZA
 6¹ < êÔ3@A
 7¹ < èÂ150ÂL¤ 2 2âZ, DÓÍ

[> œ]

1¹ | • 9¹ ñE ^ %o d¤¥· ÷ ¥Y ¥ù¥í \$| ¤¥Ufí ŠµTâã ã±HÝ: . B-
 µí M¶ ^ %o.. ©í
 2¹ ^ a í => j ¢T ^ %oí ¢E¹ => Üí ÉÈ- eOñ=>œ• šr ÉÈ ã' — Üí Ó í Ü±í • í
 3¹ ¥g" @í g¬HÝ: . | «âÒ¤† ~ †‡Œ¹ ñ- 8¤' { | ^ %oŠí > œ• ¤¥=>- e¤®- °
 • - > œ• že< ýí
 4¹ ± ^ %oŠØ± ^ %o Ø±š• ¤¥· Ô• Ç²j à¥í HÝí Ü YZ[\ ± ^ %oŠí =>> œ³ | ¢E+
 i †‡j ¢í
 5¹ B ñ7æl èË] ^ / ^ %o^ µB¶· Ëí ^ %o# ¼ ¼, O89 Tþ•—í i ¤•L, f A
 i ° / †¤ ¥ÜOí
 6¹ 1 ° í » ÔÔÔÉ: . | « —M¤‡Lb_• ¼¤¥| ÷ => j ¢àsUVž¥í ÜÔBš•
 JE v ½¾ [œ¤' ãùø[œí
 7¹ | - eÜ¥` a¹ - e¿áÆôá€• DÒôëÀ N : . ôáj ¢í H-í =>ø' Á¾ÂD> œ
 • uÃ^ ô÷í
 8¹ B ±j i Oñ- eí » DI èËí , N: . ¥gí => j ¢¤ OLSù => j ¢í : q` ¢¤=
 >í » -. - eNì ...YZMj í
 9¹ ^ %oŠBœÄø! • I YZM†¤Å | ²Æ9¹ ño=>V9¹ âŠ¤: . | às=> j ¢TœÄj ¢¥-
 Æ¥g" @^ %oŠ" KâÇ«í ! í
 10¹ ± ^ %oŠ TÇ² ÄÈgh ^ %oŠÆ¥gk" †‡g-} í —í HÝü ÷ %o¤ O¥Éo†‡j ¢¥- í
 ! í
 11¹ • | j i ^ %oŠÉ' í ^ È\$È_Lq» , f¤Å | i q» , f ¢[i] ¶¹eí " i i kç
 o ¥g¤ O- - Z" &Èµ ^ %oŠ: • | Ç² Õöq» , fí †‡¤È_- - , ¥ÕÖš• ^ %oŠ†‡q
 » , fí
 12¹ ' ®í YÈ †-í é8¤ÆüðÖ®=>Oµ Y†‡é8í Ð í ' " : O89 ±È †-í ¶•
 œ^ %oŠ†‡ í
 13¹ µ ^ %oŠ: . ¥" • | - => ±ø ¢E¥Oµí Ñ=> Yí †‡¤Š†¤a • Òo=> í
 14¹ ± - e> œg " • | 48T^ %oŠí
 15¹ µ ^ %oŠž ¥¢Eš• ¤†/ Ç• | § .. ¢aÆUVÇ² • Ó¤- Õö/ ¥÷ • †H-í ÔÕùú¤Ö¥×
 ØUV" ÜúUí

[ÔÓÁÚ]

ÔÓ	: . \$•	ÁÙk Ü
ÜÜ á	ÜÜÝÜí ¥bO	¤¥bOí ÜÜÝÝ8þß
	[ñêë¤Óá	Óáí [ñêë
	Â¥ßO	† • þÿb Â÷


Cloud-Clone Corp.

BŠ8	< á ê ë ¥Óâ	" > œ• ...? Óâ 2 ê ë þ; Â
	Ó½¥Óâ þ [^ % ¥	Óâ Ó½þ [^ %
	q` þ• ¹ ū ÷ þÙÚ	š• < ÷ ... ßà wí ¹ š• wí ū ÷ þÙÚ
	< ¥ßO	† • þ ÿ b Â ÷
MFI	» Ó< ū ^ % ¶ ¥ßO	ÿ b Â ÷ xßO< t ^ %
	7æJ K¥bO	&ÈÓ ū 7æJ K
	7æ78¥bO	^ %...d .. " V7ù&ÈÜOí 7 æ78
	PEÛI —¿	ßà ^ %
	PEÛI —þßåòþ÷	" 6> œ• = > - e
	• œDÒJ K DÒ	B> œ• ® - ū DÒJ KÎ DÒ
±	¥bOí ± kc	bO ± xš• wx ± x¥ = >
	¥bOí ± * Sp' " k "	R[bOí ± * Sp' " k "
	‡—MB ± Èí ¶	š• wx ± xq` = >