

€• , fD2„ ...† (PTGDS) ‡ ^ %Š <
 (Œ• Ž• Lumi nex• ' ' " " •)
 — — ~™Š >
 œ—• ž Ÿ

| € £ ¤ ¥ œ — | § — ‘ ©ª « ¬!

- ®

[° ± ² —]

³ %Š < ´ — µ ¶ ¸ “ ” • · ¸ ^ · > ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ ¼ » À Á Â Ã Ä » Å Ä Å Æ Ç ° È É Ê Ë Ì ~™ Ä Ç
 Í Ñ Ò Ó Ô Ù Ú Û Ü Ý Þ à á â ã

[%Š < Æ Ñ]

%Š Ò Ó	Ô	%Š Ò Ó	Ô
96ÖÖ × Ø Ù Ú Û	1	96ÖÖ Ù Ý	4
Ɔ Æ à	2	Ɔ Æ à á â Æ	1ã 20mL
Œ ä	1	å æ ç è Æ	1ã 20mL
‡ ^ é Ä Å	1ã 120eL	‡ ^ á â Ä Å	1ã 12mL
‡ ^ é Ä × PE-SA Û	1ã 120eL	‡ ^ á â Ä Æ	1ã 12mL
è Ä	1ã 10mL	ì í î Æ × 30ã Û	1ã 20mL
œ—• ž Ÿ	1		

[ì ð ñ ò ó ñ ô %Š]

- 1» Lumi nex MAGPIX ò | Lumi nex 100ò | Lumi nex 200ò | È Bio-Rad ò, Bio-Pl ex ò å æ ÷ × ø ù ÷ ú œ—€ ù €° ù , ý þ ÿ ð ‡ Æ Û
- 2» • È Ž , Ä ú ô
- 3» á â à ò EP .
- 4» È ‘
- 5» Œ
- 6» í Ä ò Ñ ú
- 7» 0.01mol /L × È 1ã Û ç è (PBS) | pH=7.0-7.2
- 8» ú
- 9» ‡ Æ Ò ù

[%Š < ò ô ±]

1» ò%Š< š! %Š" #%Š\$P%Ç! &' İ () * | +, %Š< - (. / OPBà » ‡ ^ é ÄA
 » ‡ ^ é ÄB1 ô%ÖÖ' " -202Ç| É3%Š(4" 42Ç' ñ—İ
 2» œ—- ò%Š< š 53%Š6İ #7%Š\$P%! &ò89' İ
) * š
 %Š< Đ†P: ; <=| #>?İ @; â Aœ—Bœ—- ò53%Š< øùCDA>? - 1EFĐœ—GHİ İ
 àJ±KL1<' ÇòP%MB| ' N±Đ! ½âOP' QR. òİ

[P³ òSTU']

1 ° šO+T" 1 ° â Í òV¹ P³ CW8 42XKÈ42CJ Y| Z - 1,000ãg " 20â [| \ Ç°] ; |
 OÇ° 4" -202CÈ-802Ç' | ^ _ ` abcİ
 1 ¼š—EDTAÈdf eM¶f ŠSTP³ | ýOP³ CST- ò30â [Đ" 2-82Ç 1,000ãg " 15â [| \ Ç°
] ; ‡ ^ | ÈOÇ° 4" -202CÈ-802Ç' | ^ _ ` abcİ
 ÀÁÄÆÇ° ÈÉÊ~™P³ š (1,000ãg " 20â [| \ Ç°] ; ‡ ^ | ÈOÇ° 4" -202CÈ-802Ç' |
 ^ _ ` abcİ
) * š
 1» 1ÇP³ " İ g ' | 42Ç' X" 1h| -202ÇSi J 1EF| -802ÇSi J 2EFİ
 2» P³ j k é¹ l mno- ‡ ^ pq| ' r é¹ P³ šsturv‡ ^ İ
 3» P³ œ—€² çw" xyW8| §² z üœ{ cÄİ
 4» | " } , ‡ ^ Ô~| • €• , œ—¹ ° f§Q¹ ¼eM ³ tu‡ ^ İ

[Lumi nex200 â æ÷]

1. â æÇ „ š 50uLB
2. Ž • ...† š ÇEä MagPl ex;
3. ‡ ÇEä „ š 50^ /%o;
4. MFI Š š Medi an.

[%ŠBñ]

1» œ—€O! ò%Š P³ çw" xyW8×18-252CÛ| < qÇE%Š< C®• KLĐ§ Žœ—| (\ j ³
 A%o?! İ ò†P: %Š| ýO53ò†P: ô%Š#•• : • ' İ
 2» Pβà (b' à)š' \$Pβàz" Pβà á â Ä0.5mL| " ý - W8• 4} - 10â [| —K~ ~™š x ^ _ >
 œÛ| Éì 9M20.0ng/mLİ Bñ7E á â Pβà òEP | ' EEP Í z " 300• LòPβà á â Ä| < ž! &Ÿ
 A | á â ...20.0ng/mL, 5.0ng/mL, 1.25ng/mL, 0.31ng/mL, 0.08ng/mL, 0.02ng/mL, 0.0ng/mL; Pβà á â
 Ä(0ng/mL)Ç E e MØÛÖİ M' α>?pq • | ' A>? (œ—¥òPβà é Äİ

item	1	2	3	4	5	6	7	Tube
PTGDS	20.0	5.0	1.25	0.31	0.08	0.02	0	ng/mL

3» ‡ ^ é ÄAô ‡ ^ é ÄBš Detection A ôDetection BCœ—€(—| §" ©Èª « " - - | 1œ®¯ C
 ° È\$" òÄÇ±„ , ² İ ©—€â³ 1 ‡ ^ á â ÄÄÈB 1:100á â (< š 10• L‡ ^ é ÄA/990• L‡ ^ á â
 ÄA) | ' á μž | á â €¶ ~° . „ ¹ ý ò' A>?! İ ò ‡ „ » (100• L/Ö) | > ¼° » K² ° » 0.1-0.
 2mLİ
 4» İ í î Äš 580mL È ' z " 20mLİ î Ä × 30ã Û á â y 600mLy ½e Äì 9İ
) * š
 1» Pβà ò á â § Ž Ç E C Ö Í t u İ

- 2» P B à (" ©—€15å [Ð° » Ī Ć P B à ¼ Ž œ—® A Ī
- 3» P B à » † ^ é Ä A ½ e Ä » † ^ é Ä B ½ e Ä (œ—Ē² ò á â Ä° » | á â Ä Š Ž µ—Ī — Ä ĸ ~ ~ Ä Ä ĸ á µ ĸ | ^ _ > œ Ī M' x > ? p q ò B P • (œ—Ž , | ý B Ž , Ä Ú Ī (Ÿ ~ ! Ī ò , Ä P ° » | . , Š Ä œ—Ž , ° » ò Ä • x < \ † ^ é Ä A K | ® A Š Ä X " 10 • L Ū | 1 ^ _ Ä ... Ī 9 Ä Ç Ī
- 4» (Ē Ē a œ—Ē Ē á â J ò P B à » † ^ é Ä A ½ e Ä † ^ é Ä B ½ e Ä Ī
- 5» í î Ä x 30 x Ū Ī < p ĺ æ j | (· 8 Ī y W 8 | ~ ~ µ ĸ | y , p ĺ G V é Ä Ī t u ° » Ī
- 6» % Š < Ī Ī á % Š M Ä | Ð Ñ Ī ° 4 ... ½ e Ä - œ—| C ° 4 J Ò Ī ; Ž ' M Ó Ô N , Ç È N Ō Ö | 1 ô > ? Ī ! — x Ø Ū Ō 9 Ç | Ä ... > ? p q Š B P | Ū y G V Ū Ä Ī (œ—µ ° 4 Ī

[P³ -]

- 1» ³ Ū Ÿ ¼ P % Š < ³ B à á | Š P ' œ—Ē % Š < ! Ä ... ò ³ á x à á | (œ—ä œ—€ ' á ä á , ³ ò ; Ž œ— , | ° æ ' ç ò ³ Ī
- 2» > ? €² . ° ^ ³ Ī è ^ ™ Ī 9 Ī é Ī 9 Š C P B è è ò Ī Ī Ð K | —Ñ Ī Ī P • É ð . > ? ò ò ñ à á â Ō Ī < q à Ī è ^ ™ Ī 9 J ò Ē J ó | (P ³ p — é ò á â Ē Ī ō Ī ³ á â Ī — P B Š Ī
- 3» ö ! † ³ Š ō Ī C • ž Ÿ ! • ³ { Ī | ø ù t u ° > ? ? x É • | ý) * æ ³ Ī
- 4» œ—÷ ø Ä Ä Ä » ñ ò ½ ¾ ĸ ¼ Ē Ä Ä ū \ Ä ; Ž Ī ù " ú ū ÷ ø ™ N ò ū " ý þ > ? p q Ÿ Ç Ī
- 5» ö ³ M Ä Ä Ä Ä Ç ° | ' M Ē ... ³ ' ' f | < š Ä Ä » Ä Ä Ō , » S K L | ! 1 ; Ž C † ^ Š j ò Ī
- 6» ú ū Z Ū Ē Ē ½ Ū | ö ö É ½ Ū | ; Ž ' M U ³ Ī à ! œ—ò † ^ ¶ Ç ö ¶ Ç Š ° | f Š Ū † ^ j Ī
- 7» ø ù œ—¥ ³ | ' K L J ; Ž Ī ' Ū Ä Ē • f ý þ > ? p q Ÿ Ç Ī

[e]

- 1» O > ? Ō ð ' Ō Ð z " 200 ul á æ ç è Ä — 1 ° | - C t P Ō ú Ç W 8 10 å [| { - Š ' Ō Ð Ä Ç |] ; — " z e Ī
- 2» z š á ³ ó P B Ō » è ^ à Ō » Ø Ū Ō Ī ó P B Ō 7 Ō | Ÿ A z " 100 • L Š — Ī 9 ò P B à x % Š B ñ 2 Ū Ī Ø Ū Ō z 100 • L P B à á â Ä x % Š B ñ - o - ® Ū | 3 Ō z è ^ à x Ē á â - ò à Ū 100 • L | ' Ō z 10 ul Ä ä | † P Ō z Ç Ū Ÿ | 3720 † P Ō ú 8 Ī 1.5 X K | š ó 4 M 800 rpm | 2-4 mm | ! Ä ä ± Ī
- 3» Ç Ē | 2 å [- " Ä Ç | Ē ' # ò © Š ' | Š — Ī Ī Ī
- 4» ' Ō z † ^ é Ä A ½ e Ä 100 • L x ©—€ ° » Ū | † P Ō Ū Ÿ | 3720 † P Ō ú 8 Ī 1 X K | š ó 4 M 800 rpm | 2-4 mm | ! Ä ä ± Ī
- 5» Ç Ē | 2 å [- " Ä Ç | ' Ō — 200 • L ò Ī Ī Ä Ī Ī | \$ œ 1-2 å [| " Ō Ð ! Ä Ç Ī É a Ī Ō 3 A Ī o - ® A Ī Ī - | \ Ē % j 53 ò Ī Ī ç è Ä | Ō † P Ō % & C ' Ç | Ō (æ C Ō Ð ò Ä Ç V Ī ' Ī r J Ō) ; ð š Ē Ī Ō * + G ... Ī
- 6» , Ē | ' Ō z † ^ é Ä B ½ e Ä x ©—€ ° » Ū 100 • L | † P Ō Ū Ÿ | 3720 † P Ō ú 830 å [| š ó 4 M 800 rpm | 2-4 mm | ! Ä ä ± Ī
- 7» Ç Ē | 2 å [- " Ä Ç | ' Ō — 200 • L ò Ī Ī Ä Ī Ī | \$ œ 1-2 å [| " Ō Ð ! Ä Ç Ī Ī Ō 3 A | Ä • — 5 Ī
- 8» , Ē | ' Ō z è Ä 150 • L | 2 å [| œ Ž • - . / |] ; Ç * Ō Ō Ī) * š
- 1» % Š B ñ š B ñ ® A > ? ! Ī Ä ò † P : | É Ē ò ; 1 Ž Ō Ō Ç < © | g | # 7 • ž Ÿ Ä @ ' | 1 ñ © A œ—Ī

- 2» z š > ? eÍ (œ—®A• ò23 | ^_ÖÖİ z K) * ŠÃ 4œl ~ | O àz " †PÖ²İ | . , §5ôÖ° | ~ ~ 6šµçİ U` ²%Šz" ® | z J ÒÍ - ®EÖUo- ®EÖz KLL7. , Xx®89» C10â [1ÐÛ | < q: } | OI ýpš—ò; ° 8Í <KL | 1fž =>mn, ^ , Šòß P• ôÉa• Ī M? ^ ŠòßP• | • , ó4aÖtu > ? Ī
- 3» 8Í šM ! à @ | > ? K (Oz Ç " ÈÜÝ ò †PÖ4 " < Ð | 1 ^ _ Ä Ç @ | í Ö - ² . / tu © e | ABKCO² ^ _ †PÖ " " ' D | —K² EFGHI • ò8Í KL 89İ
- 4» í î š ' á í J K É Ā | C' A í î J ÒÍ | O Ā O í î Ä G V Š ' Ī < q œ — ð š í Ö * | (CL M œ — - Ī — " NO > ? J ÒÍ Ī
- 5» < q > ? W Ð 9 ó " 60% | • , œ — z ú û ò 9 P Ī

[>? -]


OPTGDS¶¶ Ç ö Ú " Æ • Ž • QR | » ... S Ě T Ç | U Ž • Í á ³ z " Þ ß à È Þ ³ | É Í PTGDSUV E " S Ě T Ç Ç ò ¶¶ Ç p , | Z - z " ~ ™ f ÷ ò PTGDS¶¶ Ç | CO p , ò ~ ™ f ÷ ¶¶ Ç í Ö - | z " PE Þ W ò X f | PE Ú Y @ - | ¶¶ ~ MFIŠ × Median Fluorescence Intensity Û ò } X à Í ò PTGDS ï 9 - N È Ī Ī — Luminex â æ ÷ ^ • | , 1 à Ī 9 Ī

[_ 1]

Z Þ ß à ò ³ MFIŠ & , Ø Û Ö MFIŠ - e ž x [\ ž Û | < ó 4 a Ö |] ² \ É P " Š , 1 Ī 1 Þ ß à ò Ī 9 M ^ _ Þ x È Þ Ö _ Þ Û | MFIŠ M ` _ Þ x È Þ Ö _ Þ Û | a j Þ ß è è x o ñ Ā Ö Ö ² Ý b c Ā Ò , 1 ò R2Š + . | 1 R2Š d e f " 1 M ý Û Ī • , œ — g h » e è è i • t u á æ | < curve expert 1.30 | ¶¶ ~ à MFIŠ | ù Þ ß è è j j Ē ² ò Ī 9 | k 1 á â Ö Ò È — Þ ß ™ ò Ī 9 U MFIŠ , 1 j Þ ß è è ò b c Ā Ö Ö | O à ò MFIŠ Ī " Ā Ö Ö | , 1 j à Ī 9 | Í k 1 á â Ö |] M à ò > ¼ Ī 9 Ī

[m t Ö ~]

M ? n " , 1 | . Ī 9 M ð , f MFIŠ M ' , | • € a ž K 6 S — Þ ß à ò MFIŠ e M ` _ Þ x X o Û | Þ ß à ò Ī 9 M ^ _ Þ x Y o Û Ī — K M ? % ? p q ò Ç p • | ž Í ú ; ò Q q Ö ~ f J Þ Ö Š Ī • , œ — Þ Ö Š ø r Þ ß è è ž Ī ù " > ? e : • ò § — x < e ā » Ä s t » í Ö s t 89 : • Û | Þ ß è è ò MFIŠ Ī ! Ç u Ī ! ú ; ò Þ ß è è | v ä | > ? ä Ī Ā ¶ ~ ð É ò > ? ø r Þ ß è è Ī



(€ • , f D2 , ... †) ‡ ^ % Š < Þ ß è è

[‡ ^ Ī Ī]

0.02-20ng/mL.

[oó†^w]

r ŠM20EØÛ àx] PßàáâÄÛ^ · òP" Šz PßÇ! P² òì 9İ

[õu•]

³ %Š< —" †^ PTGDS| Ě†^ UÉĚĚx™Nyž =z { `² ĭ
ù" | , stô ³ +} òw» | §; ŽG...! ĚĪ ĚĚx™Nz { `² †^ | ' r³ %Š< ; ŽU Ě†
^ òÉĚ™N z { `² ĭ

[Āg9]

Āg9— à^ · Šò u~ÔCVQ&Ī CVx%Û = SD/meanā 100
• ĐÇš \—• A%Š< Pó»Ī »òŠ · Š ³ tu · , †^ | ' € ³ V • ^ · 20
A | á³ , ¹ §—ī 9 ³ òP" ŠòSDŠĪ
• LÇš , \3E§—• Aò%Š< á³ Pó»Ī »òŠ · Š ³ tu · , ^ · | ' E ³ œ—®%Š< Éa^
· 8A | á³ , ¹ §—ī 9 ³ òP" ŠòSDŠĪ
• ĐÇš CV<10%
• LÇš CV<12%

[R••]

Ě^ · | %Š< C ±Đfî #• , 89' | , • ó OX" 5%Ī
M...XĚĪ ' fP%Š< ††€- †^ Šòmn | >?Wò^ %: • ĭ , , ' #®p | ŠÉQ>?WĐ89»
9ò8Ī : • Ī ÉAù—®>?< +tu e ; ...Æ> MÆÇĪ

[>?•Ò]

1» >?€Pßà» %Šò ³ BñB
2» z xPßàĚ ³ Û100• L | zÆä | 372ç†PÖ úŽĪ 1.5XKB
3» Ě §' | z†^ éÄA100• L | 372ç†PÖ úŽĪ 1XKB
4» Ě í Ö3AB
5» z†^ éÄB100• L | 372ç š ŽĪ 30ă [B
6» Ě í Ö3AB
7» z ëÄ150• L | 2ă [- OŌĪ

[•ž]

1» ù" k : • ô • øst P • §ŽP | ' ' ũ | ò! ! " tuVRò" · Uăæ | ³ I à ; Ž C®
· òN , st • - Ī
2» o—ò>?pqU%Šò • » >?ăòĚĪ e1ô>?^ %g~ĚĪ | (fî Bñ' çòP³ ñ€Ī
3» §—• Aò—®I à ; ŽĪ Ě™Ç³ | < š†^ w» š> 9 | (Ÿ~%Š< Đ • ž Ÿtu>? e | œ • ž
' - • ž Ÿ evăĪ
4» ³ %Š< ° Ÿ%Šĭ ĭ ° Ÿœ— | §Žµ—É » Ā' òI àĪ ¾ EFGH³ %Š< ò>? • ž | I Ç , o
ñò†^ pqĪ
5» C ô8Ī J ŌĪ ^_O%ŠĚαC¥ | Ī Ī ! %Š\$ " ĭ " §1 ! @ Ž~™ŌŌ | ' M Û Ā
† ò' Oýp^ Š§BPĪ

3 Š	§ NPò 3 ÄO	NP 3 œ—¥ 3 t u >?
	§ NPò 3 +T - - Ä•	S \ NPò 3 +T - - Ä•
	è ^™NC 3 Í Î , ó	œ—¥ 3 É a >?