

€• , f„ 1(SPHK1)...† ≠ ^ %  
 (Š< ©• Lumi nexŽ• • ' ' " )  
 " • — — ~ TM  
 Š • > œ•

ž Ÿ i ©EŠ• ø¥• | § .. ©ª !

« -

[ ®^-°• ]

± ≠ ^ %o² • ³ ^ ' ' " μ¶†μ· „ ¹ ° » ¹ ¼» ½¾¼ ¼» ÅÅÅÅÄÄ » ÅÅÅÆÇ° ÈÉÈÈÌ ——Ä  
 Ŧ SPHK1† ¶†

[ ‡ ^ %oÐÑ ]

‡ ^ ØÓ	Ø¶	‡ ^ ØÓ	Ø¶
96ØÖ×ØÙÚÙ	1	96ØÖÙÝ	4
Þßà	2	Þßà á â Ä	1ã 20mL
Šä	1	å æç è Ä	1ã 20mL
...† é ÄA	1ã 120eL	...† á â ÄA	1ã 12mL
...† é ÄB×PE-SAÙ	1ã 120eL	...† á â ÄB	1ã 12mL
€Ä	1ã 10mL	ë ï í Ä × 30ã Ù	1ã 20mL
Š • > œ•	1		

[ † ï ØñØðø‡ ^ ]

- 1» Lumi nex MAGPI Xô ø Lumi nex 100ø ø Lumi nex  
 200ø ø È Bi o-Radô, Bi o-Pl exoå æö x ÷ ø öùš• úúú ®ü, ýþýí ... ßÙ
- 2» Ž È ©¶ Äùó
- 3» á â à ñ EP .
- 4» È •
- 5» Š
- 6» ï Äñ Ñù
- 7» 0.01mol /L × È 1ã Ù çè (PBS) ø pH=7.0-7.2
- 8» Ù
- 9» „ ÞÖ Ù

[ ‡ ^ %oñ Ø - ]

1»      ñ‡^‰~!    ‡^" #‡^\$P%Ç! &'    ī( ) \* þ+, ‡^‰- ( . / OPBà » ...†éÄA  
 » ...†éÄB1Ö96ÖÖ' | -2020É3‡^ ( 4 | 420'    ð• ī  
 2»    Š• - ñ‡^‰~ 53‡^6î #7‡^\$P%! &ñ89'    ī  
 ) \* ~  
 ‡^‰D, P: ; <= þ#>? ī @; å Aš• Bš• - ñ53‡^‰÷øCDA>? - 1EFÐš• GHİ |  
 àJ - KL 1‰• ÇñP%Mß þ' N- D!    ½åOP' QRþñÍ

### [ P±NSTU' ]

½¾‡ ¼~ ¥VWXñ½¾Yð‡ ¼ñZ" [ ! ¥V  
 1Ü\ " ¶½¾] þC®^PBS×0.01mol/L þ pH=7.0-7.2Üí ° ï \_1 Ä þ‡ ¼ú` Óa ī  
 2ÜO½¾bc· ] þ" ð n d 4CeÇñf ghÂÄçèÄ(i j IS007þ° k l mþnÙñoÀÄþpq  
 r ¥VWXñçèÄ)ñst" NùÍ ×Œ. ñ½¾uvwx Üí ×N¶ yz=1:20-1:50þ{ w~ 1mLÄÄç  
 èÄÍ | d 20-50mg½¾ ± ī Ü  
 3ÜO} , ñ~• Ä€J• , f, ...†° ī  
 4ÜOYðÿñ‡ ¼Ä10,000äg ' 5å‡ þ^‰Š þÇ° < ; • | ...†È4 | -2020Œ'    ī  
 ÀÄÄÄÄ~ Cåæ‡?• ú þÀÄí Ž• 1ŒZ" f, ~  
 1Ü• • ÀÄ° ' • ^PBS' ' ° ï þ" - • " nÜ, • - þ | 1,000äg ' 5å‡ - +TÍ ×~—ÀÄ; ~  
 J ' TMþ+T Üí  
 2ÜO+T, ñÀÄ• ^PBSì 3AB  
 3ÜOÀÄ• ghÂÄçèÄa ~...> 9M107EÀÄ/œ• þwží v þÀÄ; 1Ý • , i f, ...éÄ†° ī  
 4ÜOP± | 2-82C 1,500äg ' 10å‡ þ^‰Š þÇ° < ; • | ...†È4 | -2020Œ'    ī  
 ÀÄÄÆÇ° ÈÉÈ—P±~ ( 1,000äg ' 20å‡ þ\ Ç° < ; ...† þÈOÇ° 4 | -2020È-802C'    þ  
 þE þ¥ | SÍ  
 ) \* ~

1» 1ÇP±" ī > ' þ420' . | 1" þ-2020¥• J 1EF þ-8020¥• J 2EF ī  
 2» P±©a é1 [ « - - - ...† ®ž þ• xé1 P±¥- Ý x° ...† ī  
 3» P±S• Ú° ç±" 2...3 8þ¥° | üš• SÄÍ  
 4» ' | þ¶...†ÔI þ¶. , 1 ř• 1°° ¥Q1 ¼» M ±Ý ...† ī

### [ Lumi nex200 åæö ]

1. åæ y~ 50uLB
2. œ• WX~ Šä MagPlex;
3. ¼Šä ¶~ 50½/¾;
4. MFI‡ ~ Medi an.

### [ ‡^Bð ]

1» ř• úO!    ñ‡^ P±ç±" 2...3 8×18-252Ü þwž' ‡^‰C-ÀKLÐ¥Áš• þ( ž \ ©±  
 A‡? ! ï ñ, P: ‡^ þýO53ñ, P: ó‡^ #Äþ: Ä'    ī  
 2» Pþà(| Äà)~ Å\$Pþà | dPþàáâ Ä0.5mL þÆÿ - ³ 8Ç4µÈ10å‡ þVK' ' ÈÉxþEÈ  
 ï Ü þÉë 9M20.0ng/mL ßð7Eáâ PþàñEP þÅEEP í | d300Í LñPþàáâ Ä þwÍ ! &k  
 AÍ z áâ c 20.0ng/mL, 5.0ng/mL, 1.25ng/mL, 0.31ng/mL, 0.08ng/mL, 0.02ng/mL, 0.0ng/mL þPþàáâ  
 Ä(0ng/mL)TMþ » MØÙÖÍ M' D>? ®ž < þÅA>? ( ř• gñPþàéÄÍ

item	1	2	3	4	5	6	7	Tube
SPHK1	20.0	5.0	1.25	0.31	0.08	0.02	0	ng/mL

3» ...† é ÄAó...† é ÄB~ Detection A óDetection BCš • ú( • ÑÒÓŒÈ ÔÓ ' f „ 1 Š ÖxC  
 • È \$ÆñÄ %y, ØI § • úåÙ1...† áâÄAÈB 1:100á â (w~ 10Í L...† é ÄA/990Í L...† áâ  
 ÄA) ÓÚåÙ¿ ÓáâúÜI ®` ÝPýñÅA>? ! î ñ¼¶BY (100Í L/Ô) Ó>à BYK° BY0.1-0.  
 2mL

4» ëì í Ä~ 580mL È • | d 20mL í Ä×30ä Úá â ...600mL...á » Äë 9í  
 ) \* ~

1» Pßà ñáâ ¥Á™š CÖí Ý í

2» Pßà ( ; § • ú15å ÓÐBYí ' Pßà â Áš • -Aí

3» Pßà » ...† é ÄAá » Ä » ...† é ÄBá » Ä ( š • E° ñáâÄBY ÓáâÄ¥ÁÛ•í • Äa' ' äå  
 ÚåÙ¿ Ó¢EÉI Í M' D>? ®ž ÑBP< ( š • E¶ Óy BŒ¶ Äùí ( kI ! î ñ¶æPB  
 Y Ó. ¶¥vš • E¶BYñZ" xw \ ...† é ÄAK Ó-A¥v. | 10Í LÛ Ó1¢Eccë9èéí

4» ( êa ¥š • ë€áâJ ÑPßà » ...† é ÄAá » Ä ...† é ÄBá » Äí

5» ì í Ä×30xÙí w ®ì æ© ( ` 8í ...³ 8§' ' Ù¿ ..., ®ì Gî éÄí Ý BYí

6» Ó^ %í Õå Ó^ M Ä Ñòí B4cá » Ä- š • ÓCß4J Óí ; Á• Môõ N¶éÈ Nö÷ Ó  
 1 Ó>? ! • ðùúð9é Óçc>? ®ž ¥BP Óu...Gî üèí ( š • ³ B4í

### [ P±f„ ]

1» ±ýþâ ý Ó^ %± Ó¥ý • š • ' Ó^ %! çcñ ±• Ø Ó( š • š • úÚå , ±ñ  
 ; Áš • ¶ Ó® Ú ñ ±í

2» >? ú° ` ®† ±í †—é9í é9¥CþB Ñ ÐK Ó• Ò PµÉ µ>? ñ- àá  
 áí Õí wž àí †—é9J ÈJ Ó( ý ±þ" ñáâÈé í ±áâí • PBSÍ

3» ! ... ±¥ í C> æ• ! ±• í Ó÷ØÝ ®>? ? ÐÉ < Óy) \* ±í

4» š • - ÄÄÄY Óñ ½¾ Ó ÈÄÄÛ\Ä; Á[ | - -Nñ d >? ®ž éí

5» ±MÀÄÅÆÇ° Ó• M' W ±Ä! • " # Ów~ ÄÄ\$%» ÄÄÔ¶» S KL&Ó! 1; Á C  
 ...† ¥@ñ' ( i

6» ) " nÙÈa ½nÙ Ó +, ó- , a ½nÙ; Á• MU±I à! š • ñ...† ' ó. / ' ¥OB  
 Ó° ¥Ú...† @í

7» ÷Øš • gh ± Ó K L J 1; Á[ • nÙ2ÄÈ3< ° >? ®ž éí

### [ 4» 56 ]

1» O>? ÖñÄÖD | d 200ul å æç è Ä • 1 ® 7 Ó 8- C „ PÖ ÙÇ³ 89 10å Ó• - ÖÄÖD  
 Ä Ó< ; • | | 4» í

2» | ~ åÙòPßÓ» † àÖ» ØÙÖí ÓPßÓ7Ó ÓkA | d 100Í L¥Vë9ñPßà x: Ó^ Bð2  
 Üí ØÙÖ| 100Í L Pßà â Ä x: Ó^ Bð<; 5- - ÙÓ3Ó| † à x Èáâ - ñ à Ù100Í  
 L Ó ÅÖ| 10ulŠä Ó, PÖ| ÇÜÝ Ó372C, PÖ Ù8í 1. K Ó È<= Ó4M800rpm Ó >2-4mm Ó  
 ? @Šä %2í

3» ÇŠ Ó2å Ó- ^ Ä ÓŠ ' Añ\$%ŒÖÄ Ó¥• ì í í

4» ÄÖ| ...† é ÄAá » Ä 100Í L x § • úBY Ó, PÖ ÜÝ Ó372C, PÖ Ù8í 1. K Ó È<= Ó4  
 M800rpm Ó >2-4mm Ó ? @Šä %2í

5» ÇŠ    ø2å ſ - ^   Ä   øÅÖ• 200Í Lñi í Äi í øBÌ 1-2å ſ ø^   ÖD!   Ä   ī a ¥í Ö3A  
 ī - - - Aì í - ø \ÈC©53ñi í çèÄ øO, PÖCDC   EÇøOF   CÖDñÄ   ī ð   Ä  
 ī xJóu; i ÈŠ   i ÖGHGcÍ  
 6»   \_Š   øÅÖ| ...t éÄBá » Ä x § • úBYÜ100Í Lø, PÖÜY ø372C, PÖ   ù830å ſ ø   È  
 <=ò 4M800rpm ø >2-4mm ø? @Šä %2I  
 7» ÇŠ    ø2å ſ - ^   Ä   øÅÖ• 200Í Lñi í Äi í øBÌ 1-2å ſ ø^   ÖD!   Ä   ī i Ö3A øZ  
 " V565Í  
 8»   \_Š   øÅÖ| €Ä150Í Lø    9   2å ſ øšŒ• I ~-\$% ø< ; ÇGJ ØÍ  
 ) \* ~  
 1» ſ ^ Bð~ Bð-A>? ! i vñ, P: øÉÈñ; KŒÖÖC<Œø   ø#7> œ• v@'   ø1ðŒA  
 š • Í  
 2» | ~ >? 4» í ( š • -A< ñLM   øΦEÖ÷Í |   K) \* ¥v   Nì I - øO   à | | , PÖØð  
 ø. ¶¥OöÖ• ø' ' PÈÜzÍ Uø° ſ ^ | d- ø|   JóÍ « -EÖU- - -EÖ|   KLLQ.  
 ¶· x -RSYC10å ſ 1 ĐÙ øwž Tμ øO[   ¥VñU®8í VKL øK° œWX« -, t ¶z ñB  
 P< øa ø< Í MY t z ñB P< ø, 1 ò4 øÖY >? Í  
 3» 8í ~ M? @   à   Z ø>? K( O| ÇÆÈÜYñ, PÖ4; 7%øĐø1ΦEÄ   Z øi Ö- . / Ý  
 œ54» ø[ \K] O° øE, PÖf; Ä^\$% øVK° \_` abcñ8í KL 89Í  
 4» i i ~ Úåi í deav øCÅAí í JóÍ øOvOí í ÄGí ÒÄÍ wž s • i Èí ÖG ø( Cf gš •  
 - Í • | hí >? JóÍ Í  
 5» wž >? ³ Đ79   | 60% ø, 1 š • | 7ùu   79   j Í

### [ >? + " ]


OSPHK1'    Ú; Š< œ• kI øYcmñn   øoœ• í åÙ| dPßà ÈP± øÉí SPHK1Upš; mñn  
 Çñ'    ®q ø" - | d--" - ñSPHK1'   øCO   ®qñ--" - '   i õ- ø| dPEPr ñs   " øPE  
 ÜfZ- øÜI MFI ø Median Fluorescence Intensity ñµ.    àí ñSPHK1ë 9I hÈl Í • Luminexå  
 æö tμ øÝP   àë 9I

### [ ÝP ]

t Pßà ö   ±MFI ø D\_ØÜÖMFI ø - » i xuví Ü øwò 4øÖ øw° \Éj " øÝPí 1Pßà ñë 9  
 Mx yP x Èy Øy PÛ øMFI ø Mz yP x Èy Øy PÛ ø{ ©Pß   x-   Zóí ° k | } ZóÝPñR2ø  
 Hμ ø1R2ø ~• € | 1Mý ÜI , 1 š • • , Y»   fÃÝ   åæ øwcurve expert 1.30 øÜI   àMFI ø  
 øPß   , ©È° ñë 9ø...1ááí ÒBÈ• Pß—ñë 9UMFI øÝP©Pß   ñ | } Zóí øO   àñ  
 MFI ø t dZóí øÝP©   àë 9øi ...1ááí Òø< M   àñ>àë 9I

### [ ‡XÖI ]

MY^ | ÝPø.   è9Mí 3¶° MFI ø M• 3¶ ø¶. { i K6S• Pßà ñMFI ø » Mz yP x X%øÜ øPß  
 àñë 9Mx yP x Y%øÜI VKMY ſ ? ®ž ñ™S< øí i øYñQ+< ÖI ° dý ØzÍ , 1 š • ý Øz ÷  
 œPß   i Í   | >? 4» : Äñ ¥Vxw4» »   Ä• Ž» i Ö• Ž 89: Ä&Ü øPß   ñMFI ø [  
 ! è• Í ! øYñPß   ž Ý•   ø>?   i vÜI i èñ>? ÷ œPß   Í



(€• ,  $f_{\infty}$  1)...†‡^‰PB

### [ ...† ]

0.02-20ng/mL.

### [ -...†' ]

×<sub>2</sub>M20EØÙ à ×<sub>2</sub> PBaaáâÄÜtμñj " ð | ; Í PBé! ý° ñë9Í

### [ •< ]

±‡^‰• | ...†SPHK1¤€...†UÉÈÉ' —N" œW" • ¤°Í  
| - , • ŽÓ ±H—ñ' Y¤¥; AGc! ÈI ÈÉ' —N" • ¤°...†¤• ×±‡^‰ ; ÁU €...  
†ñÉÈ—N" • ¤°Í

### [ æ> 9 ]

æ> 9• à†μžñ3• ~ ØCVk &Í CV×%Û = SD/mean ã 100

™Dé ~ \V™A‡^‰ý »Í » ðμž ±Ý μ¶...†¤Åš ±p> †μ20

A¤åÙÝ¤¥Vë9 ±ñj " ðóSDðÍ

™Lé ~ q\3E¥V™Añ‡^‰åÙý »Í » ðμž ±Ý μ¶†μ¤ÅE ±š• V¬‡^‰a¥†  
μ8A¤åÙÝ¤¥Vë9 ±ñj " ðóSDðÍ

™Dé ~ CV<10%

™Lé ~ CV<12%

### [ Rμ< ]

€†μ¤‡^‰C — Dœ #, 189' ¤• < 2 =O· | 5%Í

Mž· j ð• " ý‡^‰Ý ú- ...†ðñ« -¤>?³ ñj ¢: Äí . ¶' A¬ ¤EÉQ>?³ D89» 7  
9ó8í : Äí ÉA V¬>?¤HÝ 4» ; ž ¥™MèéÍ

### [ >? | ó ]

1» >? úPBà »‡^ó ±BðB

2» | ×PBàÈ ±Û100Í L¤| Šä¤372C, PÖ ùSí 1· KB

3» Š ÒÄ¤| ...†éÄA100Í L¤372C, PÖ ùSí 1· KB

- 4» Š ì Ö3AB  
 5» | ...† é ÄB100Í L¤372C ÈSí 30å ‡ B  
 6» Š ì Ö3AB  
 7» | €Ä150Í L¤ 9 2å ‡ - J OI

### [ > œ ]

- 1» | a : Āó.. • Ž j ©¥ÁyYi a uYñ! ! + « Y i I n-μUåæø±I à; Á C-  
 μñN¶• Ž - ®T  
 2» - n>? ®ž U‡^ n < » >? nEí 4» 1ó>? ; ¢> bEí ø( œ BðÚ nP±ðší  
 3» ¥V™AñV-nI à; Á[ ¥° éÙøw~ ...t' » ±² 9ø( kI ‡^ %oD> œ• Y >? 4» ø³ ' µ  
 • - > œ• ž » • T  
 4» ±‡^ %oB¶‡^ B¶š• ø¥ÁU• É· Yç a nI àT â \_` ab±‡^ %oñ>? > œ, [ } , -  
 n...† ®ž T  
 5» C ó8í Jóí ¢EO‡^ 1° C» ¼í T! ‡^ \$Æ Æ½1? @ Z Æ—ö÷ ø• MnÙ Á  
 „ nÄ! O tø¥BPí  
 6» ¾ ñ „ ÁOÖÖÍ ; Á[ ¥° —NøxMhe a Áø¥[ y>? ®ž çc[ \ « -T „ PÖCš•  
 KK fÂÃ\ ø( êúú\ øT  
 7» | 4» ¥f g» 4» ÄèÈüèq• JÖööÅ&O ; Á üè®žñI -T >? ú( AEÀÇJ > œ  
 • yÈ‡öuT  
 8» C ±Yð1ó4» nÅEJóí n3-O; Á ¥Vñ>? ®ž ø! 1MYù >? ®žñ; a¥< ø>  
 ?nÅ-54» Oí v\_` SYT  
 9» ‡^ %oC©Éú" €J \_` N...øÈ | ² È: Áot >? ³ : Áé• ø; Á[ çc>? ®ž U©É ®ž ¥-  
 È¥V™A‡^ %o™Léí μñ' ( T  
 10» ±‡^ %o UÉ· Éí VW‡^ %oÈ¥VZ" ...† V-nmñ-nI àþyz ø! 1¥í \_...† ®ž ¥- n  
 ' ( T  
 11» • | Yð‡^ %oí ' nEí + ~ eMa½nÙøÈ | ða½nÙ! q\ñÐÀ» kÑ~ Ò» ô-Zi &  
 t ¥Vø! 1¶. " " ' D' ‡^ %o; • | É· ýþa½nÙñ...† ø~ e¶. u¥÷øš• ‡^ %o...† a  
 ½nÙí  
 12» ( ®Ó àí t—në9øÈ ðY®>? Pµ à...† è9T Ó nñf ; 1? @ ±í ...—í ¶.  
 œ‡^ %o...† T  
 13» ' ‡^ %o; Á¥" • | - >? ± < ¥Pµñ Õ>? àñ...† ø{ wø' • Ö\_>? &T  
 14» ± 4» > œV " • | 48T‡^ %oI  
 15» ' ‡^ %ož Y¢Eš• øwOÉ• | §" ©a È[ \ É· • x ø¶ýþO¥ÿ• xI - nØÙ øÙ¥Ù  
 Ü[ \ " Y [ T

### [ ØÙÃP ]

ØÙ	; Á+•	ÃßZà
Pß é	PßàBð¥hP	Y hPñPßàá9áâ
	\óì í ¥Úå	Úåñ \óì í
	Ä¥æP	... h Äù


***Cloud-Clone Corp.***

æ> 9	Šäi í ¥Úå	#> œ• v@Úå 9 i í Bì
	Úç ¥Úå \‡^ ¥	Úå Úç \‡^
	a ¥Ž• » Ñù ÜÝ	š•   ùvâãgñ » š• gñÑù ÜÝ
	¥æP	... „ h Äù
MFIç	ÅÖ  ñ‡^ ¶ ¥æP	h Äù¤æP  d‡^
	8í KL¥hP	' ĐÚ ñ8í KL
	8í 89¥hP	‡^ vj ^ ... ^ 8ý' ĐBPñ8 í 89
	PEPr —Ä	âã‡^
	PEPr —áâÍ Ô¥ÿ	# 7> œ• >? 4»
	• ©J ÔKLJ Ô	C> œ• , 1 ñJ ÔKLĐJ Ô
±ç	¥hPñ ± Zi	hP ±¤š• gh ±Ý >?
	¥hPñ ± +T f „ Z "	S\hPñ ± +T f „ Z "
	†—NC ± Í î ¶	š• gh ±¤a ¥>?