

€ • , f „ ... † ≠ 2^ % Š < CE• (TERF2IP) Ž • • ' '

(“ ” • – Luminex—† ≠ ~ TMŠ)

> < œ• ž Ÿ

< i \$ E

¤ ¥ | § .. © < ^ a « < — - ® - ° !

± 2 3

[μ]

• ' ' ' ' < 1 ° | ~ TMŠ » ¼ • » ½ ¾ Ž Å Ä Å Ä Å Ä Å Ä Ç È É È Å Ä Ç È I Í Å Ī Ī D ^ N œ • È
| Ø TERF2IP Ø ¼ Ø

[• ' ' Ø Ø]

• ' × Ø	Ù ¼	• ' × Ø	Ù ¼
96Ú Ü Ü Y • P B	1	96Ú Ü à á	4
â ã ä	2	â ã ä å æ È	1ç 20mL
" è	1	é ê ë ï È	1ç 20mL
Ž • í È A	1ç 120î L	Ž • å æ È A	1ç 12mL
Ž • í È B Ü P E - S A B	1ç 120î L	Ž • å æ È B	1ç 12mL
í È	1ç 10mL	Ø ñ ò È Ü 30ç B	1ç 20mL
< i \$ E	1		

[Ø Ø Ø ÷ Ø Ø • ']

1 Å Luminex MAGPI Xù^a Luminex 100ú^a Luminex

200ú^a 1 Bio-Rad, Bio-Plex™ é û Ü ü y û p < ý ý ' , Ø Ž ã B

2 Å — 1 • ¼ È p Ø

3 Å å æ ä ö EP .

4 Å 1 ≠

5 Å "

6 Å ñ È ö Ø p

7 Å 0.01mol/L Ü 1ç B è i (PBS)^a pH=7.0-7.2

8 Å p

9 Å â Ü p

[• ' ' Ø ! Ø " # μ]

1Á \$%&Ö• ' ' ž' " • ' () • ' * â+Í' , - ! Ô. / O^a 12• ' ' 3. 456âääÄŽ• í ÈA
 ÄŽ• í ÈB7ø96ÚÛ- ! -208C^a ī 9• ' . : -48C- ! Õ< Ô
 2Á < 3Ö• ' ' ž; 9• ' <Ö) =• ' * â+' , Ö>? - ! Ô
 / Ož
 • ' ' Ö â@ABC^a) DEÓFAé G < H < 3Ö; 9• ' ' üýI J GDE31KLÖ < MNÖO
 äPµQR7' ‡í öâ+Sä^a - TµÖ' " ÄéUV- WX» öÖ

[â· ÖYZ[- !]]

ÄÄÅÄž « \] ^öÄÄ_öÅÄö` ša" ' « \
 1Bb> ¼ÄÄc^a I ' d PBSÜ0.01mol/L^a pH=7.0-7.2BÒÀñ e¿ È^a ÅÄÿf Ø, Ô
 2B6ÄÄgh½c^a (Åö i : I j Í ök" I mÈÉëì È(noIS007^a ¶pqqrâŒ• ösÆÇ» t u
 v « \] ^öëì È)öwx (TþÒÜ• ½öÄÄyz { | BÔÜT¼| } ~=1:20-1:50^a • { ž 1mLÈ Èë
 i ÈÒ€i 20-50mgÄÄ . Ôß

3B6• 2ö, fÈ, P...†‡ ^ %ŠÄÖ

4B6_ö öÅÄÈ 10,000çg TM5é< ^a œ• ž^a í À• A< -ž• ï : -208C- - ! Ô
 ÆÇÈl í Àî ï Dœ• â· ž. 1,000çg TM20é< ^a bí À• AŽ• ^a ï 6í À: -208C- -808C- ! ^a
 ' ' " f" • Ô

/ Ož

1Á7Í â· (ó- &- ! ^a 48C- ! ½-1—^a -208C« ...P1KL^a -808C« ...P2KLÔ

2Áâ· ~ TMí ¿aš> œ3ž• „ • ^a † | í ¿â· « žÝ | i ž• Ô

3Áâ· < ý¶ë¢(E‰¤ >^a « ¶€ ¥• ÉÔ

4Á | -§ ¼ž• Úq^a .. @^a < ¿À-« W¿ ÄSS . ¥ ž• Ô

[Luminex200 éêû]

- 1.éê | } ž 50uLH
2. • -] ^ž " è MagPlex;
3. - " è ¼ž 50• /®;
- 4.MFI - ž Medi an.

[•' ãõ]

1Á < ý6' " ö• ' â· ë¢(E‰¤ > Ü18-258Cß^a { • ° • ' ' | ² ± QRÖ« ² < ^a . øb~ .
 G• E' öö â@ • ' ' ^a 6; 9ö â@ø• ') ³ » @' - ! Ô

2Áâää(" µä)ž ¶* âäää€i âäääåæÈ 0.5mL^a . 3¤>, : § 1 10é< ^a \Q° ° » ¼Ü' ' ½
 ¾B^a ī Ø? S 100.0ng/mLÖå ð7Kå æâäåöEP ^a ¶KEP Ø€i 300¿ LöâääåæÈ ^a { À' , p
 GÄ~å æh 100.0ng/mL, 25.0ng/mL, 6.25ng/mL, 1.56ng/mL, 0.39ng/mL, 0.1ng/mL, 0.02ng/mL^a âäääå
 æÈ (0ng/mL)ÄÄŠSÝ• ÚÖS- ÄDE„ • " # " ^a ¶GDE. < I öäääí ÈÔ

item	1	2	3	4	5	6	7	Tube
TERF2IP	100.0	25.0	6.25	1.56	0.39	0.1	0	ng/mL

3ÁŽ• í ÈAøŽ• í ÈBž Detection A øDetection Bl < ý. < ÅÆÇ• ï ÈÉ TM‡ ^ ^a 7 ÈÉI
 1 ï * . öÈ | • } 2 í Ô- < ýéí 7ž• åæÈ Áí B 1:100å æ({ ž 10¿ Lž• í ÈA/990¿ Lž• åæ
 ÈA)^a ī éÐÅ^a åæýÑq ' f ØÓ ö¶GDE' öö- ¼Ô_(100¿ L/Ú)^a DÔÔ_Q¶ Ô_0.1-0.
 2mLÔ



4ÁÐñòÊž 580mL 1 † € i 20mLñòÊÜ30ç ßå æ‰600mL‰ÖŠ Êð? Ö / Ož

1Åâãäöåæ« 2 ÅÃI ÜÒÝ Ô

2Áâãä. - - < ý 15é < ÕÔ_Ô° âãä x² < ² GÔ

3ÁÄÄÄÄÁŽ•í ÈAÖŠÈÁŽ•í ÈBÖŠÈ. < ^ ¶ Öå æÈ Ô_ a å æÈ « ² Ð_k Ô< ÈØ° ° ÙÙ
 Í éÐÅ a ' ' ½¾ÔS- ÄDE „ • öäV" . < • ¼ a ä • ¼ ÈþÔ. pq' öö ¼ÛVÔ

—^a 4¼«z < • ¼O_ö` šU{ bZ•í EAQ^a 2 G«z ½¬10{

4A. β , f $\leftarrow \text{â, áæÞóâââ} A Z \cdot i EAOSE Z \cdot i EBOSEO$

[â · ɔ̃ ^]

1Á· òó×ô• ' ' · õö÷^a « ô† < ° • ' ' Ühö · øí ö÷^a . < ù < ýI éúû2 · ö
A² < ¼^a ' üI ýö · Ô

2ÁDE ý¶f' · · Óþ··ð? Óýð? « I áā ö ÓQ^a < ç V» Í » DE öœ ä å
æÁÙÓ{ · ä Óþ··ð? P Í P^a. ô . > ýöåæÍ ð Ö . å æó< PBSÖ

3Á · Ž · « ÓÍ | ¢£' · · ¥Òª üýÝ · DEEÄÏ " # " a / OÜ! · Ô

4Á < ÈÉÊ_õöÄÄÅÄÎ ÆÇ bÊA² a - • Tö i DE „ • PÔ

5Å . SÆÇËÍ Í Å^a + S°] . μ + ^a{ ŽÆÇ ÁÆÇÙ¼ÁY QR ^a 7Å² ! |
Ž • « ~ ö ô

6A !Œ•†, AŒ•^a "#\$Ø%\$, AŒ•^a A²†S[· Øä' < ÖZ•° | Ø&' ° | « (Ø
a ¬« PŽ• ~ Ø

7Aüy < | m . ^ - ! QRP) A² a†Œ• * E| + " - DE „ • PO

[S - .]

1Å6DE ÜÖ¶ ÜÖ€i 200uléëëì È< 7' /^a &O3I âÜ þÍ ø>1 10é<^a ¥3ÆµÜÖ
È^a • A< →€ , ŠÖ

2A€ Ÿ ÉI ÷ ÅÅ UAþ• Å UAY• UO÷ÅÅ U7U^a pG€i 100‡L« \ð? ÖÅÅÅÅ U2• ' ÅÖ2
 ßÔÝ• Ú€100‡Lå ÅÅÅÅ æEÜ2• ' ÅÖ±3- œ3² ß^a 9Ú€þ• ä ÜÍ åæ3ö äß100‡
 L^a ¶ Ú€10ul " è^a å Ü€Í àá^a 378C å Ü þ>å 1½Q^a ¼45÷: S800rpm^a 62-4mm^a
 78" è• * Ø

3ÁÍ " ^a 2é < 3Œ È | ^a " - 9ö • Èµ^a « < ñòÔ

4Á¶ Ü€Ž • í ÈAÖSÉ100¿ LU- < ýÖ_ß^a à Üà á^a 378C à Ü þ>å 1½Q^a ¼45÷:
S800rpm^a 62-4mm^a 78" è• * Ö

5AI " 2é< 3Œ E | ^ U< 200¿ LõñòEñò^ : 3/41-2é< ^ Œ UO' " E | O, fñU3G
Ôœ3^ Gñò3^ bÎ ; ~ ; 9öñòëì È^ 6 âÛ; <I =Í ^ 6>üI ÚÖöÈ| ãå µ
Ô| PèyAô¼" ñÛ?@MhÔ

6A e" "a ¶ U€Z • í EBOSEU- < ýO_ß100¿L^a à Üà á^a 378C à Ü þ >30é < ^a ¼
45÷: S 800rpm^a 62-4mm^a 78" è • * Ô

7AI " a 2é< 3E E | a ¶ U< 200ž L ö h ð E h ð a : 341-2é< a E UO' " E | O h U3G a ..
š \ - . 5Ô

/ Ož

1Á• ' āõžāõ² GDE' óz ö â@ª Í ĐöAD• ÚÚÍ B• ª - &ª) = i ÇEZ F - ! ª 7õ• G
↳ Ô

2Á€ ž DE, ŠÒ. < 2 G" öEF a ' ' èì Ö€ Q/O«z" G¾Oœa 6 ä€- âÚí å
 a 4¼« HøÚì a o o | ¼ÐÅÔ[" ¶•' €i 2 a € PèÒ± 2 KÚ[œ3 2 KÚ€ QRRJ 4
 ¼½Ü 2 KL_ | 10é< 7ÖB a { • M\$ a 6a « \öN' >â OQR a D-¢PQš> 2• ¼- öä
 V" ø, f" ÖSR• - öäV" a a « ÷: fÚÝ DEÖ

3Á>âžS78 ä S^a DEQ. 6€Í · Í àáö âÛ: - /' Œ^a 7' ' È | S^a ñÛ3¶45Ý
• - , Š^a TUQVU¶' ' âÛ‡-μW ^a \Q¶XYZ[\» ö>âQR >?Ô

4ÁñòžÍ éñò] ^, z^a | ¶ GñòPèÒ^a Uz 6ñòÊMā ÆµÔ{ • < ô¼ñ Ü?^a . | _` <
3ä<-a bDE PèÒÔ

5Å { • DE α / ? - 60%^a a « < € / þ / ? c Ó

[DE # ^]


6TERF2IP^o | P- " " • - de^a _ hf[^] g | ^a h • - Öéî €i âäääî â. ^a ï ÖTERF2IP[i Ä- f
^ g | f ö^o | „ ...^a ! 3€i æ• ÖTERF2IP^o | ^a | 6\$, ...öæ• ^o | ñê 3^a €i PEâj ök
^a PEPI S3^a ÑqMFI ÜMedian Fluorescence Intensity ÖS½ ä ÖTERF2IPÖ? Aa ^ ÑÖ^a Lu
minexé êû • » ^a ÖÖ ä Ö? Ö

[òó]

mâãäø · MFI⁻ < eÝ • ÚMFI⁻ 3ŠÀÜnoÀßª { ÷: fÚª p¶bÍ c(- ÒÓÔ7âãäöð?
 Sq r â ÜÎ ôÙr âßª MFI⁻ Ssr â ÜÎ ôÙr âßª t ~ âã Üœ ` èb¶puv` èÒÓöR2⁻
 @»ª 7R2⁻ wx y -1S BÔª « < z { _Š | ' Ÿ éêª { curve expert 1.30ª Ñq äMFI⁻ª
 âã } ~ ^ ¶öð?ª ~ 7åæÁÙHÎ < âã • öð? [MFI⁻ ÒÓ~ âã öuv` èbª 6 äö
 MFI⁻ • i ` èbª ÒÓ~ äð?ª ä ~ 7åæÁÙª • S äöDÖð? Ô

[€ ^ Uq]

SR• ¬ÒÓ^a 4 Ø?S+¼¬MFI- S†+¼^a ©tÀQ<Y< âãäöMFI- ŠSsrâÜX, B^a âãäöØ?SqrâÜY, BÔ\QSR• E „ • ØÄf^a ÀØ ¥ÖW#, Ùq¬] ÔÙ- Ô^a « < ÔÙ- ü...âã ÄÔ ¬DE, Š@` ö« \Ü{, ŠùÁ È†‡ÁñÙ†‡ >?@` B^a âã öMFI- a" " P^Ô' ¥Öâã ☒¥‰Ú^a DEùóz ÑqôàöDEü...âã Ô



[Z]

0.1-100ng/mL.

[oe Z S]

| - S20KÝ• äÜ• ååäåæÊß• » öc(- €3ÅåäP' ô¶öð? Ö

[^]

· • ' ' < -Ž• TERF2IP^a, Ž• [Í Đ^ < • TŒCP• Ž" ¶Ö
 -• 2†‡ø · @• öš_^a « A²Mh' " ^ ÑÍ ^ < • T• Ž" ¶ž•^a t | . • ' ' " A² [\$, Ž
 • öř Đ• T" • Ž" ¶Ö

[Ü- ?]

Ü-? < ä• » - ö+^' ÜCVd, ÖCVÜ%ß = SD/meanç 100

' ÖPž b\` G• ' ' ö ÁðÁ - » - . Ý » ¼ž•^a ¶" . i " • » 20

G^a éÍ ÖÓ« \ð? · öc(- øSD- Ö

' RPž ub3K« \` GÖ• ' ' éÍ ö ÁðÁ - » - . Ý » ¼• »^a ¶K . < \² • ' ' , f•

» 8G^a éÍ ÖÓ« \ð? · öc(- øSD- Ö

' ÖPž CV<10%

' RPž CV<12%

[X»]

" • »^a • ' ' | " #μÖ•)^a « >? - ! a - " * 56½-5%Ö

S-½§åt ö• ' ' ~™ý 3Ž• - öš>^a DE ööš> @' ö4¼- 92^a öř WDE öö>? Á/

?ø>å@' öř G \² DE • @Ý , šA—ž ŸSÝPÖ

[DEÝè]

1ÁDEýåääÁ• ' ø . åõH

2Á€ Üäääí . ß100žL^a €" è^a 378C åÜ þ å1½QH

3Á" Æµ^a €ž• í ÈA100žL^a 378C åÜ þ å1½QH

4Á" ñÜ3GH

5Á€ž• í ÈB100žL^a 378C ¼ å30é< H

6Á" ñÜ3GH

7Á€ř È150žL^a 1 2é< 3CÙÖ

[þ]

1Á -™" @' øj t‡ c¢«² ö¥nE ¥ö' " " # öÝ ãeö¥» [éé^a . öäA² ! |²
 » öT ¼t‡ | §Ö

2Áœ" öDE „ • [• ' ö" # ÁDEùö^ Ñ, š7øDEš> - g^ Ñ^a . • åõř ýöå· ö" Ö

3Á« \` GÖ\² OäA² a" ž ©PÍ^a { žž• ŠÁ^a « ?^a . pq• ' ' öj ¢EÝ DE, Š^a - - ®
 ‡³ j ¢E öŠ‰úÖ



Cloud-Clone Corp.

4Á· • ' ' Ô- • ' Ô- < ^a « ² Đ_k Ī ° _ÜEÖOäÔx" XYZ[. ' ' ' öDE_j F±a• 2œ
öž• „ • Ô

5ÁI ! ø>âPèÒ' ' 6• ' ² 3 | ' µØÔ' " • ' * . . ¶778 S • œ• ëì ^a tSŒ• É
öµ 6 • - « ãVÔ

6Á· %, ö ¹ ÜÜÜØA² a" ž © • T^a | Sa ^{^TMO} a « aÔDE_, • ÜhTUš> O âÜI <
QD k» ¹/₄b~ ^a. ß ýb~ Ô

7Á ~, Šù«_` Á, Š½ÝÍ ñÝu< CÙûè^¾ U" A² ñÝ_, • öOœÔDEÿ. ïÆÀC_i F
£ Á• úþÔ

8ÁI . _ö7ø, Šö¶KPèÒö+ UA² « \öDE_, • ^a ' 7SR DE_, • öA, f" ^a D
Eö¶²- , ŠUózXYL_Ô

9Á• ' ' I ~ Áÿ(„ PXYTŽ^a Á ~, Ä@' ømDE ø@' p[^] a A² a ÜhDE_, • [~ Á_, • « ²
Í « \' G• ' ' ' RPÅŞö Ô

10Á· • ' ' \$[Í ° ÁÆ\] • ' ' Í « \` šŽ• \²r ö• öOä ô~^a ' 7« ÇeŽ_, • « ² ö
Ô

11Á< ~_ö• ' ' Ó° | ö' È#É[^]S, ÁÆ• ^a Á ~ö, ÁÆ• ' uböÈ±ÁdÈ' Í Áé ` b
m" « \ ^a ' 7" ©Œš - Ä° • ' ' A< ~í ° ðö, ÁÆ• öŽ• ^a É[^] ©y « üý < • ' ' Ž• ,
ÁÆ• Ô

12Á. ~í äØþ• • öð? ^a Í û÷Ò' DEV» äŽ• ð? Ôí ö‡^ A778 . ÓþŽ• Ó¼...
~ • ' ' Ž• Ô

13Á° • ' ' A² « > < ~² DE. ö" # " « V» ö Í DE äöŽ• ^a • { ^a | tĐeDE Ô

14Á· , Šj F\ > < ~48T• ' ' Ô

15Á° • ' ' ø¥" © < ^a { 6Í < ~- ®- ° Í TUÍ ° < Ñ^a " öó6« ô† | OœöÒÓö÷^a Ô« Õ
ÖTUš x÷TÔ

[ØÓÉØ]

ØÓ	A ² #†	ÉÙ` Ú
âã þ	âãääõ«aV	Ý aVöâääÛ?åæ
	bøñò«Íé	Íéö bøñò
	Ê«ÜV	Ž} a Êþ
Û-?	" èñò«Íé) i FÈzFÍé1 ñò : ^¾
	ĐÅ«Íé b• ' «ý	ÍéĐÅ b• '
	, fÜ< ÁÖþ àá	< € þzÝþI ö Á < I öÖþ àá
	€ «ÜV	Ž} a Êþ



Cloud-Clone Corp.

MFI -	¶ Ú€ö • ' ¼« ÜV	a Èþª ÜV€i • '
	>â QR« a V	- Äï ýö>â QR
	>â >? « a V	• ' z c €‰¤ > - Ää Vö > â >?
	PEâ j • ½#	Ýþ • '
	PEâ j • å æÄÙ« ô) = i ¢€DE, Š
	... ~ CÙQRCCÙ	I i ¢€ª « öCÙQRÖCÙ
-	« a Vö . ! ` b	a V ! . ª < l m . Ý DE
	« a Vö . 1Z ‡^` Š	ÝbaVö . 1Z ‡^` Š
	þ•• TI . ÖÖ¼	< l m . ª , fDE